
STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

Statistique de la Suisse. 159e livraison

Les Asiles cantonaux d'aliénés de la Suisse

Renseignements statistiques sur les aliénés entrés et sortis pendant les années 1900 à 1904

Publié
par le
Bureau de statistique du Département fédéral de l'intérieur

BERNE
En commission chez A. Francke
Imprimerie A. Benteli & Cie
1908

Publié le 30 mars 1908
[illegible]

Statistique de la Suisse. 159e livraison

Les Asiles cantonaux d'aliénés de la Suisse

Renseignements statistiques

sur les aliénés entrés et sortis

pendant les années 1900 à 1904

Publié

par le

Bureau de statistique du Département fédéral de l'intérieur

BERNE

En commission chez A. Francke

Imprimerie A. Benteli & Co

1908

Publié le 30 mars 1908

(500)

Table des matières.



Cartes de recensement.

Feuille duplicata à envoyer au Bureau fédéral de statistique à l'expiration de chaque trimestre.

Nº annuel d'entrée ……… Asile ……… Nº matricule courant ………

Entrée

Date ………

1. Sexe: masculin — féminin ………
2. Date de la naissance: ………
3. Canton ou pays d'origine: ………
4. Canton ou pays de domicile: ……… ville — campagne
5. Dernier endroit de séjour: ………
6. Célibataire — marié(e) — veuf(ve) — divorcé(e).
7. Nbre d'enfants: ……… desquels sont vivants: ……… décédés ou nés morts: ………
8. Protestant — catholique — israélite — autre confession.
9. Profession: ………
10. Durée de la maladie avant l'admission: ………
11. *A.* Y a-t-il eu maladie mentale — cérébrale — nerveuse — alcoolisme — suicide — quelque particularité frappante — crimes chez:
    1) Père — mère?
    2) Grand-père — grand'mère — oncle — tante — du côté paternel — du côté maternel?
    3) Frère — sœur?
    4) Fils — fille?

    B. Consanguinité des parents? ……… degré? ………

    C. De naissance illégitime? ………
12. Causes occasionnelles? ………
13. Conflit avec la loi pénale? Avant — après l'éclosion de la maladie? Pourquoi? ………
    Le malade est-il envoyé en observation: oui — non
14. Forme de la maladie? ………
    A. Crétinisme — idiotisme — imbécillité.
    B. Psychoses constitutionnelles.
    C. Psychoses simples — troubles primaires — secondaires.
    D. Psychoses organiques — paralysie générale — sénile — autres.
    E. Formes épileptiques.
    F. Alcoolisme — autres psychoses par intoxication.
    G. Non aliéné.
15. Est interné pour la première fois dans notre asile ou pour la ……… fois?
    Dans ce dernier cas, nouvelle affection ou ancienne?
    Le malade avait-il été interné auparavant dans un autre asile suisse ou étranger, où? ……… avec quel nº d'entrée? ………
    Arrive-t-il directement d'un asile? ……… duquel? ………
16. Placé à ses frais — à la charge de l'Etat ou de la commune.

Souligner ce qui se rapporte à la personne.

Feuille duplicata à envoyer au Bureau fédéral de statistique à l'expiration de chaque trimestre.

Nº annuel. ……… Asile ……… Nº matricule courant (Le même que celui de l'entrée) ………

Sortie

Date ………

1. Sexe: masculin — féminin ………
2. Date de la naissance: ………
3. Entré le: ………
4. Malade avant l'admission, depuis quand? ………
5. Forme de la maladie: ………
6. Non aliéné.
7. Sorti: guéri — amélioré — état stationnaire — pour se rendre:
   a. Dans sa famille, ou sorti sans destination connue.
   b. Dans une famille étrangère.
   c. Dans un asile suisse d'aliénés — un hôpital — un asile de pauvres — une prison.
   Où? ………
   d. A l'étranger, dans un asile d'aliénés — un hôpital — un asile de pauvres — une prison.
   Où? ………
8. Décédé — Cause de mort: ………
   ………
   ……… Autopsie a eu lieu: oui, non ………
9. Durée du séjour dans notre asile: ………
10. Durée totale du séjour dans un asile d'aliénés? ………

Souligner ce qui se rapporte à la personne.

Introduction.

Le bureau fédéral de statistique publie dans les tableaux suivants les résultats d'un dépouillement des cartes de recensement de 22 asiles cantonaux d'aliénés. Le bulletin individuel a été rédigé par l'assemblée des médecins aliénistes de la Suisse, réunis à Munsterlingen en 1891. Les questionnaires ont été remplis par les soins des directions d'établissements, dont la compétence en la matière garantit l'exactitude des renseignements. Les matériaux comprennent les années 1900—1904. Ce n'est qu'en prenant une période assez grande qu'on pouvait obtenir des chiffres suffisamment grands, susceptibles d'égaliser les effets de circonstances fortuites et qui permissent d'arriver à des résultats constants.

La présente publication a été précédée d'un premier travail sur la population dans les asiles d'aliénés de la Suisse[1]). Comme alors, elle ne renseigne que sur les conditions personnelles des malades — telles que l'âge, l'origine, la confession, l'état civil — sur la fréquence relative des divers troubles mentaux, sur la durée et le résultat du traitement dans l'établissement; quant à la question principale, relative au nombre total des aliénés, elle ne saurait être résolue que par un recensement général de cette classe de malades. Il en est de même des chiffres publiés chaque année depuis 1891 dans l'annuaire statistique de la Suisse sur l'état et le mouvement de la population dans les maisons d'aliénés; ces données sont insuffisantes à renseigner à cet égard, bien qu'elles contiennent à d'autres titres de très précieuses indications.

A plusieurs reprises déjà il a été question d'organiser un recensement fédéral des aliénés. Le seul essai de ce genre a eu lieu lors du dénombrement de la population de 1870 et n'a pas du tout répondu à ce qu'on en attendait.

Quelques cantons ont fait procéder à des recensements spéciaux d'aliénés, entre autres Zurich en 1851 et 1888, Berne en 1871 et 1902, Lucerne en 1868 et Appenzell-Ext. en 1893. Zurich[2]) combina en 1888 le recensement avec celui de la population; Berne[3]) organisa en 1902 un dénombrement spécial des aliénés avec le concours des autorités communales, des médecins et des directeurs d'asiles d'aliénés; Appenzell-Ext.[4]) confia le recensement à la Commission de surveillance des asiles agissant de concert avec les autorités communales et le corps médical. Ces trois recensements ont fourni les chiffres suivants:

	Population	Aliénés	Aliénés p. 1000 habitants
Zurich	337 183	3261	9,67
Berne	589 433	5029	8,53
Appenzell-Ext. .	54 109	518	9,57

En admettant ces données proportionnelles comme applicables à toute la Suisse — bien qu'appartenant à des époques différentes — on arriverait au chiffre de 29—30,000 aliénés, qui cependant paraît exagéré. Impossible de se prononcer sur l'effectif réel autrement qu'à l'aide d'un recensement général qui se combinerait avec un dénombrement de la population, en procédant à peu près comme on l'a fait en 1895 pour la statistique des aveugles en Suisse. Les expériences faites à Zurich militent en faveur de ce mode.

Etendue du recensement, Entrées. Le tableau 1 indique le nombre des admissions par années et pour chaque établissement; le tableau 12, disposé de la même manière, celui des sorties, inférieures de 1400. Les cartes reçues se répartissent comme suit:

Tab. 1*. Années		Entrées			Sorties		
		Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
En tout		8136	7055	15191	7485	6315	13800
	°/o	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
1. 1900		1438	1270	2708	1264	1111	2375
	°/o	*17,7*	*18,0*	*17,8*	*16,9*	*17,6*	*17,2*
2. 1901		1636	1411	3047	1462	1211	2673
	°/o	*20,1*	*20,0*	*20,1*	*19,5*	*19,2*	*19,4*
3. 1902		1783	1473	3256	1599	1332	2931
	°/o	*21,9*	*20,9*	*21,4*	*21,4*	*21,1*	*21,2*
4. 1903		1638	1436	3074	1548	1294	2842
	°/o	*20,1*	*20,3*	*20,2*	*20,7*	*20,5*	*20,6*
5. 1904		1641	1465	3106	1612	1367	2979
	°/o	*20,2*	*20,8*	*20,5*	*21,5*	*21,6*	*21,6*

La carte d'entrée contient essentiellement des questions ayant trait aux circonstances personnelles et familiales des malades, tandis que celle de sortie se limite davantage aux questions relatives au succès du traitement dans l'asile. Il fallait ainsi, dans la carte d'entrée, éviter les recensements à double si on ne voulait pas, surtout en matière d'hérédité et de parenté, aboutir à des résultats inutilisables. — Le même malade figure jusqu'à neuf fois parmi les admissions pendant la durée d'observation. — On a éliminé pour cette raison les cas venant directement de l'un des établissements indiqués (679), auxquels on a ajouté 360 cas de personnes désignées comme n'étant pas malades. De cette manière le nombre des entrées s'est réduit à 10 372 personnes atteintes d'aliénation

[1]) Statistique de la Suisse, 99e livraison, 1894.

[2]) Statistische Mitteilungen betreffend den Kanton Zürich. Année 1888, IIe cahier. 1890.

[3]) Mitteilungen des Bernischen Statistischen Bureaus, année 1903, 1re livraison.

[4]) Kürsteiner, Dr., Bericht über die kantonale Irrenzählung in Appenzell A.-Rh. vom 1. Juli 1893. Trogen 1894.

mentale, dont on était sûr qu'elles n'avaient été comptées qu'une fois. Elles se répartissent assez uniformément sur les différentes années.

Tab. 2*. Années	Hommes	Femmes	Total	
			Chiffre absolu	%
En tout	5504	4868	10372	*100*
1. 1900	982	905	1887	*18,2*
2. 1901	1096	916	2012	*19,4*
3. 1902	1180	1004	2184	*21,1*
4. 1903	1127	983	2110	*20,3*
5. 1904	1119	1060	2179	*21,0*

Sur les 15 191 malades admis, 7290 ou le 48 % étaient à la charge de l'administration publique. Remarquons ici que les hommes y entrent pour la plus grande part: ils figurent en effet dans le rapport de 51 % contre 45 % de femmes, ce qui vient corroborer le fait connu que la femme est entourée par les siens d'une plus grande protection.

La proportion en pour-cent des aliénés à la charge de l'administration publique varie selon les établissements, comme l'indique le tableau suivant:

1. Bellelay 92	9. Rosegg 54	15. Münsterlingen 40
2. Rheinau 72	10. Marsens 54	16. St. Urban .. 37
3. Bel-Air 70	11. Münsingen .. 53	17. Königsfelden. 36
4. Liestal 66	Suisse ...... } 48	18. Breitenau ... 34
5. St. Pirminsberg 62	Moyenne.... }	19. Casvegno 34
6. Bois-de-Céry . 59	12. Burghölzli ... 45	20. Wil 34
7. Waldau 57	13. Wülflingen .. 44	21. Préfargier ... 33
8. St. Katharinenthal 56	14. Waldhaus ... 40	22. Friedmatt ... 31

On pourrait croire que les cantons qui ont le plus grand nombre d'aliénés à la charge de l'administration publique comptent aussi, en général, un plus grand nombre de ces malades placés dans les asiles. Cette supposition ne se justifie pas, déjà par le fait que souvent l'office d'assistance et l'asile lui-même ne se trouvent pas dans le même canton.

Formes de psychoses. La répartition des malades selon les diverses psychoses diffère assez sensiblement entre hommes et femmes; c'est ce que démontrent suffisamment les chiffres suivants:

Tab. 3*. Psychoses	Hommes		Femmes	
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%
En tout	5504	*100*	4868	*100*
1. Psychoses congénitales ...	381	*6,9*	305	*6,3*
2. » constitutionnelles	409	*7,4*	469	*9,6*
3. » simples, troubles.	1971	*35,8*	2796	*57,4*
4. » organiques	1242	*22,6*	887	*18,2*
5. Troubles épileptiques ...	299	*5,4*	193	*4,0*
6. Psychoses par intoxication	1202	*21,9*	218	*4,5*

La différence est particulièrement grande dans les psychoses simples et celles par intoxication: dans les premières, les hommes y ont une proportion de 35,8 % et les femmes de 57,4 %; dans les psychoses par intoxication, les hommes y entrent pour le 21,9 % et les femmes pour le 4,5 %. Dans les autres formes de psychoses, la différence se meut entre des limites plus étroites.

Dans les intoxications, où l'on compte 1165 et 183 cas, c'est le facteur de d'alcoolisme qui prédomine. Nous donnons ci-après la répartition des intoxications non alcooliques:

Morphine	9 hommes	4 femmes
Nicotine	1 »	1 »
Plomb	2 »	— »
Autres poisons	2 »	2 »
Tuberculose	2 »	4 »
Néphrite	1 »	4 »
Fièvre puerpérale	* »	7 »
Autres maladies	13 »	9 »
Sans désignation précise ..	7 »	4 »

L'intoxication par la morphine s'est produite chez 5 médecins, 1 instituteur, 1 teneur de livres, 1 brasseur et 1 cocher; chez 2 ménagères, 1 infirmière et 1 fleuriste. Ces chiffres, quoique petits, semblent dénoter l'existence plus fréquente du morphinisme chez les médecins.

Confession. Répartition des aliénés d'après la confession.

Tab. 4*. Confession	Population (1900)		Aliénés		Aliénés p. 1000 personnes de même confession
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	
En tout	3315443	*100*	10372	*100*	*3,1*
1. Protestante...	1916157	*57,8*	6152	*59,3*	*3,2*
2. Catholique ...	1379664	*41,6*	4103	*39,6*	*3,0*
3. Israélite	12264	*0,4*	82	*0,8*	*6,7*
4. Autre	7358	*0,2*	35	*0,3*	*4,8*

La proportion des israélites internés dans un asile est deux fois et celle des malades de confession «autre» une et demie fois plus forte que ne le comporterait leur chiffre de population; la proportion des protestants et celle des catholiques diffèrent peu du chiffre de rapport avec l'ensemble de la population: pour les premiers elle est de 1,5 % plus grande et pour les seconds de 2,0 % plus petite.

Les chiffres obtenus pour les israélites et les adhérents de confession «autre» sont trop grands et ne sauraient s'expliquer par la supposition d'un placement plus fréquent dans les asiles d'aliénés. Cette affirmation pourrait s'appliquer tout au plus aux résultats des deux confessions principales; mais il n'est pas sûr qu'elle soit juste ou non. La possibilité d'une morbidité plus élevée dans l'une des deux confessions principales, comme les chiffres semblent le faire présumer, n'est pas absolument exclue. L'on ne saurait se prononcer en connaissance de cause que moyennant un recensement général des aliénés.

Etat civil. Classés d'après l'état civil et mis en rapport avec la population domiciliée, les aliénés placés dans les asiles se répartissent comme suit:

Tab. 5*. Etat civil	Population		Aliénés	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
En tout	**1627025**	**1688418**	**5504**	**4868**
%	***100***	***100***	***100***	***100***
1. Célibataires	1018686	995021	2743	2320
%	*62,6*	*58,9*	*49,8*	*47,7*
2. Mariés (ées)	542117	539598	2166	1642
%	*33,3*	*32,0*	*39,4*	*33,7*
3. Veufs (ves).......	61065	144532	502	779
%	*3,8*	*8,6*	*9,1*	*16,0*
4. Divorcés (ées)	5157	9267	93	127
%	*0,3*	*0,5*	*1,7*	*2,6*

Chez les aliénés, la proportion des célibataires — hommes et femmes — est beaucoup plus petite que celle des célibataires à l'ensemble de la population domiciliée; elle est même telle qu'elle pourrait donner lieu à une conception erronée. Et cependant on pouvait s'y attendre, car elle trouve son explication dans le nombre incomparablement petit d'aliénés chez les personnes au-dessous de 15 ans. Par ce fait, les autres groupes paraissent être proportionnellement trop chargés. Si, pour faire disparaître cette inégalité, on ne tient compte que de la population âgée de 15 ans et plus, il faudra porter en déduction des chiffres ci-dessus:

	Hommes	Femmes
pour la population domiciliée	514 914	513 522
pour les aliénés	51	28

Et alors on obtient les chiffres suivants:

Tab. 6*. Etat civil	Population		Aliénés	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
En tout	**1112111**	**1174896**	**5453**	**4840**
%	***100***	***100***	***100***	***100***
1. Célibataires.......	503772	481499	2692	2292
%	*45,3*	*41,0*	*49,4*	*47,4*
2. Mariés (ées)	542117	539598	2166	1642
%	*48,7*	*45,9*	*39,7*	*33,9*
3. Veufs (ves).......	61065	144532	502	779
%	*5,5*	*12,3*	*9,2*	*16,1*
4. Divorcés (ées)	5157	9267	93	127
%	*0,5*	*0,8*	*1,7*	*2,6*

On voit d'après ce classement que, parmi les aliénés, la proportion des célibataires est plus grande et celle des mariés plus petite que sur l'ensemble de la population. Les veufs et les divorcés ont également une plus forte proportion d'aliénés, mais la différence n'est plus aussi grande. La supériorité en nombre des célibataires chez les aliénés comparativement à la population, s'explique par le fait que beaucoup d'aliénés — en première ligne ceux affectés de psychose congénitale — sont pour ainsi dire exclus du mariage précisément par leur maladie. Pour les veufs et les divorcés on ne découvre pas ce motif.

Le tableau suivant indique la fréquence de l'aliénation mentale chez l'homme et la femme, d'après les classes de l'état civil.

Tab. 7*. Etat civil	Population		Aliénés		Pour 1000 habitants	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
En tout	**1627025**	**1688418**	**5504**	**4868**	***3,4***	***2,9***
Dont de plus de 14 ans	1112111	1174896	5453	4840	*4,9*	*4,1*
1. Célibataires...	1018686	995021	2743	2320	*2,7*	*2,3*
Dont de plus de 14 ans	503772	481499	2692	2292	*5,3*	*4,8*
2. Mariés (ées)...	542117	539598	2166	1642	*4,0*	*3,0*
3. Veufs (ves)...	61065	144532	502	779	*8,2*	*5,4*
4. Divorcés (ées).	5157	9267	93	127	*18,0*	*13,7*

On voit ici que dans toutes les classes de l'état civil, c'est le sexe masculin qui est le plus éprouvé, en particulier les veufs et le divorcés.

Enfants. Il a été recensé 16 316 enfants issus de malades observés et desquels 11 778 étaient encore vivants. Les chiffres exacts sont les suivants:

	Hommes	Femmes
Aliénés en tout	5504	4868
desquels avaient des enfants . .	2131	2107
Nombre total des enfants	8417	7899
desquels étaient encore vivants	6216	5562

Le nombre moyen d'enfants par aliéné ayant des enfants est de 3,8; il est de 3,9 chez les hommes et de 3,7 chez les femmes. La population de la Suisse a de son côté, pour la période 1871—1890, une moyenne de 4,1 naissances légitimes par mariage et pour la période de 1891—1900, une moyenne de 3,7. Le résultat obtenu pour les aliénés se rapproche suffisamment de celui de la population totale.

Le tableau 8* renseigne sur le nombre des enfants par aliéné ayant des enfants.

Il faut observer encore au sujet des nombres communiqués ci-après que dans les 4238 aliénés ayant ensemble 16,316 enfants se trouvent compris 368 aliénés avec 444 enfants atteints d'aliénation mentale (Tab. 5, col. 36—39). Voici quelle en est la répartition:

	Aliénés	Enfants aliénés
Hommes	178	214
Femmes	190	230
En tout	368	444

Sur 100 aliénés qui avaient des enfants, on compte 8,4 enfants atteints d'aliénation chez les hommes et 9,0 chez les femmes, et sur la totalité des enfants issus de parents aliénés on en compte de nouveau 2,7 % affectés de troubles mentaux. C'est là un petit nombre, qui ne concorde guère avec les chiffres suivants sur l'hérédité. On en déduit que les suites des tares héréditaires ne se manifestent que rarement dans le premier

âge et qu'ainsi l'aliénation simultanée des parents et de leurs enfants n'est pas un phénomène fréquent.

Tab. 8*. Nombre d'enfants par aliéné	Nombre total des enfants				Enfants encore vivants			
	Hommes	Femmes	Ensemble	Nombre des enfants	Hommes	Femmes	Ensemble	Nombre des enfants
Aliénés	5504	4868	10372	16316	5504	4868	10372	11778
Desquels sans enfants.	3373	2761	6134	—	3479	2955	6434	—
„ avec enfants.	2131	2107	4238	16316	2025	1913	3938	11778
1 enfant.....	410	505	915	915	499	561	1060	1060
2 enfants ...	394	377	771	1542	474	446	920	1840
3 „ ...	317	323	640	1920	354	327	681	2043
4 „ ...	287	260	547	2188	269	229	498	1992
5 „ ...	238	194	432	2160	198	146	344	1720
6 „ ...	169	133	302	1812	101	82	183	1098
7 „ ...	98	91	189	1323	70	53	123	861
8 „ ...	64	75	139	1112	29	31	60	480
9 „ ...	37	39	76	684	15	21	36	324
10 „ ...	45	44	89	890	6	10	16	160
11 „ ...	26	20	46	506	5	4	9	99
12 „ ...	12	17	29	348	2	1	3	36
13 „ ...	9	15	24	312	3	2	5	65
14 „ ...	12	6	18	252	—	—	—	—
15 „ ...	4	4	8	120	—	—	—	—
16 „ ...	4	3	7	112	—	—	—	—
17 „ ...	3	—	3	51	—	—	—	—
22 „ ...	1	—	1	22	—	—	—	—
23 „ ...	1	—	1	23	—	—	—	—
24 „ ...	—	1	1	24	—	—	—	—

Hérédité. Un peu plus de la moitié des malades observés étaient, par hérédité, prédisposés à l'aliénation mentale.

	Aliénés	Prédisposés p. hérédité	%
Hommes . . .	5504	2949	53,6
Femmes . . .	4868	2687	55,2
En tout	10372	5636	54,3

Les nombres proportionnels pour les hommes et les femmes diffèrent très peu l'un de l'autre; il semble cependant que la prédisposition héréditaire exerce sur la femme une plus grande influence. Le tableau suivant en indique la répartition sur les divers degrés de parenté.

Tab. 9*. Degré de parenté	Hommes		Femmes	
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%
Prédisposés p. hérédité, total	**2949**	***100***	**2687**	***100***
1. Hérédité directe..........	1887	*64,0*	1683	*62,6*
a) du côté paternel	1117	*37,9*	891	*33,2*
b) » » maternel......	483	*16,4*	493	*18,3*
c) des deux côtés........	287	*9,7*	299	*11,1*
2. Hérédité indirecte	542	*18,4*	513	*19,1*
a) du côté paternel	249	*8,5*	241	*9,0*
b) » » maternel	251	*8,5*	225	*8,4*
c) de deux côtés	42	*1,4*	47	*1,7*
3. Frères et sœurs	520	*17,6*	491	*18,3*

Ces chiffres ne demandent pas d'autres éclaircisseme Nous ferons remarquer que la même personne n'a été com qu'une fois. Lorsque le bulletin individuel contenait la ment « Père » et « grand-père », ou « père », « grand-père » et « fr et sœurs », le cas n'a été attribué qu'au premier; si le bull portait: « grand-père » et « frères et sœurs », il n'était attr qu'à la ligne de l'aïeul; les cas ne devaient être attribués la ligne la plus importante au point de vue biologique.

Le tableau suivant indique le nombre des parents atte d'aliénation; nous le complétons en y ajoutant celui enfants malades d'esprit, bien qu'on ne doive pas conc de ceux-ci à une prédisposition des parents.

Tab. 10*. Parents aliénés	Hommes		Femmes	
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	[illegible]
En tout	**5449**	***100***	**4978**	[illegible]
Parents du sexe masculin	3494	*64,1*	2779	[illegible]
» » » féminin	1955	*35,9*	2199	[illegible]
I. Parents	2174	*39,9*	1982	[illegible]
a) Père	1404	*25,8*	1190	[illegible]
b) Mère	770	*14,1*	792	[illegible]
II. Grands-parents.........	1603	*29,4*	1380	[illegible]
1. Du côté du père.....	831	*15,2*	704	[illegible]
a) Grand-père	206	*3,8*	129	[illegible]
b) Grand'mère	96	*1,7*	89	[illegible]
c) Oncle	385	*7,1*	279	[illegible]
d) Tante	144	*2,6*	207	[illegible]
2. Du côté de la mère ..	772	*14,2*	676	[illegible]
a) Grand-père	136	*2,5*	98	[illegible]
b) Grand'mère	108	*2,0*	107	[illegible]
c) Oncle	301	*5,5*	231	[illegible]
d) Tante	227	*4,2*	240	[illegible]
III. Frères et sœurs.......	1672	*30,7*	1616	[illegible]
a) Frères	1062	*19,5*	852	[illegible]
b) Sœurs	610	*11,2*	764	[illegible]
* * *				
Enfants	214	*100*	230	[illegible]
a) Fils	127	*59,3*	137	[illegible]
b) Filles.............	87	*40,7*	93	[illegible]

Les différentes lignes de parenté accusent des chif proportionnels concordants chez les hommes et les fem Les parents aliénés de branche masculine sont plus nombr du côté de l'homme que de la femme; chez l'homme, ils c portent près des deux tiers.

Si, combinant les données des tableaux 9* et 10*, on p en regard les uns des autres, les malades prédisposés par rédité à l'aliénation mentale et leurs parents affectés de c maladie, on ne saurait en conclure qu'il existe avec évidence égale prédisposition chez les personnes de l'un et de l'autre s

Tab. 11*. Sexe	Aliénés prédisposés p. hérédité	Leurs parents aliénés	
		Nombre	Pour 100
En tout	**5636**	**10427**	***185,0***
Masculin	2949	5449	*184,8*
Féminin.............	2687	4978	*185,3*

La **nature** de la prédisposition **par hérédité** a été fixée par le soulignement du texte du bulletin. En voici les chiffres:

Tab. 12*. Nature de la prédisposition	Hommes		Femmes	
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%
En tout	**5449**	***100***	**4978**	***100***
1. Aliénation mentale	1868	*34,3*	2091	*42,0*
2. Maladie cérébrale.......	373	*6,8*	349	*7,0*
3. Maladie des nerfs	436	*8,0*	424	*8,5*
4. Alcoolisme	1748	*32,1*	1170	*23,5*
5. Suicide	211	*3,9*	177	*3,6*
6. Caractère bizarre	783	*14,4*	745	*15,0*
7. Crime.................	30	*0,5*	22	*0,4*

Il faut remarquer ici que la tare héréditaire par l'alcoolisme est beaucoup plus fréquente chez l'homme que chez la femme, où prédominent les affections cérébrales proprement dites.

En dehors de ces faits, qui se rapportent directement à la prédisposition par hérédité, le bulletin contenait encore d'autres questions concernant l'éventualité d'un conflit avec la loi pénale, la légitimité ou l'illégitimité de la naissance, la consanguinité des parents. Nous communiquons ces données sans y rattacher aucune conclusion quelconque.

	Hommes	Femmes
Naissance illégitime	129	110
Consanguinité des parents ...	94	75
Conflit avec la loi:		
avant l'éclosion de la maladie	207	44
après " " " "	492	81
En instruction judiciaire	284	54

Le plus souvent on a laissé en blanc la question de la naissance légitime ou illégitime et de la consanguinité des parents; les chiffres qui précèdent indiquent simplement combien de fois l'on a répondu explicitement et affirmativement à la question.

Age. Le tableau 6 renseigne sur l'âge des malades à leur entrée dans l'asile. Mis en regard des classes d'âge de la population, on obtient les chiffres proportionnels suivants:

Tab. 13*. Classes d'âge	Hommes			Femmes		
	Population	Aliénés	Pour 10000 habit.	Population	Aliénés	Pour 10000 habit.
En tout	**1627025**	**5504**	***33,8***	**1688418**	**4868**	***28,8***
1. —14 ans	514914	51	*	513524	28	*
2. 15—19 "	159167	200	*12,6*	156345	168	*10,7*
3. 20—24 "	147556	508	*34,4*	153236	371	*24,2*
4. 25—29 "	137246	646	*47,1*	136464	534	*39,1*
5. 30—39 "	225588	1354	*60,0*	231030	1183	*51,2*
6. 40—49 "	168091	1137	*67,6*	179418	915	*51,0*
7. 50—59 "	133608	727	*54,4*	151689	734	*48,4*
8. 60—69 "	91179	454	*49,8*	107772	524	*48,6*
9. 70 et plus "	49676	427	*86,0*	58940	411	*69,7*

Le nombre des aliénés de la 1[re] classe d'âge — jusqu'à 14 ans —, placés dans les asiles est si petit qu'il ne fournit aucune proportion juste avec le nombre réel des aliénés de cette même classe, ni avec celui des aliénés des autres classes d'âge placés dans les asiles. Pour éviter qu'on en tire des conclusions absolument fausses, nous avons renoncé à en calculer les chiffres proportionnels. Nous insistons encore une fois sur le fait qu'il ne s'agit ici que des malades placés dans les asiles cantonaux, que le nombre de ceux qui se trouvent ailleurs nous est absolument inconnu et qu'il n'est pas permis d'établir une comparaison entre ceux du dedans et ceux du dehors, ni d'en tirer aucune conclusion. La supposition même que les aliénés non soignés dans les asiles publics se trouvent dans des conditions analogues d'âge et de formes de psychoses, etc., n'est qu'une hypothèse que l'on ne saurait vérifier qu'à l'aide d'un recensement général des aliénés.

Le tableau suivant (tab. 14*) contient la répartition des aliénés selon les formes de psychoses et les diverses classes d'âge:

Tab. 14*. Classes d'âge	Répartition, sur les classes d'âge indiquées, de 100 aliénés affectés de la même psychose													
	En tout		Psychoses congénitales		Psychoses constitution.		Psych. simples, troubles		Psychoses organiques		Troubles épileptiques		Psychoses p. intoxication	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
En tout	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1. —29 ans	25,5	22,6	48,3	37,7	40,3	26,9	38,0	26,2	2,7	1,2	50,8	50,3	10,2	8,7
2. 30—39 "	24,6	24,3	21,8	27,9	22,2	26,4	28,7	28,7	14,2	6,8	23,1	22,8	30,7	31,6
3. 40—49 "	20,7	18,8	15,7	17,0	18,6	17,5	16,7	21,1	20,8	10,7	17,7	16,1	29,9	29,4
4. 50—59 "	13,2	15,1	8,4	9,2	8,6	17,5	10,9	16,1	15,6	13,3	4,4	7,2	19,9	19,3
5. 60—69 "	8,2	10,8	3,4	6,6	8,3	10,0	4,2	6,6	17,8	27,9	2,7	2,1	7,9	10,1
6. 70 ans et plus.	7,8	8,4	2,4	1,6	2,0	1,7	1,5	1,3	28,9	40,1	1,3	1,5	1,4	0,9

Les premières classes d'âge comptent proportionnellement, dans toutes les formes de psychoses, bien plus d'hommes que de femmes. La différence est particulièrement grande dans les psychoses constitutionnelles, les psychoses simples et les congénitales. En somme, près de la moitié des malades — chez les hommes le 50 % et chez les femmes le 47 % — n'ont pas encore 40 ans. Les troubles épileptiques et les psychoses congénitales affectent spécialement les premières classes d'âge, et les psychoses organiques les dernières. Les psychoses constitutionnelles et les psychoses simples se répartissent un peu plus uniformément sur les trois premières classes. L'alcoolisme est rare dans la première, très fortement représenté dans les deuxième et troisième classes d'âge. En général, on a l'impression que, abstraction faite des psychoses organiques, dont la fréquence augmente avec les années, c'est dans la période la plus active de la vie que l'homme est le plus fréquemment exposé aux affections mentales. L'hypothèse d'une connexité de cause à effet est plausible, mais ne saurait être vérifiée à l'aide de nos chiffres.

Durée de la maladie avant l'admission. Dans la règle, il s'écoule entre l'éclosion de la maladie et le placement dans un asile un temps assez long, qui diffère aussi selon les diverses formes de psychoses. — Tab. 15*.

Tab. 15*. Durée de la maladie avant l'admission	Sur 100 malades de l'une des psychoses, souffraient déjà, avant leur admission dans l'asile, depuis le temps indiqué.														
	Psychoses congénitales		Psychoses constitution.		Psychoses simples		Psychoses organiques		Troubles épileptiques		Psychoses p. intoxiaction		Ensemble		
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	En tout
En tout	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1. Dès la naissance	77,4	67,9	16,4	7,5	—	—	—	—	10,0	10,4	0,2	—	7,2	5,4	6,3
2. 1 mois	1,8	1,6	14,2	15,6	24,9	25,3	13,1	11,8	15,4	6,7	44,7	33,0	23,7	20,0	22,0
3. 6 »	0,5	2,0	15,1	20,3	24,4	28,0	22,5	19,4	4,7	2,6	7,4	7,8	16,8	22,2	19,3
4. 1 an	1,6	2,0	7,6	10,0	9,1	9,6	15,1	14,1	2,7	2,6	2,2	3,7	8,0	9,4	8,7
5. 2 ans	0,8	0,6	4,4	6,4	8,1	8,3	14,4	10,3	4,3	2.1	2,8	4,6	7,4	7,6	7,5
6. 5 »	1,6	0,3	8,3	5,3	10,2	8,6	13,4	13,9	9,7	6,7	7,2	7,8	9,5	8,6	9,1
7. Plus de 5 ans	8,9	11,8	21,3	19,6	12,9	12,5	8,4	10,6	45,8	57.0	25,3	26,6	16,7	15,2	16,0
8. Inconnu	7,4	13,8	12,7	15,3	10,4	7,7	13.1	19,9	7,4	11,9	10,2	16,5	10,7	11,6	11,1

On diffère presque toujours aussi longtemps que possible le placement dans un asile, et l'on n'y recourt avec une célérité relative que dans les cas aigus. C'est ce qui a lieu en particulier dans les intoxications et les psychoses simples: ainsi, dans les premières, le 45 % des hommes et le 33 % des femmes, et dans les secondes, le 25 % pour chaque sexe et jusqu'au sixième mois encore, 24 et 28 %. On attend très longtemps avant de placer les malades atteints de psychoses congénitales et de troubles épileptiques. Pour faciliter la compréhension de ces faits, nous faisons figurer aussi, dans le tableau suivant, pour la totalité des malades, les chiffres absolus en regard des nombres proportionnels. — Tab. 16*.

Tab. 16*. Durée de la maladie avant l'admission	Hommes		Femmes		Ensemble	
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%
En tout	**5504**	***100***	**4868**	***100***	**10372**	***100***
1. De naissance	395	*7,2*	262	*5,4*	657	*6,3*
2. 1 mois	1302	*23,7*	976	*20,0*	2278	*22,0*
3. 6 „	927	*16,8*	1079	*22,2*	2006	*19,3*
4. 1 an	439	*8,0*	460	*9,4*	899	*8,7*
5. 2 ans	407	*7,4*	368	*7,6*	775	*7,5*
6. 5 „	522	*9,5*	418	*8,6*	940	*9,1*
7. Plus de 5 ans	921	*16,7*	740	*15,2*	1661	*16,0*
8. Inconnu	591	*10,7*	565	*11,6*	1156	*11,1*

On aurait pu s'attendre à ce que la durée de la maladie jusqu'au placement dans l'asile serait à peu près la même chez les hommes que chez les femmes. Cependant les chiffres établissent clairement qu'en réalité, pendant le premier mois, un nombre beaucoup plus grand d'hommes que de femmes — près du 4 % — prennent le chemin de l'asile, mais qu'ensuite, pour des maladies de longue durée, les femmes sont l'objet de plus de soins.

Lieu de domicile et d'origine. Les tableaux 7 et 8 renseignent sur les conditions de domicile et d'origine, classées par canton, avec indication du nombre des habitants et des ressortissants.

Le calcul des nombres proportionnels aurait été chose agréable; mais, vu la différence du mode de placement des cantons, on n'aurait obtenu que des données non comparables entre elles. Dans un classement des chiffres par canton, on n'aurait cependant pas renoncé à les comparer entre eux, et ainsi nous avons fait abstraction de ce calcul.

La grande majorité des malades domiciliés à l'étranger sont des Suisses renvoyés au pays pour y être soignés; le petit nombre sont des étrangers tombés malades pendant un séjour temporaire en Suisse; quelques-uns sont venus du dehors pour s'y faire soigner.

Tab. 17*. Pays	Domicile			Origine		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
En tout	**5504**	**4868**	**10372**	**5504**	**4868**	**10372**
%	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
1. Suisse	5009	4551	9560	4649	4229	8878
%	*91,0*	*93,5*	*92,2*	*84,5*	*86,9*	*85,6*
2. Etranger	398	268	666	854	638	1492
%	*7,2*	*5,5*	*6,4*	*15,5*	*13,1*	*14,4*
3. Inconnu	97	49	146	1	1	2
%	*1,8*	*1,0*	*1,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

A la question relative au domicile s'est aussi rattachée celle ayant trait au caractère du lieu de domicile — ville ou campagne —. On a souvent laissé cette question en blanc. Dans le cas contraire, nous avons eu l'impression qu'on avait compris la question et qu'on y avait bien répondu.

Tab. 18*. Caractère du lieu de domicile	Hommes		Femmes		Total	
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre obsolu	%
1. Suisse	5009	*100*	4551	*100*	9560	*100*
a) Ville	1411	*28,2*	1375	*42,2*	2786	*29,1*
b) Campagne	2572	*51,3*	2126	*29,9*	4698	*49,2*
c) Inconnu	1026	*20,5*	1050	*27,9*	2076	*21,7*
2. Etranger	398	*100*	268	*100*	666	*100*
a) Ville	168	*42,2*	122	*45,5*	290	*43,5*
b) Campagne	119	*29,9*	84	*31,4*	203	*30,5*
c) Inconnu	111	*27,9*	62	*23,1*	173	*26,0*

On est frappé, à la vue de ces chiffres, de la différence qui existe entre les aliénés domiciliés en Suisse et ceux venus de l'étranger: ici, l'élément urbain est beaucoup plus fortement représenté; en Suisse, c'est l'élément campagnard. Il serait toutefois hasardé de tirer de ces chiffres d'autres conclusions. Si les aliénés avec la mention «domicile inconnu» se répartissaient sur la ville et la campagne dans cette même proportion, il faudrait connaître encore le chiffre de population d'où émanent ces deux groupes.

Nous savons, par le recensement de la population, que l'ensemble des communes urbaines, autrement dit des 19 villes principales, compte une population de 742 205 habitants. Mais il existe à peine une seule commune urbaine qui ne possède tout un district rural, et d'un autre côté, un grand nombre de communes rurales ont des centres au caractère citadin, de telle sorte qu'une semblable distinction est rendue impossible.

Le tableau suivant contient le classement des conditions d'origine. Les étrangers entrent pour le 14,4 % dans le nombre des aliénés et pour le 11,6 % dans l'ensemble de la population; c'est là un excédent assez considérable.

Tab. 19*. Origine	Habitants		Aliénés		Aliénés p. 1000 hab.
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	
En tout	**3315443**	***100***	**10372**	***100***	***3,1***
I. Suisse	2932019	*88,4*	8878	*85,6*	*3,0*
II. Etranger	383424	*11,6*	1492	*14,4*	*3,9*
1. Allemagne	168451	*5,1*	658	*6,3*	*3,9*
2. France	58522	*1,8*	347	*3,4*	*5,9*
3. Italie	117059	*3,5*	301	*2,9*	*2,6*
4. Autriche	23433	*0,7*	62	*0,6*	*2,6*
5. Russie	3200	*0,1*	54	*0,5*	*16,9*
6. Angleterre	3535	*0,1*	18	*0,2*	*5,1*
7. Autres Etats	9224	*0,3*	52	*0,5*	*5,6*
8. Inconnu	*	*	2	*0,0*	*

Sur 1000 habitants de population suisse, on compte 3,0 aliénés, et sur la population étrangère 3,9; le chiffre de Russes — 16,9 — est particulièrement frappant. Bien que le nombre des Russes domiciliés en Suisse ne constitue qu'une petite fraction de la population résidente, on ne saurait considérer ce résultat comme un fait accidentel. Les Français et les Anglais aussi ont une forte proportion d'aliénés, tandis que les Italiens et les Autrichiens, avec 2,6, sont en très bon rang et que les Allemands s'y trouvent représentés dans la même proportion que la totalité des étrangers.

Causes occasionnelles. La cause qui a eu pour effet immédiat l'éclosion de la maladie a été désignée sur le bulletin de recensement comme «cause occasionnelle» — tab. 9 —. On a répondu à cette question à peine dans la moitié des cas. Au dépouillement, nous avons compté l'ensemble des causes indiquées, lors même que pour un seul et même cas on en ait mentionné deux ou plusieurs.

Le tableau 9 contient un classement assez détaillé des causes occasionnelles en relation avec les formes de psychoses. Nous en donnons ici un résumé d'après quelques groupes.

Tab. 20*. Causes occasionnelles	Hommes	Femmes	Total
Cas de maladie	5504	4868	10372
Dont avec ind. de la cause occasionnelle	2379	2570	4949
%	*43,2*	*52,8*	*47,7*
Dont sans ind. de la cause occasionnelle	3125	2298	5423
%	*56,8*	*47,2*	*52,3*
Causes occasionnelles en tout	3723	2747	6470
1. Prédisposition et éducation	67	65	132
2. Soucis d'argent et de famill	361	627	988
3. Chagrin, malheur, frayeur	201	302	503
4. Surmenage	146	177	323
5. Accident	260	73	333
6. Alcoolisme	1796	327	2123
7. Syphilis, excès sexuels, etc.	282	122	404
8. Vice de conformation, débilité sénile	153	185	338
9. Puberté	30	431	461
10. Autres maladies	291	373	664
11. Autres causes	136	65	201

Veut-on calculer la fréquence relative des différentes causes, on ne doit pas oublier alors que dans tous les cas d'alcoolisme la cause occasionnelle est déjà signalée par la forme de psychose, de telle sorte que l'alcoolisme figure parmi les causes indiquées à un degré disproportionné. D'après ce mode de calcul, on obtiendrait 48,2 % d'hommes et 11,9 % de femmes atteints d'aliénation mentale par suite d'alcoolisme, deux pourcents dont l'un du moins ne répond nullement à la réalité. Pour obtenir un résultat plus juste, on peut *ajouter* à la totalité des causes indiquées les cas où la cause est inconnue, ou bien l'on peut aussi, du nombre total de ces causes et de celui des cas où l'alcoolisme est mentionné comme cause occasionnelle, *déduire* les affections provenant de la psychose alcoolique, puis en calculer les nombres proportionnels. En procédant suivant les modes susmentionnés, on obtient les chiffres proportionnels ci-après pour l'alcoolisme comme cause occasionnelle.

	Hommes	Femmes
1. Causes indiquées, sans modification	48,2	11,9
2. Causes indiquées, augmentées des causes inconnues	29,4	6,2
3. Causes indiquées, diminuées des psychoses alcooliques	24,7	5,6

La répartition des différentes causes sur les hommes et les femmes est tout autre. Chez celles-ci, ce sont les causes de nature économique et similaire, les accidents liés à la grossesse et à l'enfantement, la maladie et le surmenage qui prédominent; chez les hommes, l'alcoolisme, les suites d'une vie irrégulière et les accidents. On peut déduire de ces deux séries de chiffres que si chez l'homme la faute en est souvent à lui-même, en revanche il possède une bien plus grande force de résistance contre l'indigence et les soucis, le travail et la maladie.

Profession. Le classement suivant la profession — tab. 10 — s'est fait d'après la profession dite de l'ouvrier, tandis que dans le recensement de la population, c'est d'après celle de l'entreprise. Ces deux nombres ne sauraient dès lors être comparés entre eux, puisqu'ils reposent sur des bases absolument différentes. Il n'a pas été possible de classer les aliénés d'après la profession de l'entreprise, cette question n'ayant pas figuré sur le bulletin individuel.

Le tableau qui suit contient un résumé par classes; nous y ajoutons quelques professions spéciales qui se distinguent par leur importance, ou chez lesquelles, toute proportion gardée, l'aliénation mentale paraît se rencontrer plus fréquemment. Nous ne saurions affirmer si les maladies y sont en réalité plus fréquentes, vu que les nombres correspondants de la population nous sont inconnus.

Tab. 21*.

Classes professionnelles et professions	Hommes	Femmes
En tout	**5504**	**4868**
1. Extraction et production de la matière première	1337	400
Dont: Agriculture	*1227*	*400*
2. Industrie	2010	942
Dont: Cordonniers	*130*	*
Maçons et gypsiers	*129*	*
Menuisiers et vitriers	*152*	*
Horlogers	*110*	*56*
3. Commerce	781	308
Dont: Hôteliers, aubergistes, cafetiers	*238*	*197*
4. Trafic	292	10
Dont: Voituriers, cochers, postillons	*67*	*
5. Administration, sciences	376	177
Dont: Instituteurs et institutrices	*59*	*86*
Professeurs	*16*	*
Ingénieurs et techniciens	*46*	*
Avocats	*29*	*
Médecins	*26*	*2*
Ecclésiastiques	*29*	*
Nonnes et diaconesses	*	*25*
6. Service personnel	232	2261
Dont: Ménagères	*	*1628*
Domestiques	*24*	*561*
7. Sans profession proprement dite	421	709
Dont: Etudiants	*45*	*10*
Ecoliers	*22*	*7*
Rentiers	*42*	*36*
8. Sans indication	55	61

La grande différence numérique entre les hommes et les femmes de chaque classe s'explique suffisamment par le nombre élevé de « ménagères » et de « domestiques » qui se répartiraient sur toutes les classes et en augmenteraient les chiffres correspondants. On ne saurait donc, sans autre, en conclure que, pour les diverses professions et groupes de professions, la morbidité soit moindre chez la femme que chez l'homme. L'aliénation apparaît surtout dans les professions où domine le travail de l'esprit, et ici, la maladie est plus fréquente chez la femme; les chiffres pour les instituteurs et les institutrices sont particulièrement suggestifs. Le corps enseignant primaire et secondaire comptait en 1904[1]).

	Instituteurs	Institutrices
Ecoles enfantines	—	1047
» primaires	6877	4100
» secondaires	1531	241
En tout	8408	5388
Aliénés	59	86
Proportion p. 1000	7,0	16,0

La fréquence marquée des cas d'aliénation dans le personnel des hôtels, cafés et restaurants, s'explique sans doute par le

[1]) Statistique de la Suisse. 156e livraison, pages 249—254.

genre d'occupation, ce qui se confirme d'ailleurs par les formes de psychoses. On ne connaît pas de causes spéciales qui provoquent une forte morbidité dans les autres professions.

* * *

Sorties. Pendant la période quinquennale d'observation, 13 800 pensionnaires ont quitté les asiles — tab. 11 —. La répartition par années se trouve indiquée en tête de l'introduction — tab. 1* —. Parmi les sortants, 307 n'étaient pas malades d'esprit; il s'ensuit que le tableau comprend 13,493 sortants, dont 7289 hommes et 6204 femmes.

Résultat du traitement dans l'établissement.

Le tableau suivant indique le résultat du traitement obtenu dans les asiles d'aliénés — tab. 12 et 13.

Tab. 22*. Motif de la sortie	Hommes	Femmes	Total
En tout	**7289**	**6204**	**13493**
%	***100***	***100***	***100***
1. Décédés	1685	1492	3177
%	*23.1*	*24.0*	*23.6*
2. Guéris	1257	940	2197
%	*17.2*	*15.2*	*16.3*
3. Améliorés	2425	2140	4565
%	*33.3*	*34.5*	*33.8*
4. Non amélioré	1922	1632	3554
%	*26.4*	*26.3*	*26,3*

Les chiffres proportionnels sont à peu près les mêmes de part et d'autre. Près d'un quart meurt dans l'asile, un deuxième quart le quitte sans amélioration, un sixième est censé guéri et le reste — environ un tiers — en sort amélioré.

Le tableau 23* indique le succès du traitement dans l'asile en relation avec les diverses formes de psychoses.

Les chiffres proportionnels de la 1re ligne indiquant les résultats généraux, n'accusent pas de sensibles écarts entre hommes et femmes; des différences plus grandes apparaissent dans les diverses formes de psychoses; il se peut que, par place, la petitesse des nombres empêche de compenser certaines inégalités fortuites. Dans la colonne des décès, les femmes ont sur toute la ligne, c.-à-d. dans toutes les formes de psychoses, le pour-cent le plus élevé. La différence est particulièrement marquée dans les psychoses congénitales.

Décès. La répartition des décès sur les cinq années est assez uniforme. Il s'est produit au cours de la période et proportionnellement au nombre des sorties une petite augmentation.

Tab. 24*. Années	Hommes			Femmes			Total		
	Décès en tout	Dont autopsies Ch. abs.	Dont autopsies %	Décès en tout	Dont autopsies Ch. abs.	Dont autopsies %	Décès en tout	Dont autopsies Ch. abs.	Dont autopsies %
En tout	**1685**	**1391**	***82,6***	**1492**	**1191**	***79,8***	**3177**	**2582**	***81,3***
%	***100***	***100***		***100***	***100***		***100***	***100***	
1900	281	230	*81.9*	277	230	*83,0*	558	460	*82.4*
%	*16,7*	*16,5*		*18,6*	*19,3*		*17.6*	*17,8*	
1901	317	267	*84.2*	279	233	*83,5*	596	500	*83,9*
%	*18,8*	*19.2*		*18,7*	*19,6*		*18,8*	*19,4*	
1902	364	299	*82.1*	304	225	*74.0*	668	524	*78.4*
%	*21.6*	*21,5*		*20.4*	*18,9*		*21,0*	*20,3*	
1903	338	286	*84,6*	296	238	*80,4*	634	524	*82,6*
%	*20.1*	*20.6*		*19,8*	*20.0*		*19,9*	*20,3*	
1904	385	309	*80,3*	336	265	*78.9*	721	574	*79.6*
%	*22,8*	*22.2*		*22,5*	*22,2*		*22,7*	*22,2*	

Dans les quatre cinquièmes environ des cas, on a pratiqué l'autopsie; chez les femmes, un peu moins, particulièrement en 1902.

Voici comment se répartissent les décès — tab. 15 — sur les différentes formes de psychoses.

Tab. 25*. Formes des psychoses	Hommes Chiffre absolu	Hommes %	Femmes Chiffre absolu	Femmes %
En tout	**1685**	***100***	**1492**	***100***
1. Psychoses congénitales	116	*6,9*	97	*6,5*
2. » constitutionn.	48	*2,9*	84	*5,6*
3. » simples, troubl.	410	*24.3*	556	*37.3*
4. » organiques	843	*50,0*	651	*43,6*
5. Troubles épileptiques	121	*7,2*	68	*4,6*
6. Psychoses p. intoxication	147	*8,7*	36	*2.4*

Tab. 23*. Formes de psychoses	Sont sortis en tout: Hommes Chiffre absolu	Hommes %	Femmes Chiffre absolu	Femmes %	Total Chiffre absolu	Total %	Sur 100 malades de l'une des psychoses indiquées, sont sortis: Décédés Hommes	Décédés Femmes	Guéris Hommes	Guéris Femmes	Améliorés Hommes	Améliorés Femmes	Non améliorés Hommes	Non améliorés Femmes
En tout	**7289**	***100***	**6204**	***100***	**13493**	***100***	***23.1***	***24.0***	***17.2***	***15.2***	***33.3***	***34.5***	***26.4***	***26,3***
1. Psychoses congénitales	423	*5,8*	251	*4,0*	674	*5.0*	*27.4*	*38.7*	*1,2*	*0.8*	*14.4*	*17.9*	*57,0*	*42,6*
2. » constitutionnelles	697	*9.6*	793	*12.8*	1490	*11.0*	*6,9*	*10.6*	*15.1*	*15.9*	*51.6*	*52.2*	*26.4*	*21.3*
3. » simples, troubles	2855	*39,2*	3720	*60.0*	6575	*48.7*	*14,3*	*15.0*	*16.4*	*19.0*	*36.5*	*37.2*	*32,8*	*28.8*
4. » organiques	1361	*18.7*	970	*15.6*	2331	*17.3*	*62,0*	*67.1*	*0.7*	*0.8*	*14.4*	*12.8*	*22.9*	*19,3*
5. Troubles épileptiques	404	*5.5*	227	*3.7*	631	*4.7*	*29.9*	*30.0*	*13,9*	*7.9*	*30,7*	*29.5*	*25.5*	*32.6*
6. Psychoses p. intoxication	1549	*21.2*	243	*3.9*	1792	*13,3*	*9.5*	*14.8*	*39.6*	*32,1*	*41.5*	*44.0*	*9.4*	*9.1*

Si l'on compare ces chiffres avec ceux du tab. 23*, on voit qu'ici (tab. 25*) les pour-cents des décès par psychoses congénitales et organiques et troubles épileptiques sont plus élevés que les chiffres correspondants du tableau 23*, calculés sur *l'ensemble* des malades sortis des asiles: décédés, guéris, améliorés, non améliorés. La différence est particulièrement grande dans les psychoses organiques, où elle s'élève au 31 % pour les hommes et au 28 % pour les femmes.

Age des décédés:

Tab. 26*. Classes d'âge	Hommes		Femmes	
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%
En tout	**1685**	***100***	**1492**	***100***
1. —19 ans	23	*1,4*	16	*1,1*
2. 20—29 „	95	*5,6*	60	*4,0*
3. 30—39 „	215	*12,8*	142	*9,5*
4. 40—49 „	344	*20,4*	211	*14,1*
5. 50—59 „	294	*17,4*	259	*17,4*
6. 60—69 „	308	*18,3*	346	*23,2*
7. 70 ans ou plus	403	*23,9*	453	*30,4*
8. Inconnu	3	*0,2*	5	*0,3*

Les hommes comptent la plus forte proportion de décédés dans les classes d'âge au-dessous de 50 ans, et les femmes, dans celles au-dessus de 60 ans. Ces dernières accusent parmi les décédés beaucoup plus de personnes âgées. On ne peut pas tirer de ces chiffres d'autres conclusions. Ils n'autorisent en tout cas aucune comparaison avec le rapport des décès à l'ensemble de la population. Les deux premières classes d'âge ont très peu de malades dans les asiles d'aliénés; il en est de même des décès correspondants, qui ne comportent que le 7,0 % chez les hommes et le 5,1 % chez les femmes, alors que pour ces mêmes classes d'âge de la population totale[1]) les chiffres correspondants sont de 43,5 pour les hommes et de 41,2 % pour les femmes. Si, de part et d'autre, l'on ne prend que les classes d'âge à partir de 30 ans, laissant de côté les aliénés dont l'âge est inconnu, on obtient les nombres proportionnels suivants:

Tab. 27*. Classes d'âge	Hommes				Femmes			
	Décès 1881-1890[1])		Décès d'aliénés		Décès 1881-1890[1])		Décès d'aliénés	
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%
En tout	**174154**	***100***	**1564**	***100***	**174105**	***100***	**1411**	***100***
1. 30-39 ans	18388	*10,6*	215	*13,7*	18575	*10,7*	142	*10,1*
2. 40-49 „	24816	*14,2*	344	*22,0*	20758	*11,9*	211	*14,9*
3. 50-59 „	32532	*18,7*	294	*18,8*	29243	*16,8*	259	*18,4*
4. 60-69 „	42243	*24,3*	308	*19,7*	44928	*25,8*	346	*24,5*
5. 70ans et plus	56175	*32,2*	403	*25,8*	60601	*34,8*	453	*32,1*

Les chiffres obtenus indiquent pour les diverses classes d'âge une correspondance tout à fait inattendue entre les décès d'aliénés et ceux de la population totale ainsi qu'une marche régulière chez les hommes et les femmes. Les premières classes accusent pour les aliénés un taux de mortalité plus élevé, chez les hommes déjà avec la 30e année, chez les femmes un peu plus tard. Cette prédominance est la plus forte de 40—49 ans; à partir de 60 ans, la proportion des décès est supérieure au sein de la population totale.

[1]) Statistique de la Suisse. 137e livraison, pages 12 et 13.

Causes de décès. Dans le classement des causes de décès — tab. 14 — on n'a pris pour chaque cas qu'une seule cause, en se servant de la nomenclature usitée par le bureau fédéral de statistique pour ses relevés. Nous donnons ci-après une énumération de quelques-unes des causes les plus importantes, en opposant, à titre de comparaison, les résultats de la période décennale de 1881—1890.

Tab. 28*. Causes de décès	Décès 1881—1890		Décès d'aliénés	
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%
En tout	**604159**	***100***	**3177**	***100***
1. Suicides	6576	*1,09*	36	*1,13*
2. Accidents	16063	*2,66*	36	*1,13*
3. Tuberculose	77948	*12,90*	414	*13,03*
4. Pneumonie, bronchite et œdème pulmonaire	94869	*15,70*	709	*22,32*
5. Affections du cœur et du péricarde	35770	*5,92*	384	*12,09*
6. Artériosclérose et athérome	1073	*0,18*	124	*3,90*
7. Maladies cérébrales	41545	*6,88*	605	*19,04*
8. Epilepsie	1340	*0,22*	82	*2,58*
9. Néphrite	8334	*1,38*	74	*2,33*
10. Cancer	31575	*5,23*	139	*4,38*
11. Autres causes	289066	*47,84*	574	*18,07*

Les causes énumérées ici entrent pour le 52 % dans les décès de la population et pour le 82 % dans ceux d'aliénés; chez ces derniers, les causes de mortalité les plus nombreuses sont celles qui sont en connexion avec le système nerveux ou avec les organes de la circulation et de la respiration. Ajoutons encore que la fréquence des décès dus à la tuberculose est à peu près la même dans les deux séries.

Nous exposerons plus loin, en traitant le reste des sorties, la durée de la maladie avant l'entrée dans l'asile et celle du traitement jusqu'à la mort; nous n'indiquons ici cette durée un peu plus exactement que pour les seuls décédés dont *le séjour dans l'asile a excédé 5 années.* Il faut remarquer que nous n'avons considéré que le dernier séjour ininterrompu; ainsi la durée indiquée n'est pas celle de placements répétés.

Tab. 29*. Durée du séjour dans l'asile	Hommes	Femmes	Total	
			Chiffre absolu	%
En tout	**384**	**417**	**801**	***100***
1. —10 ans . .	175	195	370	*46,2*
2. 11—15 ,, . .	79	84	163	*20,4*
3. 16—20 ,, . .	45	41	86	*10,7*
4. 21—25 ,, . .	29	34	63	*7,9*
5. 26—30 ,, . .	22	26	48	*6,0*
6. 31—35 ,, . .	14	14	28	*3,5*
7. 36—40 ,, . .	11	10	21	*2,6*
8. 41—45 ,, . .	7	5	12	*1,5*
9. 46—50 ,, . .	2	5	7	*0,9*
10. 51—55 ,, . .	—	2	2	*0,2*
11. 56—60 ,, . .	—	1	1	*0,1*

Il est vrai que ces chiffres diminuent rapidement ; ils étonnent cependant par le nombre considérable de cas d'une durée inaccoutumée.

Guéris, améliorés, non améliorés. Le nombre total des malades sortis des asiles d'aliénés pendant la période entière (1900—1904) s'élève à 13 493. Le tableau 22* contient les chiffres proportionnels des malades décédés, ou sortis guéris, améliorés ou non améliorés. Après ce qui vient d'être exposé sur les décédés, nous donnons encore quelques renseignements sur les trois autres classes, tout d'abord sur les conditions d'âge et le mode de placement. — Tab. 16 et 30*.

Tab. 30*. Classes d'âge	Guéris				Améliorés				Non améliorés				Total			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%
En tout	**1257**	***100***	**940**	***100***	**2425**	***100***	**2140**	***100***	**1922**	***100***	**1632**	***100***	**5604**	***100***	**4712**	***100***
1. —19 ans . . .	40	*3,2*	57	*6.1*	77	*3,2*	57	*2,7*	85	*4,4*	63	*3,9*	202	*3,6*	177	*3,8*
2. 20—29 ,, . . .	241	*19,2*	195	*20,7*	519	*21,4*	413	*19,3*	452	*23,5*	294	*18,0*	1212	*21,6*	902	*19,1*
3. 30—39 ,, . . .	387	*30,8*	246	*26,2*	656	*27,0*	561	*26,2*	502	*26,1*	432	*26,5*	1545	*27,6*	1239	*26,3*
4. 40—49 ,, . . .	313	*24,9*	186	*19,8*	560	*23,1*	449	*21,0*	386	*20,1*	328	*20,1*	1259	*22,5*	963	*20,4*
5. 50—59 ,, . . .	175	*13,9*	184	*19,6*	357	*14,7*	401	*18,7*	280	*14,6*	257	*15,7*	812	*14,5*	842	*17,9*
6. 60—69 ,, . . .	71	*5,6*	61	*6,5*	183	*7,5*	204	*9,5*	140	*7,3*	164	*10,0*	394	*7,0*	429	*9,1*
7. 70 ans ou plus . .	13	*1,0*	7	*0,7*	62	*2,6*	47	*2,2*	75	*3,9*	81	*5,0*	150	*2,7*	135	*2,9*
8. Inconnu	17	*1,4*	4	*0,4*	11	*0,5*	8	*0,4*	2	*0,1*	13	*0,8*	30	*0,5*	25	*0,5*

On aurait pu s'attendre à une prédominance de « guéris » dans les premières classes d'âge et de « non améliorés » dans les dernières. Cette hypothèse ne se justifie pas absolument d'après les chiffres obtenus; elle est tout au plus vraie à partir de 60 ans, chez l'homme et la femme. Dans les premières classes d'âge, la plus forte proportion alterne entre les « guéris » et les « non améliorés ». En somme, tous les groupes ont à peu près les mêmes compositions d'âge. C'est aussi le cas pour les divers troubles mentaux, en tant que les chiffres sont suffisamment grands pour permettre d'en déduire des conclusions.

Cela mènerait trop loin que de donner ici les chiffres proportionnels pour les diverses formes de psychoses; aussi nous bornons-nous à ne considérer que les *psychoses simples*, puisqu'elles comptent le plus de sorties. — Tab. 31*.

Tab. 31*. Classes d'âge	Guéris				Améliorés				Non améliorés				Total			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%
En tout	**468**	***100***	**708**	***100***	**1041**	***100***	**1383**	***100***	**936**	***100***	**1073**	***100***	**2445**	***100***	**3164**	***100***
1. —19 ans	21	*4,5*	42	*5,9*	43	*4,1*	32	*2,3*	18	*1,9*	24	*2,2*	82	*3,3*	98	*3,1*
2. 20—29 ,,	123	*26,3*	156	*22,0*	302	*29.0*	285	*20,6*	261	*27,9*	205	*19,1*	686	*28,1*	646	*20,4*
3. 30—39 ,,	119	*25,4*	176	*24,8*	291	*28,0*	372	*26,9*	296	*31,6*	310	*28,9*	706	*28,9*	858	*27,1*
4. 40—49 ,,	93	*19,9*	130	*18,4*	184	*17,7*	304	*22,0*	150	*16,0*	246	*22,9*	427	*17,5*	680	*21,5*
5. 50—59 ,,	65	*13,9*	145	*20,5*	147	*14,1*	251	*18,2*	140	*15,0*	180	*16,8*	352	*14,4*	576	*18,2*
6. 60—69 ,,	33	*7,0*	50	*7,1*	56	*5,4*	114	*8,2*	54	*5,8*	85	*7,9*	143	*5,8*	249	*7,9*
7. 70 ans ou plus	6	*1,3*	5	*0,7*	13	*1,2*	17	*1,2*	15	*1,6*	15	*1,4*	34	*1,4*	37	*1,2*
8. Inconnu	8	*1.7*	4	*0,6*	5	*0,5*	8	*0,6*	2	*0.2*	8	*0,8*	15	*0,6*	20	*0,6*

En effectuant la répartition des malades d'après la *nature du placement* à leur sortie de l'asile, nous n'avons pas l'impression qu'on fasse beaucoup en vue d'un placement bien entendu. D'autre part, le texte de la réponse imprimée sur le bulletin de sortie est tel qu'on ne saurait s'en rendre suffisamment compte ni en juger exactement. Pour être à même d'apprécier le renseignement: « dans sa famille », etc., il faudrait connaître la qualité du placement, celui-ci pouvant être aussi bien excellent que non approprié à la personne, et quant à d dans quels cas et combien souvent un placement est excell ou non, nous ne saurions l'affirmer sur la foi des réponses nous possédons. Le placement dans les divers établisseme doit être considéré comme rationnel. Le tableau suivant c tient les chiffres détaillés de la répartition des personnes l'un et de l'autre sexe suivant les trois groupes: «guéris », «ai liorés », « non améliorés ».

Tab. 32*. Nature du placement	Guéris				Améliorés				Non améliorés				Total			
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes	
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%
En tout	**1257**	***100***	**940**	***100***	**2425**	***100***	**2140**	***100***	**1922**	***100***	**1632**	***100***	**5604**	***100***	**4712**	
1. Leur propre famille ...	803	*63,9*	760	*80,9*	1502	*62,0*	1557	*72,8*	695	*36,2*	724	*44,4*	3000	*53,5*	3041	
2. Une autre famille	76	*6,0*	46	*4,9*	208	*8,6*	197	*9,2*	163	*8,5*	139	*8,5*	447	*8,0*	382	
3. Remis en liberté......	240	*19,1*	101	*10,7*	371	*15,3*	160	*7,5*	161	*8,4*	57	*3,5*	772	*13,8*	318	
4. Institution de pauvres..	6	*0,5*	4	*0,4*	47	*1,9*	64	*3,0*	57	*3,0*	52	*3,2*	110	*2,0*	120	
5. Hôpital..............	21	*1,7*	8	*0,9*	55	*2,3*	31	*1,4*	44	*2,3*	57	*3,5*	120	*2,1*	96	
6. Asile p. buveurs......	19	*1,5*	4	*0,4*	37	*1,5*	6	*0,3*	1	*0,1*	1	*0,1*	57	*1,0*	11	
7. Asile d'aliénés........	6	*0,5*	—	—	92	*3,8*	66	*3,1*	452	*23,5*	388	*23,8*	550	*9,8*	454	
8. Prison...............	58	*4,6*	—	—	43	*1,8*	7	*0,3*	103	*5,3*	12	*0,7*	204	*3,7*	19	
9. Etranger.............	13	*1,0*	7	*0,7*	52	*2,1*	41	*1,9*	222	*11,5*	185	*11,3*	287	*5,1*	233	
10. Inconnu.............	15	*1,2*	10	*1,1*	18	*0,7*	11	*0,5*	24	*1,2*	17	*1,0*	57	*1,0*	38	

En comparant les chiffres obtenus par les hommes et les femmes, on voit que les premiers ont la plus forte proportion d'internés remis en liberté comme aussi de ceux qui ont été replacés dans un asile d'aliénés ou conduits en prison; les femmes représentent le pour-cent le plus élevé de malades qui se sont rendus dans leur « propre famille »; ailleurs les pour-cents sont à peu près les mêmes. On pourrait déduire de ces chiffres les femmes sont cependant l'objet de plus de sollicitude.

* * *

La question relative à la durée de la maladie avant l' mission a aussi été posée à la sortie de l'asile. Le tableau contient les données recueillies, réparties selon les qu groupes désignés par le résultat du traitement.

Tab. 33*. Durée de la maladie avant l'admission	Décédés				Guéris				Améliorés				Non améliorés				Total					
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		En tout	
	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	%	Chiffre absolu	
En tout	**1685**	***100***	**1492**	***100***	**1257**	***100***	**940**	***100***	**2425**	***100***	**2140**	***100***	**1922**	***100***	**1632**	***100***	**7289**	***100***	**6204**	***100***	**13493**	
1. Dès la naissance	132	*7,8*	87	*5,8*	3	*0,2*	4	*0,4*	90	*3,7*	72	*3,4*	277	*14,4*	123	*7,5*	502	*6,9*	286	*4,6*	788	
2. 1 mois	167	*9,9*	153	*10,3*	804	*64,0*	461	*49,0*	495	*20,4*	418	*19,5*	172	*9,0*	229	*14,0*	1638	*22,5*	1261	*20,3*	2899	
3. 6 „	250	*14,8*	205	*13,7*	186	*14,8*	274	*29,1*	414	*17,1*	525	*24,5*	240	*12,5*	266	*16,3*	1090	*14,9*	1270	*20,5*	2360	
4. 1 année	146	*8,7*	162	*10,9*	45	*3,6*	71	*7,6*	179	*7,4*	199	*9,3*	139	*7,2*	143	*8,8*	509	*7,0*	575	*9,3*	1084	
5. 2 années	175	*10,4*	138	*9,2*	25	*2,0*	31	*3,3*	157	*6,5*	169	*7,9*	173	*9,0*	146	*9,0*	530	*7,3*	484	*7,8*	1014	
6. 5 „	224	*13,3*	180	*12,1*	36	*2,9*	40	*4,3*	198	*8,2*	194	*9,1*	195	*10,1*	163	*10,0*	653	*8,9*	577	*9,3*	1230	
7. Plus de 5 années	422	*25,1*	381	*25,5*	96	*7,6*	36	*3,8*	736	*30,3*	464	*21,7*	530	*27,6*	369	*22,6*	1784	*24,5*	1250	*20,1*	3034	
8. Inconnu	169	*10,0*	186	*12,5*	62	*4,9*	23	*2,5*	156	*6,4*	99	*4,6*	196	*10,2*	193	*11,8*	583	*8,0*	501	*8,1*	1084	

La durée de la maladie antérieure au placement dans un asile est la plus courte chez les « guéris »; le 78 % de ces derniers ont été placés pendant les six premiers mois de la maladie; la moitié à peu près des « améliorés » — 37 % d'hommes et 44 % de femmes — pendant la même période; ces pour-cents sont encore plus petits chez les « non améliorés » et les décédés. En général, la durée de la maladie avant l'admission dans l'asile est plus grande chez les hommes que chez les femmes: 37,4 % des hommes et 40,8 % des femmes ont été placés dans un a pendant les six premiers mois.

On s'est également enquis, à l'entrée dans l'asile, de la du de la maladie avant l'admission. En plaçant parallèlement chiffres proportionnels sommaires des tableaux 15* et 33*, obtient le tableau suivant (tab. 34*).

La concordance de ces deux séries de chiffres est assez sa faisante, étant donnée la disparité des tableaux qui les

fournies. Pour l'entrée, la même personne n'a été comptée qu'une fois; les admissions subséquentes — plus de 4000 — ont toutes été déduites, tandis que pour la sortie, elles ont été comptées. Cette diversité dans la réunion des chiffres généraux explique aussi la différence un peu plus grande des pourcents de la classe de «plus de 5 années» exprimant la durée de la maladie avant l'entrée.

Tab. 34*. Durée de la maladie avant l'admission	Sur 100 internés, souffraient déjà d'aliénation mentale depuis le temps indiqué.					
	Entrées			Sorties		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
En tout	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1. Dès la naissance .	7,2	5,4	6,3	6,9	4,6	5,9
2. 1 mois	23,7	20,0	22,0	22,5	20,3	21,5
3. 6 »	16,8	22,2	19,3	14,9	20,5	17,5
4. 1 année	8,0	9,4	8,7	7,0	9,3	8,0
5. 2 années........	7,4	7,6	7,5	7,3	7,8	7,5
6. 5 »	9,5	8,6	9,1	8,9	9,3	9,1
7. Plus de 5 années	16,7	15,2	16,0	24,5	20,1	22,5
8. Inconnu	10,7	11,6	11,1	8,0	8,1	8,0

Dans le tableau qui suit, nous donnons encore pour les sorties la durée de la maladie jusqu'au placement dans l'asile, d'après les formes de psychoses. Ces chiffres s'expliquent d'eux-mêmes. Les malades atteints de psychoses par intoxication, psychoses simples et constitutionnelles, sont ceux dont le placement s'effectue le plus promptement; en outre, la classe avec plus de 5 années a dans toutes les formes de psychoses des chiffres particulièrement élevés.

Tab. 35*. Durée de la maladie avant l'admission	Sur 100 aliénés atteints de l'une des psychoses ci-dessous, étaient déjà malades avant leur admission depuis le temps indiqué.						
	Congénitales	Constitutionnelles	Psychoses simples	Organiques	Epileptiques	P. intoxication	En tout
En tout	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
1. Dès la naissance .	72,7	10,8	1,3	0,3	7,1	—	5,9
2. 1 mois	1,8	19,3	22,9	11,4	15,2	41,0	21,5
3. 6 »	1,3	15,5	22,8	20,8	3,0	6,1	17,5
4. 1 année	0,7	6,9	8,7	14,2	2,1	3,2	8,0
5. 2 années	1,0	5,6	7,9	14,1	3,8	2,8	7,5
6. 5 »	0,9	7,9	9,2	14,9	7,6	6,0	9,1
7. Plus de 5 années.	16,8	27,6	19,7	11,7	53,9	33,9	22,5
8. Inconnu	4,8	6,4	7,5	12,6	7,3	7,0	8,0

Durée du traitement dans l'asile. La durée moyenne du séjour dans l'asile n'est pas très longue. Environ le 60 % des internés quittent l'asile dans les six premiers mois, dont le 20 % déjà pendant le premier mois. Les sorties du 1er mois sont les plus nombreuses parmi les hommes guéris, puis, chose étonnante, chez les non améliorés, hommes et femmes. C'est parmi les décédés que la durée du séjour est la plus longue: 38,0 % des hommes et 33,9 % des femmes sont décédés dans les 6 premiers mois, et 22,8 % des hommes et 27,9 des femmes après une période de maladie de plus de 5 années. Des trois autres groupes, aucun n'a pour ces classes des chiffres proportionnels aussi grands. Le détail se trouve au tableau 36*.

Tab. 36*. Durée du séjour dans l'asile	Décédés				Guéris				Améliorés				Non améliorés				Total					
	Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		En tout	
	Ch. abs.	%	Ch. abs.	%	Ch. abs.	%	Ch. abs.	%	Ch. abs.	%	Ch. abs.	%	Ch. abs.	%	Ch. abs.	%	Ch. abs.	%	Ch. abs.	%	Ch. abs	%
En tout	**1685**	***100***	**1492**	***100***	**1257**	***100***	**940**	***100***	**2425**	***100***	**2140**	***100***	**1922**	***100***	**1632**	***100***	**7289**	***100***	**6204**	***100***	**13493**	***100***
1. 1 mois	297	*17,6*	237	*15,9*	514	*40.9*	140	*14,9*	445	*18,3*	206	*9.6*	453	*23,6*	391	*24,0*	1709	*23,4*	974	*15,7*	2683	*19.9*
2. 3 »	182	*10,8*	150	*10,0*	356	*28,3*	324	*34,5*	644	*26,5*	535	*25,0*	485	*25,2*	342	*21,0*	1667	*22,9*	1351	*21,8*	3018	*22,4*
3. 6 »	162	*9,6*	119	*8,0*	201	*16,0*	240	*25,5*	501	*20,7*	522	*24,4*	313	*16,3*	270	*16,6*	1177	*16,1*	1151	*18,5*	2328	*17,2*
4. 1 année	182	*10,8*	172	*11,5*	128	*10,2*	158	*16,8*	419	*17,3*	371	*17,4*	216	*11,2*	201	*12,3*	945	*13,0*	902	*14,5*	1847	*13,7*
5. 2 années	222	*13,2*	174	*11,7*	44	*3,5*	46	*4,9*	215	*8,9*	253	*11,8*	162	*8,4*	131	*8,0*	643	*8,8*	604	*9,7*	1247	*9,2*
6. 5 »	256	*15,2*	222	*14,9*	11	*0,9*	25	*2,7*	136	*5,6*	161	*7,5*	140	*7,3*	136	*8,3*	543	*7,5*	544	*8,8*	1087	*8,1*
7. Plus de 5 années	384	*22,8*	417	*27,9*	2	*0.1*	5	*0,5*	61	*2,5*	87	*4,1*	152	*7,9*	159	*9,7*	599	*8,2*	668	*10,8*	1267	*9,4*
8. Inconnu	—	—	1	*0,1*	1	*0,1*	2	*0,2*	4	*0,2*	5	*0,2*	1	*0,1*	2	*0,1*	6	*0,1*	10	*0,2*	16	*0,1*

Ces chiffres montrent d'une façon évidente que la durée du traitement est plus longue chez les femmes que chez les hommes. La différence est très grande chez les guéris; elle est moindre chez les améliorés et les décédés. Il est vrai que sur les non améliorés qui ont quitté l'asile le 1er mois, le pour-cent des hommes est plus petit; mais jusqu'au 3e mois on trouve de nouveau le 48,8 % d'hommes contre le 45,0 % de femmes. Dans les deux classes de 5 ans et de plus de 5 ans, les hommes ont un pour-cent de 15,2 et les femmes de 18,0, de telle sorte qu'à l'instar de la classe des non améliorés, la durée plus longue du séjour des femmes dans l'asile est démontrée, bien que la différence soit plus petite.

Il ressort de ce qui précède que la femme est entourée de plus de soins; toutefois l'explication de ce fait ne saurait être cherchée dans nos chiffres ni en être déduite. De même, on ne saurait affirmer que chez la femme la guérison soit plus diffi-

cile à obtenir et plus rare. Cette dernière supposition se trouverait contredite par les chiffres mêmes du tab. 22*, où l'on a trouvé à peu près les mêmes pour-cents chez les hommes et les femmes quant au succès du traitement dans l'asile. Pour expliquer ce fait, il faudrait s'enquérir de conditions qui n'ont pas de relation interne avec la maladie.

Il nous reste encore à envisager le côté économique du placement dans l'asile. On voit par les chiffres du tableau 1, page 1, qu'un nombre beaucoup plus grand d'hommes se trouvent placés aux frais de l'administration publique, tandis que la famille subvient plus fréquemment aux dépenses d'entretien de la femme. Malgré ce qu'elle a de plausible, l'hypothèse que l'assistance par la famille commence plus tôt et dure plus longtemps ne saurait cependant être suffisamment démontrée. Elle se trouve toutefois corroborée par les données du tab. 33* sur la durée de la maladie avant l'admission. Cette durée est plus petite chez les femmes. Ce qui semble en outre le démontrer, c'est la grande différence qui existe dans les deux groupes « guéris » et « améliorés » entre les hommes et les femmes qui, le premier mois, ont quitté l'asile. La répartition plus uniforme des sorties chez les « décédés » et les « non améliorés » et le mode de placement des sortants ne contredisent pas l'hypothèse admise plus haut, mais la confirment au contraire. Ce sont là des preuves d'une protection sociale plus intense dont la femme est entourée par les siens.



Tab. 1. Admissions par années et participation aux frais d'entretien.

Etablissements	1900		1901		1902		1903		1904		Ensemble			Desquels à la charge de l'administration publique		
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
En tout	**1438**	**1270**	**1636**	**1411**	**1783**	**1473**	**1638**	**1436**	**1641**	**1465**	**8136**	**7055**	**15191**	**4110**	**3180**	**7290**
1. Burghölzli (Zurich)	122	78	136	98	205	130	164	139	194	138	821	583	1404	424	209	633
2. Rheinau (Zurich)	14	35	81	78	83	79	47	63	39	38	264	293	557	205	195	400
3. Wülflingen (Zurich)	3	5	5	2	6	3	5	2	4	8	23	20	43	8	11	19
4. Waldau (Berne)	98	84	114	104	91	98	73	74	89	72	465	432	897	286	226	512
5. Münsingen (Berne)	128	114	101	98	120	116	89	94	129	127	567	549	1116	303	292	595
6. Bellelay (Berne)	18	29	24	10	13	5	15	16	16	10	86	70	156	80	63	143
7. St. Urban (Lucerne)	76	67	66	65	71	78	90	69	79	72	382	351	733	134	134	268
8. Marsens (Fribourg)	52	50	43	39	47	37	33	34	35	39	210	199	409	114	108	222
9. Rosegg (Soleure)	34	24	37	28	53	23	36	27	37	35	197	137	334	101	81	182
10. Friedmatt (Bâle-Ville)	128	112	116	104	98	109	128	112	95	102	565	539	1104	183	163	346
11. Liestal	45	24	46	29	52	34	25	22	27	13	195	122	317	127	83	210
12. Breitenau (Schaffhouse)	34	44	43	40	30	45	43	32	32	42	182	203	385	63	69	132
13. St. Pirminsberg (St-Gall)	61	64	66	40	47	34	50	60	37	54	261	252	513	170	150	320
14. Wil (St-Gall)	107	109	162	151	174	153	175	185	156	169	774	767	1541	303	216	519
15. Waldhaus (Grisons)	53	64	56	61	71	68	56	52	59	63	295	308	603	121	122	243
16. Königsfelden (Argovie)	93	70	101	79	119	75	93	80	91	87	497	391	888	188	135	323
17. Münsterlingen (Thurgovie)	77	62	69	59	67	64	79	74	79	70	371	329	700	158	124	282
18. St. Katharinenthal (Thurgovie)	2	3	9	7	5	6	11	11	9	7	36	34	70	23	16	39
19. Casvegno (Tessin)	67	59	73	60	87	51	78	78	87	68	392	316	708	138	103	241
20. Bois-de-Cery (Vaud)	131	92	131	113	155	114	160	102	154	126	731	547	1278	450	310	760
21. Préfargier (Neuchâtel)	32	23	36	28	37	25	31	30	25	30	161	136	297	58	41	99
22. Bel-Air (Genève)	63	58	121	118	152	126	157	80	168	95	661	477	1138	473	329	802

Tab. 2. Les malades classés selon qu'ils ont été admis pour la première fois ou à réitérées fois. 1900—1904.

Etablissements	Nombre total des admissions			Malades admis pour la première fois dans l'un des établissements indiqués						Avaient déjà été placés dans l'un des établissements indiqués			Ont été transférés directement de l'un des établissements dans un autre		
				Hommes	Femmes	Total	Desquels avaient déjà été dans un autre asile								
	Hommes	Femmes	Total				Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
En tout	**8136**	**7055**	**15191**	**5708**	**5024**	**10732**	**425**	**362**	**787**	**2047**	**1733**	**3780**	**381**	**298**	**679**
1900	1438	1270	2708	1015	932	1947	74	78	152	372	286	658	51	52	103
1901	1636	1411	3047	1132	960	2092	79	77	156	390	359	749	114	92	206
1902	1783	1473	3256	1237	1048	2285	100	73	173	454	351	805	92	74	166
1903	1638	1436	3074	1167	1008	2175	97	73	170	415	388	803	56	40	96
1904	1641	1465	3106	1157	1076	2233	75	61	136	416	349	765	68	40	108
1. Burghölzli	821	583	1404	589	411	1000	51	51	102	214	167	381	18	5	23
2. Rheinau	264	293	557	134	177	311	34	45	79	27	30	57	103	86	189
3. Wülflingen	23	20	43	17	19	36	5	1	6	2	—	2	4	1	5
4. Waldau	465	432	897	336	298	634	26	37	63	108	116	224	21	18	39
5. Münsingen	567	549	1116	377	372	749	39	23	62	174	161	335	16	16	32
6. Bellelay	86	70	156	52	49	101	1	5	6	2	5	7	32	16	48
7. St. Urban	382	351	733	225	236	461	12	16	28	141	109	250	16	6	22
8. Marsens	210	199	409	135	151	286	10	4	14	70	41	111	5	7	12
9. Rosegg	197	137	334	147	103	250	4	3	7	39	25	64	11	9	20
10. Friedmatt	565	539	1104	407	403	810	30	40	70	139	119	258	19	17	36
11. Liestal	195	122	317	123	69	192	2	2	4	67	41	108	5	12	17
12. Breitenau	182	203	385	120	125	245	9	8	17	55	68	123	7	10	17
13. St. Pirminsberg	261	252	513	173	174	347	10	12	22	83	76	159	5	2	7
14. Wil	774	767	1541	617	620	1237	36	14	50	128	120	248	29	27	56
15. Waldhaus	295	308	603	221	214	435	20	20	40	71	92	163	3	2	5
16. Königsfelden	497	391	888	305	256	561	22	16	38	160	108	268	32	27	59
17. Münsterlingen	371	329	700	249	197	446	13	7	20	108	122	230	14	10	24
18. St. Katharinenthal	36	34	70	21	26	47	2	1	3	4	3	7	11	5	16
19. Casvegno	392	316	708	305	257	562	37	24	61	77	58	135	10	1	11
20. Bois-de-Cery	731	547	1278	504	382	886	21	13	34	216	150	366	11	15	26
21. Préfargier	161	136	297	115	95	210	10	5	15	39	35	74	7	6	13
22. Bel-Air	661	477	1138	536	390	926	31	15	46	123	87	210	2	—	2

Tab. 3. Les malades admis pour la première fois, classés d'après les formes de psychoses.

Etablissements	Total des admissions			Psychoses congénitales		Psychoses constitutionnelles		Psychoses simples, troubles		Psychoses organiques		Troubles épileptiques		Psychoses par intoxication		Nombre total des aliénés			Non aliénés	
	H	F	Total	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F	Total	H	F
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
En tout	**5708**	**5024**	**10732**	**381**	**305**	**409**	**469**	**1971**	**2796**	**1242**	**887**	**299**	**193**	**1202**	**218**	**5504**	**4868**	**10372**	**204**	**156**
1900	1015	932	1947	74	55	55	77	364	550	200	148	69	39	220	36	982	905	1887	33	27
1901	1132	960	2092	74	57	84	96	354	503	264	188	42	26	278	46	1096	916	2012	36	44
1902	1237	1048	2285	80	73	98	91	414	578	267	169	75	42	246	51	1180	1004	2184	57	44
1903	1167	1008	2175	84	68	95	101	408	542	265	188	56	44	219	40	1127	983	2110	40	25
1904	1157	1076	2233	69	52	77	104	431	623	246	194	57	42	239	45	1119	1060	2179	38	16
1. Burghölzli	589	411	1000	38	11	41	13	189	265	140	66	27	18	147	25	582	398	980	7	13
2. Rheinau	134	177	311	39	44	2	6	28	71	27	37	18	15	19	1	133	174	307	1	3
3. Wülflingen	17	19	36	3	5	—	—	1	2	10	12	1	—	2	—	17	19	36	—	—
4. Waldau	336	298	634	15	6	18	20	174	213	50	39	14	8	63	11	334	297	631	2	1
5. Münsingen	377	372	749	22	17	39	62	194	216	53	50	16	9	29	14	353	368	721	24	4
6. Bellelay	52	49	101	23	18	7	8	2	6	10	8	5	8	2	—	49	48	97	3	1
7. St. Urban	225	236	461	8	5	6	3	133	191	35	28	13	2	29	7	224	236	460	1	—
8. Marsens	135	151	286	6	13	5	13	58	83	22	22	11	8	28	8	130	147	277	5	4
9. Rosegg	147	103	250	10	8	2	3	49	51	36	28	10	5	33	8	140	103	243	7	—
10. Friedmatt	407	403	810	11	6	47	53	113	231	90	60	16	21	125	26	402	397	799	5	6
11. Liestal	123	69	192	3	10	1	5	19	23	23	15	8	8	63	7	117	68	185	6	1
12. Breitenau	120	125	245	9	10	4	5	42	86	33	16	3	1	28	4	119	122	241	1	3
13. St. Pirminsberg	173	174	347	8	2	17	40	85	105	28	16	11	4	22	5	171	172	343	2	2
14. Wil	617	620	1237	48	62	47	63	130	234	190	122	33	25	93	21	541	527	1068	76	93
15. Waldhaus	221	214	435	16	14	4	3	115	152	40	30	7	4	36	8	218	211	429	3	3
16. Königsfelden	305	256	561	18	17	7	5	118	159	70	49	11	13	78	11	302	254	556	3	2
17. Münsterlingen	249	197	446	16	14	23	19	82	120	39	30	21	5	64	8	245	196	441	4	1
18. St. Katharinenthal	21	26	47	13	8	—	—	1	2	4	11	2	5	1	—	21	26	47	—	—
19. Casvegno	305	257	562	15	7	65	90	77	111	42	31	12	2	65	2	276	243	519	29	14
20. Bois-de-Cery	504	382	886	28	11	37	16	194	247	103	77	25	17	105	10	492	378	870	12	4
21. Préfargier	115	95	210	2	1	12	5	58	79	23	6	3	1	13	2	111	94	205	4	1
22. Bel-Air	536	390	926	30	16	25	37	109	149	174	134	32	14	157	40	527	390	917	9	—

Tab. 4. Les aliénés classés d'après les formes de psychoses, la confession, l'état civil,

Formes de psychoses	Total		Confession								Etat civil							
			Protestante		Catholique		Israélite		Autre		Célibataires		Mariés (ées)		Veufs (ves)		Divorcés (ées)	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
En tout	**5504**	**4868**	**3243**	**2909**	**2198**	**1905**	**41**	**41**	**22**	**13**	**2743**	**2320**	**2166**	**1642**	**502**	**779**	**93**	**127**
1900	982	905	585	559	390	336	6	8	1	2	508	433	371	326	82	126	21	20
1901	1096	916	631	534	453	373	8	6	4	3	525	428	445	312	104	153	22	23
1902	1180	1004	699	604	468	394	10	5	3	1	593	507	445	312	130	160	12	25
1903	1127	983	663	575	450	396	8	9	6	3	558	461	457	337	91	155	21	30
1904	1119	1060	665	637	437	406	9	13	8	4	559	491	448	355	95	185	17	29
1. Psychoses congénitales	**381**	**305**	**246**	**209**	**133**	**94**	**2**	**2**	—	—	**352**	**279**	**23**	**17**	**3**	**6**	**3**	**3**
a. Crétinisme	13	9	6	7	7	2	—	—	—	—	13	9	—	—	—	—	—	—
b. Idiotie	117	91	80	76	37	15	—	—	—	—	117	91	—	—	—	—	—	—
c. Imbécillité	251	205	160	126	89	77	2	2	—	—	222	179	23	17	3	6	3	3
2. Psychoses constitutionnelles	**409**	**469**	**225**	**244**	**171**	**213**	**11**	**11**	**2**	**1**	**269**	**271**	**113**	**133**	**19**	**57**	**8**	**8**
3. Psychoses simples, troubles	**1971**	**2796**	**1177**	**1683**	**760**	**1077**	**22**	**26**	**12**	**10**	**1261**	**1389**	**613**	**1077**	**76**	**265**	**21**	**65**
a. Primaires	1885	2689	1131	1629	723	1025	21	26	10	9	1202	1330	595	1047	68	250	20	62
b. Secondaires	86	107	46	54	37	52	1	—	2	1	59	59	18	30	8	15	1	3
4. Psychoses organiques . .	**1242**	**887**	**727**	**535**	**508**	**351**	**3**	**1**	**4**	—	**264**	**198**	**662**	**259**	**292**	**394**	**24**	**36**
a. Paralysie générale	548	191	318	112	225	79	3	—	2	—	123	39	373	108	38	31	14	13
b. Démence sénile	549	594	325	366	223	228	—	—	1	—	98	137	208	112	234	331	9	14
c. Autres	145	102	84	57	60	44	—	1	1	—	43	22	81	39	20	32	1	9
5. Troubles épileptiques . .	**299**	**193**	**169**	**122**	**128**	**71**	**2**	—	—	—	**218**	**143**	**71**	**36**	**7**	**10**	**3**	**4**
6. Psychoses par intoxication	**1202**	**218**	**699**	**116**	**498**	**99**	**1**	**1**	**4**	**2**	**379**	**40**	**684**	**120**	**105**	**47**	**34**	**11**
a. Alcoolisme	1165	183	673	97	487	86	1	—	4	—	362	27	668	101	101	44	34	11
b. Autres	37	35	26	19	11	13	—	1	—	2	17	13	16	19	4	3	—	—

Avaient des enfants		Nombre d'enfants		Desquels en vie		Ont été en conflit avec la loi pénale						Naissance illégitime		Formes de psychoses
						avant la maladie		après la maladie		pendant l'instruction judiciaire				
Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
2131	**2107**	**8417**	**7899**	**6216**	**5562**	**207**	**44**	**492**	**81**	**284**	**54**	**129**	**110**	**En tout**
369	395	1377	1403	1060	1025	33	11	88	13	44	9	19	20	1900
438	401	1770	1523	1302	1064	38	5	102	23	55	12	26	20	1901
454	425	1841	1498	1349	1070	49	12	89	14	58	7	23	29	1902
431	415	1711	1611	1252	1106	48	9	103	11	61	11	29	24	1903
439	471	1718	1864	1253	1297	39	7	110	20	66	15	32	17	1904
27	**36**	**87**	**71**	**67**	**47**	**6**	**4**	**79**	**17**	**57**	**14**	**14**	**16**	**1. Psychoses congénitales**
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	. . . a. Crétinisme
—	2	—	2	—	1	—	—	8	—	5	—	4	6	. . . b. Idiotie
27	34	87	69	67	46	6	4	70	17	51	14	10	10	. . . c. Imbécillité
110	**177**	**398**	**712**	**314**	**507**	**19**	**8**	**90**	**20**	**67**	**16**	**8**	**11**	**2. Psychoses constitutionnelles**
553	**1200**	**2173**	**4492**	**1704**	**3331**	**92**	**18**	**148**	**30**	**78**	**13**	**34**	**56**	**3. Psychoses simples, troubles**
535	1165	2109	4371	1658	3246	88	17	140	27	74	12	33	51	. . . a. Primaires
18	35	64	121	46	85	4	1	8	3	4	1	1	5	. . . b. Secondaires
727	**499**	**2927**	**1924**	**2011**	**1195**	**25**	**7**	**39**	**5**	**20**	**3**	**24**	**13**	**4. Psychoses organiques**
315	108	1120	411	813	232	13	6	14	3	3	1	15	7	. . . a. Paralysie générale
339	332	1507	1246	991	793	9	—	19	2	13	1	6	4	. . . b. Démence sénile
73	59	300	267	207	170	3	1	6	—	4	1	3	2	. . . c. Autres
57	**48**	**194**	**147**	**160**	**98**	**8**	**1**	**32**	**5**	**20**	**4**	**11**	**9**	**5. Troubles épileptiques**
657	**147**	**2638**	**553**	**1960**	**384**	**57**	**6**	**104**	**4**	**42**	**4**	**38**	**5**	**6. Psychoses par intoxication**
640	128	2591	486	1923	331	57	6	103	4	42	4	38	5	. . . a. Alcoolisme
17	19	47	67	37	53	—	—	1	—	—	—	—	—	. . . b. Autres

Tab. 5. Les aliénés classés d'après la présence, la nature et la fréquence de la prédispositi

Formes de psychoses	Aliénés en tout		Prédisposition héréditaire														
			par ascendance directe						par ascendance indirecte						Frères et sœurs malades d'esprit		Total malad prédisp par héré
			paternelle		maternelle		du père et de la mère		aïeuls paternels		aïeuls maternels		des deux côtés				
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
En tout	**5504**	**4868**	**1117**	**891**	**483**	**493**	**287**	**299**	**249**	**241**	**251**	**225**	**42**	**47**	**520**	**491**	**2949**
1900	982	905	174	162	96	106	48	45	60	41	58	51	9	7	102	107	547
1901	1096	916	223	177	90	86	59	52	49	42	41	42	8	7	118	107	588
1902	1180	1004	257	176	101	98	70	77	44	50	58	49	10	10	112	91	652
1903	1127	983	234	176	100	85	49	59	55	50	54	43	11	14	84	96	587
1904	1119	1060	229	200	96	118	61	66	41	58	40	40	4	9	104	90	575
1. Psychoses congénitales	**381**	**305**	**88**	**65**	**29**	**31**	**31**	**29**	**23**	**12**	**17**	**11**	**2**	**4**	**36**	**28**	**226**
a. Crétinisme	13	9	3	—	3	1	3	1	1	—	—	—	—	—	1	—	11
b. Idiotie	117	91	24	24	6	10	12	6	7	5	6	3	—	2	11	11	66
c. Imbécillité	251	205	61	41	20	20	16	22	15	7	11	8	2	2	24	17	149
2. Psychoses constitutionnelles	**409**	**469**	**97**	**107**	**61**	**53**	**34**	**29**	**19**	**22**	**28**	**22**	**8**	**5**	**34**	**42**	**281**
3. Psychoses simples, troubles	**1971**	**2796**	**401**	**530**	**210**	**316**	**120**	**189**	**130**	**177**	**126**	**161**	**16**	**33**	**162**	**281**	**1165**
a. Primaires	1885	2689	391	514	203	313	115	187	124	174	122	156	16	30	155	271	1126
b. Secondaires	86	107	10	16	7	3	5	2	6	3	4	5	—	3	7	10	39
4. Psychoses organiques	**1242**	**887**	**165**	**96**	**93**	**57**	**32**	**20**	**32**	**23**	**25**	**24**	**1**	**2**	**152**	**102**	**500**
a. Paralysie générale	548	191	91	30	49	14	19	8	21	6	15	9	1	1	61	25	257
b. Démence sénile . .	549	594	54	51	30	36	8	6	8	12	3	12	—	1	73	65	176
c. Autres	145	102	20	15	14	7	5	6	3	5	7	3	—	—	18	12	67
5. Troubles épileptiques	**299**	**193**	**67**	**58**	**28**	**14**	**23**	**16**	**11**	**2**	**14**	**5**	**5**	**3**	**23**	**17**	**171**
6. Psychoses par intoxication	**1202**	**218**	**299**	**35**	**62**	**22**	**47**	**16**	**34**	**5**	**41**	**2**	**10**	—	**113**	**21**	**606**
a. Alcoolisme	1165	183	292	35	60	18	45	13	31	4	39	2	10	—	111	17	588
b. Autres	37	35	7	—	2	4	2	3	3	1	2	—	—	—	2	4	18

Nature et fréquence de la prédisposition héréditaire																Avaient des enfants aliénés		Nombre des enfants aliénés		Malades issus de parents consanguins		Formes de psychoses
Aliénation mentale		Maladie cérébrale		Maladie des nerfs		Alcoolisme		Suicide		Caractère bizarre		Crime		Parents aliénés, en tout								
Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)
1868	**2091**	**373**	**349**	**436**	**424**	**1748**	**1170**	**211**	**177**	**783**	**745**	**30**	**22**	**5449**	**4978**	**178**	**190**	**214**	**230**	**94**	**75**	**En tout**
395	367	70	68	72	126	297	174	52	30	111	146	5	4	1002	915	18	30	24	34	25	20	1900
359	393	74	45	81	81	362	215	30	27	171	131	3	5	1080	897	39	43	46	48	14	15	1901
369	455	92	75	105	81	383	277	43	40	197	164	6	3	1195	1095	55	40	59	46	20	13	1902
365	429	74	93	113	68	328	246	42	47	161	127	7	2	1090	1012	28	43	34	62	20	9	1903
380	447	63	68	65	68	378	258	44	33	143	177	9	8	1082	1059	38	34	51	40	15	18	1904
203	**163**	**30**	**21**	**34**	**21**	**145**	**102**	**13**	**7**	**65**	**35**	**4**	**2**	**494**	**351**	**5**	**1**	**6**	**1**	**4**	**5**	**1. Psychoses congénitales**
13	4	6	—	4	—	4	2	—	—	2	—	—	—	29	6	—	—	—	—	—	—	... a. Crétinisme
57	57	8	4	8	5	50	39	4	2	13	11	—	—	140	118	—	—	—	—	2	—	... b. Idiotie
133	102	16	17	22	16	91	61	9	5	50	24	4	2	325	227	5	1	6	1	2	5	... c. Imbécillité
174	**223**	**53**	**33**	**74**	**68**	**119**	**111**	**21**	**21**	**138**	**84**	**5**	**7**	**584**	**547**	**13**	**21**	**13**	**23**	**16**	**15**	**2. Psychoses constitutionnelles**
892	**1382**	**111**	**205**	**138**	**271**	**514**	**652**	**97**	**116**	**350**	**529**	**12**	**9**	**2114**	**3164**	**38**	**91**	**44**	**117**	**44**	**40**	**3. Psychoses simples, troubles**
857	1341	108	202	133	260	499	638	97	110	341	521	12	8	2047	3080	38	90	44	115	39	35	... a. Primaires
35	41	3	3	5	11	15	14	—	6	9	8	—	1	67	84	—	1	—	2	5	5	... b. Secondaires
272	**225**	**104**	**56**	**89**	**28**	**234**	**123**	**31**	**24**	**92**	**51**	**3**	**3**	**825**	**510**	**78**	**62**	**92**	**72**	**11**	**10**	**4. Psychoses organiques**
123	56	45	12	56	7	136	56	19	1	62	17	3	1	444	150	19	6	25	10	6	1	... a. Paralysie générale
104	142	44	22	19	15	72	52	9	16	22	31	—	2	270	280	47	49	54	55	4	6	... b. Démence sénile
45	27	15	22	14	6	26	15	3	7	8	3	—	—	111	80	12	7	13	7	1	3	... c. Autres
97	**55**	**24**	**20**	**42**	**23**	**113**	**78**	**10**	**2**	**40**	**26**	**1**	**—**	**327**	**204**	**2**	**5**	**2**	**6**	**6**	**2**	**5. Troubles épileptiques**
230	**43**	**51**	**14**	**59**	**13**	**623**	**104**	**39**	**7**	**98**	**20**	**5**	**1**	**1105**	**202**	**42**	**10**	**57**	**11**	**13**	**3**	**6. Psychoses par intoxication**
220	35	48	13	57	10	616	102	38	7	95	12	5	—	1079	179	40	9	54	10	13	1	... a. Alcoolisme
10	8	3	1	2	3	7	2	1	—	3	8	—	1	26	23	2	1	3	1	—	2	... b. Autres

Formes de psychoses	Aliénés en tout		Age du malade à l'entrée dans l'établissement																	
			— 14 ans		15 — 19		20 — 24		25 — 29		30 — 39		40 — 49		50 — 59		60 — 69		70 ans et plus	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
En tout	**5504**	**4868**	**51**	**28**	**200**	**168**	**508**	**371**	**646**	**534**	**1354**	**1183**	**1137**	**915**	**727**	**734**	**454**	**524**	**427**	**411**
1900	982	905	11	3	43	26	98	70	107	105	272	237	190	144	123	151	77	95	61	74
1901	1096	916	9	3	31	26	94	73	114	87	271	212	238	193	157	131	88	111	94	80
1902	1180	1004	7	8	32	39	100	63	149	135	295	234	230	211	172	143	98	92	97	79
1903	1127	983	16	6	49	45	97	84	139	86	253	237	248	168	140	159	92	114	93	84
1904	1119	1060	8	8	45	32	119	81	137	121	263	263	231	199	135	150	99	112	82	94
1. Psychoses congénitales	**381**	**305**	**25**	**12**	**52**	**28**	**57**	**30**	**50**	**45**	**83**	**85**	**60**	**52**	**32**	**28**	**13**	**20**	**9**	**5**
a. Crétinisme	13	9	—	—	3	—	2	1	—	2	4	2	3	2	1	1	—	1	—	—
b. Idiotie	117	91	21	10	19	13	26	9	12	21	23	18	10	8	3	8	2	3	1	1
c. Imbécillité	251	205	4	2	30	15	29	20	38	22	56	65	47	42	28	19	11	16	8	4
2. Psychoses constitutionnelles	**409**	**469**	**6**	**2**	**30**	**31**	**59**	**44**	**70**	**49**	**91**	**124**	**76**	**82**	**35**	**82**	**34**	**47**	**8**	**8**
3. Psychoses simples, troubles	**1971**	**2796**	**7**	**3**	**76**	**85**	**287**	**261**	**378**	**384**	**566**	**801**	**330**	**591**	**214**	**450**	**83**	**184**	**30**	**37**
a. Primaires	1885	2689	6	3	75	84	282	260	362	375	545	779	314	566	200	421	76	171	25	30
b. Secondaires	86	107	1	—	1	1	5	1	16	9	21	22	16	25	14	29	7	13	5	7
4. Psychoses organiques	**1242**	**887**	**1**	—	**3**	**1**	**17**	**2**	**12**	**8**	**176**	**60**	**259**	**95**	**194**	**118**	**221**	**247**	**359**	**356**
a. Paralysie générale	548	191	1	—	1	1	5	—	5	6	159	49	224	74	134	47	18	12	1	2
b. Démence sénile	549	594	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	26	47	179	206	343	338
c. Autres	145	102	—	—	2	—	12	2	7	2	17	11	34	18	34	24	24	29	15	16
5. Troubles épileptiques	**299**	**193**	**12**	**11**	**32**	**21**	**55**	**33**	**53**	**32**	**69**	**44**	**53**	**31**	**13**	**14**	**8**	**4**	**4**	**3**
6. Psychoses par intoxication	**1202**	**218**	—	—	**7**	**2**	**33**	**1**	**83**	**16**	**369**	**69**	**359**	**64**	**239**	**42**	**95**	**22**	**17**	**2**
a. Alcoolisme	1165	183	—	—	5	—	29	—	80	10	358	55	351	59	232	37	93	20	17	2
b. Autres	37	35	—	—	2	2	4	1	3	6	11	14	8	5	7	5	2	2	—	—

Durée de la maladie avant l'admission dans l'établissement																Formes de psychoses
Prédisposition héréditaire		— 1 mois		— 6 mois		— 1 an		— 2 ans		— 5 ans		plus de 5 ans		Inconnue		
Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
395	**262**	**1302**	**976**	**927**	**1079**	**439**	**460**	**407**	**368**	**522**	**418**	**921**	**740**	**591**	**565**	**En tout**
67	42	239	181	149	200	65	96	66	80	114	72	171	139	111	95	1900
80	51	248	167	187	210	107	83	95	78	92	90	178	152	109	85	1901
80	65	271	201	199	226	91	87	87	69	108	88	206	132	138	136	1902
98	56	252	211	192	212	94	92	90	60	117	83	181	145	103	124	1903
70	48	292	216	200	231	82	102	69	81	91	85	185	172	130	125	1904
295	**207**	**7**	**5**	**2**	**6**	**6**	**6**	**3**	**2**	**6**	**1**	**34**	**36**	**28**	**42**	**1. Psychoses congénitales**
13	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	. . . a. Crétinisme
101	82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2	5	7	. . . b. Idiotie
181	116	7	5	2	6	6	6	3	2	6	1	23	34	23	35	. . . c. Imbécillité
67	**35**	**58**	**73**	**62**	**95**	**31**	**47**	**18**	**30**	**34**	**25**	**87**	**92**	**52**	**72**	**2. Psychoses constitutionnelles**
—	—	**491**	**708**	**481**	**784**	**180**	**269**	**160**	**231**	**200**	**239**	**255**	**350**	**204**	**215**	**3. Psychoses simples, troubles**
—	—	479	702	474	769	177	261	153	219	190	228	224	311	188	199	. . . a. Primaires
—	—	12	6	7	15	3	8	7	12	10	11	31	39	16	16	. . . b. Secondaires
—	—	**163**	**105**	**279**	**172**	**188**	**125**	**179**	**91**	**166**	**123**	**104**	**94**	**163**	**177**	**4. Psychoses organiques**
—	—	71	33	113	44	95	39	88	22	76	15	31	10	74	28	. . . a. Paralysie générale
—	—	50	57	133	105	75	74	79	55	78	95	56	70	78	138	. . . b. Démence sénile
—	—	42	15	33	23	18	12	12	14	12	13	17	14	11	11	. . . c. Autres
30	**20**	**46**	**13**	**14**	**5**	**8**	**5**	**13**	**4**	**29**	**13**	**137**	**110**	**22**	**23**	**5. Troubles épileptiques**
3	—	**537**	**72**	**89**	**17**	**26**	**8**	**34**	**10**	**87**	**17**	**304**	**58**	**122**	**36**	**6. Psychoses par intoxication**
3	—	524	49	86	13	23	8	34	7	80	16	297	56	118	34	. . . a. Alcoolisme
—	—	13	23	3	4	3	—	—	3	7	1	7	2	4	2	. . . b. Autres

Canton ou pays de résidence	Population de résidence ordinaire (1900)		Nombre total des cas de maladie		Psychoses congénitales								Psychoses constitutionnelles		Psychoses simples, troubles					
					Crétinisme		Idiotie		Imbécillité		En tout				primaires		secondaires		En tout	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I. Suisse	**1627025**	**1688418**	**5009**	**4551**	**11**	**9**	**114**	**90**	**236**	**201**	**361**	**300**	**350**	**426**	**1700**	**2491**	**66**	**101**	**1766**	**2592**
1. Zurich	208219	222817	763	678	1	1	19	27	56	35	76	63	40	25	225	385	7	11	232	396
2. Berne	296417	293016	709	673	3	4	24	15	32	21	59	40	54	86	347	391	7	14	354	405
3. Lucerne	74389	72130	158	176	—	—	4	1	4	3	8	4	3	5	84	133	2	3	86	136
4. Uri	10049	9651	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	4	4
5. Schwyz	27412	27973	33	21	—	—	—	—	1	—	1	—	1	2	20	13	—	4	20	17
6. Unterwald-le-Haut	7660	7600	12	14	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	7	11	—	—	7	11
7. Unterwald-le-Bas	6401	6669	3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	6	—	—	3	6
8. Glaris	15031	17318	24	28	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	16	20	2	—	18	20
9. Zoug	12191	12902	12	11	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	6	9	—	—	6	9
10. Fribourg	64694	63257	105	114	—	—	—	1	7	8	7	9	6	11	40	52	2	11	42	63
11. Soleure	49681	51081	146	112	—	1	7	1	2	5	9	7	4	3	48	59	1	1	49	60
12. Bâle-Ville	52275	59952	246	237	1	—	2	1	2	5	5	6	26	32	57	118	2	5	59	123
13. Bâle-Campagne	34149	34348	123	81	—	—	—	4	2	5	2	9	3	6	21	32	4	1	25	33
14. Schaffhouse	20182	21332	93	78	1	—	—	1	9	8	10	9	2	2	29	51	—	3	29	54
15. Appenzell Rh.-ext.	26632	28649	52	59	—	—	—	1	1	2	1	3	6	3	23	44	2	1	25	45
16. Appenzell Rh.-int.	6526	6973	8	8	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	4	7	—	—	4	7
17. St-Gall	120418	129867	599	627	—	1	13	15	36	45	49	61	51	92	171	291	6	7	177	298
18. Grisons	52094	52426	179	165	—	—	8	5	9	9	17	14	6	5	78	108	1	2	79	110
19. Argovie	100387	106111	251	224	—	—	4	1	10	14	14	15	5	7	87	131	6	6	93	137
20. Thurgovie	56315	56906	235	199	—	1	9	7	22	14	31	22	21	14	65	104	3	5	68	109
21. Tessin	62907	75731	229	220	4	—	2	—	6	6	12	6	47	82	61	94	5	8	66	102
22. Vaud	140887	140492	445	340	1	1	5	6	19	7	25	14	36	15	164	221	—	1	164	222
23. Valais	59005	55433	19	14	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	11	9	1	—	12	9
24. Neuchâtel	60586	65693	126	105	—	—	3	1	4	3	7	4	12	5	61	79	1	2	62	81
25. Genève	62518	70091	433	356	—	—	14	3	11	8	25	11	22	27	68	120	14	15	82	135
II. Etranger	*	*	**398**	**268**	**2**	—	**2**	**1**	**8**	**3**	**12**	**4**	**50**	**36**	**152**	**169**	**13**	**6**	**165**	**175**
1. Allemagne	*	*	160	133	—	—	2	—	1	1	3	1	21	18	66	84	4	4	70	88
2. France	*	*	112	82	—	—	—	1	1	1	1	2	7	6	41	53	5	2	46	55
3. Italie	*	*	56	19	1	—	—	—	3	1	4	1	11	6	21	10	1	—	22	10
4. Autriche	*	*	21	5	—	—	—	—	1	—	1	—	8	1	4	2	—	—	4	2
5. Russie	*	*	17	6	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	5	3	1	—	6	3
6. Angleterre	*	*	7	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	—	—	3	5
7. Autres Etats d'Europe	*	*	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	5	—	—	4	5
8. Etats-Unis	*	*	5	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	2	1
9. Autres Etats d'Amérique	*	*	7	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	2	—	—	4	2
10. Asie	*	*	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	2	2
11. Afrique	*	*	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	2
12. Australie	*	*	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
III. Inconnu	*	*	**97**	**49**	—	—	**1**	—	**7**	**1**	**8**	**1**	**9**	**7**	**33**	**29**	**7**	—	**40**	**29**
En tout	*	*	**5504**	**4868**	**13**	**9**	**117**	**91**	**251**	**205**	**381**	**305**	**409**	**469**	**1885**	**2689**	**86**	**107**	**1971**	**2796**

Psychoses organiques								Troubles épileptiques		Psychoses par intoxication						Caractère du lieu de résidence						Canton ou pays de résidence
Paralysie générale		Démence sénile		Autres		En tout				Alcoolisme		Autres		En tout		Ville		Campagne		Inconnu		
Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)
468	**177**	**539**	**576**	**137**	**99**	**1144**	**852**	**276**	**183**	**1082**	**168**	**30**	**30**	**1112**	**198**	**1411**	**1375**	**2572**	**2126**	**1026**	**1050**	**I. Suisse**
92	38	83	78	18	11	193	127	47	39	170	26	5	2	175	28	357	272	319	328	87	78	1. Zurich
65	28	41	55	6	13	112	96	35	25	89	19	6	2	95	21	98	81	530	192	81	400	2. Berne
8	6	13	14	6	3	27	23	13	2	21	6	—	—	21	6	28	51	76	124	54	1	3. Lucerne
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	5	2	—	4. Uri
4	1	2	—	—	—	6	1	1	—	4	1	—	—	4	1	3	—	25	20	5	1	5. Schwyz
—	1	1	1	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	3	—	—	—	10	14	2	—	6. Unterwald-le-Haut
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	7. Unterwald-le-Bas
1	1	1	3	2	1	4	5	1	—	—	1	—	—	—	1	5	6	18	21	1	1	8. Glaris
1	1	—	—	—	—	1	1	1	—	2	—	—	—	2	—	3	5	6	5	3	1	9. Zoug
6	3	9	15	1	—	16	18	11	8	23	2	—	3	23	5	17	8	27	30	61	76	10. Fribourg
6	3	25	24	4	4	35	31	12	4	37	7	—	—	37	7	36	26	94	81	16	5	11. Soleure
36	15	15	21	10	3	61	39	9	16	83	18	3	3	86	21	192	204	13	10	41	23	12. Bâle-Ville
4	1	15	17	3	—	22	18	6	8	62	7	3	—	65	7	4	7	38	20	81	54	13. Bâle-Campagne
6	1	11	9	8	1	25	11	3	1	23	1	1	—	24	1	13	12	1	4	79	62	14. Schaffhouse
—	2	9	2	1	2	10	6	3	1	7	1	—	—	7	1	1	8	44	43	7	8	15. Appenzell Rh.-Ext.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	4	7	2	1	2	16. Appenzell Rh.-Int.
35	8	130	98	21	20	186	126	38	27	97	17	1	6	98	23	82	146	401	435	116	46	17. St-Gall
14	2	14	14	8	6	36	22	5	4	35	7	1	3	36	10	24	16	143	140	12	9	18. Grisons
16	7	34	35	10	6	60	48	9	10	68	7	2	—	70	7	47	33	192	144	12	47	19. Argovie
8	1	24	34	6	4	38	39	20	6	55	7	2	2	57	9	24	23	165	116	46	60	20. Thurgovie
25	7	10	14	4	6	39	27	11	1	54	2	—	—	54	2	26	14	95	95	108	111	21. Tessin
56	22	34	43	4	4	94	69	20	13	104	7	2	—	106	7	207	152	221	174	17	14	22. Vaud
—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	5	2	—	—	5	2	4	—	6	4	9	10	23. Valais
19	4	4	4	2	3	25	11	6	1	14	3	—	—	14	3	37	36	77	58	12	11	24. Neuchâtel
66	24	63	95	23	12	152	131	23	17	125	26	4	9	129	35	203	271	60	56	170	29	25. Genève
74	**14**	**8**	**15**	**7**	**2**	**89**	**31**	**14**	**10**	**61**	**7**	**7**	**5**	**68**	**12**	**168**	**122**	**119**	**84**	**111**	**62**	**II. Etranger**
19	3	5	11	4	2	28	16	8	4	27	4	3	2	30	6	65	54	64	51	31	28	1. Allemagne
37	9	1	2	1	—	39	11	—	4	18	3	1	1	19	4	48	36	26	25	38	21	2. France
3	1	2	—	1	—	6	1	5	1	6	—	2	—	8	—	17	11	13	3	26	5	3. Italie
3	—	—	1	1	—	4	1	—	1	3	—	1	—	4	—	10	2	7	2	4	1	4. Autriche
6	—	—	—	—	—	6	—	—	—	2	—	—	1	2	1	11	4	2	—	4	2	5. Russie
1	1	—	1	—	—	1	2	—	—	3	—	—	—	3	—	2	5	—	—	5	3	6. Angleterre
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	2	1	4	4	2	2	2	2	7. Autres Etats d'Europe
2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	1	—	8. Etats-Unis
1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3	—	—	—	9. AutresEtats d'Amérique
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	10. Asie
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	11. Afrique
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		—	—	—	12. Australie
6	**—**	**2**	**3**	**1**	**1**	**9**	**4**	**9**	**—**	**22**	**8**	**—**	**—**	**22**	**8**	*	*	*	*	**97**	**49**	**III. Inconnu**
548	**191**	**549**	**594**	**145**	**102**	**1242**	**887**	**299**	**193**	**1165**	**183**	**37**	**35**	**1202**	**218**	**1579**	**1497**	**2691**	**2210**	**1234**	**1161**	**En tout**

Canton ou pays d'origine	Ressortissants du canton ou du pays indiqué domiciliés en Suisse (1900)	Nombre total des cas de maladie			Psychoses congénitales								Psychoses constitutionnelles		Psychoses simples, trouble				
					Crétinisme		Idiotie		Imbécillité		En tout				primaires		secondaires		En to
		En tout	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
I. Suisse	**2932019**	**8878**	**4649**	**4229**	**11**	**9**	**110**	**91**	**231**	**191**	**352**	**291**	**333**	**384**	**1587**	**2327**	**70**	**90**	**1657**
1. Zurich	305703	1157	615	542	1	1	23	27	54	29	78	57	33	16	173	307	9	10	182
2. Berne	662804	1535	789	746	3	4	23	16	34	25	60	45	58	87	372	439	7	15	379
3. Lucerne	153747	386	174	212	—	—	2	3	5	3	7	6	7	5	89	155	2	6	91
4. Uri	19381	18	8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	—	2	5
5. Schwyz	58415	59	33	26	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	20	16	—	4	20
6. Unterwald-le-Haut	14843	22	10	12	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	5	9	—	—	5
7. Unterwald-le-Bas	14311	14	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	—	—	3
8. Glaris	34524	65	34	31	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	21	22	2	—	23
9. Zoug	19196	16	8	8	—	—	—	—	1	—	1	—	2	1	3	6	—	—	3
10. Fribourg	122427	266	122	144	—	—	—	3	7	9	7	12	5	12	40	68	3	12	43
11. Soleure	90134	291	159	132	—	1	8	—	3	8	11	9	4	5	58	69	—	1	58
12. Bâle-Ville	34207	169	90	79	—	—	1	3	3	1	4	4	24	11	14	37	2	—	16
13. Bâle-Campagne	62848	213	124	89	—	—	—	2	3	5	3	7	4	8	22	39	5	2	27
14. Schaffhouse	42188	191	100	91	1	—	—	—	6	10	7	10	1	4	39	59	—	2	39
15. Appenzell Rh.-Ext.	55648	125	63	62	—	—	—	—	1	—	1	—	5	6	29	47	1	1	30
16. Appenzell Rh.-Int.	17458	26	14	12	—	—	—	—	—	1	—	1	4	—	5	11	—	—	5
17. St-Gall	202563	1125	571	554	—	1	13	17	37	42	50	60	53	80	143	240	7	8	150
18. Grisons	89836	351	179	172	—	—	6	5	10	9	16	14	4	7	81	118	1	2	82
19. Argovie	251665	669	370	299	—	1	6	2	13	16	19	19	9	14	124	169	6	6	130
20. Thurgovie	113921	485	256	229	—	—	8	6	20	15	28	21	19	15	71	119	5	4	76
21. Tessin	114498	422	220	202	5	—	1	—	5	6	11	6	45	76	60	84	6	7	66
22. Vaud	222199	675	373	302	1	1	7	3	20	6	28	10	32	11	126	186	1	1	127
23. Valais	109475	50	28	22	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	13	14	2	—	15
24. Neuchâtel	72396	184	100	84	—	—	1	1	2	1	3	2	13	10	47	59	3	3	50
25. Genève	47632	364	203	161	—	—	11	3	5	3	16	6	8	10	24	40	8	4	32
II. Etranger	**383424**	**1492**	**854**	**638**	**2**	—	**7**	—	**20**	**14**	**29**	**14**	**75**	**85**	**298**	**361**	**16**	**17**	**314**
1. Allemagne	168451	658	339	319	1	—	4	—	8	4	13	4	35	42	108	191	4	9	112
2. France	58522	347	194	153	—	—	2	—	5	5	7	5	8	16	46	76	8	6	54
3. Italie	117059	301	212	89	—	—	1	—	4	3	5	3	16	13	93	49	2	1	95
4. Autriche	23433	62	37	25	—	—	—	—	2	—	2	—	6	4	14	13	—	—	14
5. Russie	3200	54	29	25	—	—	—	—	—	2	—	2	7	5	14	15	2	1	16
6. Angleterre	3535	18	6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	8	—	—	2
7. Autres Etats d'Europe	6519	32	22	10	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	10	6	—	—	10
8. Etats-Unis	1559	10	6	4	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	4	2	—	—	4
9. Autres Etats d'Amérique	548	7	6	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	1	—	—	4
10. Asie	311	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2
11. Afrique	231	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
12. Australie	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Inconnu	*	**2**	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—
En tout	**3315443**	**10372**	**5504**	**4868**	**13**	**9**	**117**	**91**	**251**	**205**	**381**	**305**	**409**	**469**	**1885**	**2689**	**86**	**107**	**1971**

Psychoses organiques: Paralysie générale, Hommes	Femmes	Démence sénile, Hommes	Femmes	Autres, Hommes	Femmes	En tout, Hommes	Femmes	Troubles épileptiques, Hommes	Femmes	Psychoses par intoxication: Alcoolisme, Hommes	Femmes	Autres, Hommes	Femmes	En tout, Hommes	Femmes	Canton ou pays d'origine
(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
428	**153**	**514**	**544**	**117**	**91**	**1059**	**788**	**260**	**167**	**961**	**155**	**27**	**27**	**988**	**182**	**I. Suisse**
70	23	76	71	14	12	160	106	39	32	121	14	2	—	123	14	1. Zurich
77	31	42	57	7	14	126	102	39	28	122	27	5	3	127	30	2. Berne
9	8	19	14	4	4	32	26	11	6	26	8	—	—	26	8	3. Lucerne
—	—	2	—	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	4. Uri
3	2	1	2	—	—	4	4	1	—	6	1	—	—	6	1	5. Schwyz
—	1	1	1	—	—	1	2	1	—	2	—	—	—	2	—	6. Unterwald-le-Haut
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	7. Unterwald-le-Bas
2	2	4	1	1	1	7	4	—	—	3	1	—	1	3	2	8. Glaris
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	9. Zoug
9	7	8	14	1	—	18	21	13	8	36	7	—	4	36	11	10. Fribourg
7	3	26	26	4	5	37	34	12	6	37	8	—	—	37	8	11. Soleure
13	7	6	8	1	—	20	15	4	2	19	8	3	2	22	10	12. Bâle-Ville
11	2	15	14	1	1	27	17	5	9	55	7	3	—	58	7	13. Bâle-Campagne
9	—	12	11	12	1	33	12	4	1	15	3	1	—	16	3	14. Schaffhouse
2	1	8	2	1	2	11	5	4	2	12	1	—	—	12	1	15. Appenzell Rh.-Ext.
1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	16. Appenzell Rh.-Int.
33	11	129	91	21	19	183	121	37	25	97	15	1	5	98	20	17. St-Gall
15	3	16	13	9	4	40	20	4	4	33	4	—	3	33	7	18. Grisons
30	8	46	48	12	7	88	63	15	14	105	14	4	—	109	14	19. Argovie
18	3	26	41	7	4	51	48	17	11	63	9	2	2	65	11	20. Thurgovie
23	7	10	13	5	6	38	26	13	2	47	1	—	—	47	1	21. Tessin
49	20	36	50	3	3	88	73	17	13	77	8	4	—	81	8	22. Vaud
2	—	—	—	—	—	2	—	1	1	8	4	1	1	9	5	23. Valais
11	2	4	4	—	1	15	7	2	1	17	2	—	—	17	2	24. Neuchâtel
34	12	26	62	13	7	73	81	17	2	56	12	1	6	57	18	25. Genève
120	**38**	**35**	**50**	**28**	**11**	**183**	**99**	**39**	**26**	**204**	**28**	**10**	**8**	**214**	**36**	**II. Etranger**
51	17	10	18	11	4	72	39	19	14	84	17	4	3	88	20	1. Allemagne
38	10	22	22	7	5	67	37	5	8	53	4	—	1	53	5	2. France
21	6	3	5	6	2	30	13	13	4	49	5	4	1	53	6	3. Italie
4	5	—	1	1	—	5	6	—	—	9	1	1	1	10	2	4. Autriche
5	—	—	1	—	—	5	1	—	—	1	—	—	1	1	1	5. Russie
—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	3	1	—	—	3	1	6. Angleterre
1	—	—	1	2	—	3	1	2	—	4	—	—	1	4	1	7. Autres Etats d'Europe
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	8. Etats-Unis
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	9. Autres Etats d'Amérique
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10. Asie
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11. Afrique
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12. Australie
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**III. Inconnu**
548	**191**	**549**	**594**	**145**	**102**	**1242**	**887**	**299**	**193**	**1165**	**183**	**37**	**35**	**1202**	**218**	**En tout**

Tab. 9. Les aliénés classés d'après les formes de psychoses et les causes occasionnelles.

Causes occasionnelles	En tout	Psychoses congénitales				Psychoses constitutionnelles	Psychoses simples, troubles			Psychoses organiques				Troubles épileptiques	Psychoses p intoxication		
		Crétinisme	Idiotie	Imbécillité	En tout		Primaires	Secondaires	En tout	Paralysie générale	Démence sénile	Autres	En tout		Alcoolisme	Autres	
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(
A. Hommes, en tout	**5504**	**13**	**117**	**251**	**381**	**409**	**1885**	**86**	**1971**	**548**	**549**	**145**	**1242**	**299**	**1165**	**37**	**12**
I. Sans cause occasionnelle, ou non indiquée	2379	13	103	208	324	249	970	56	1026	254	301	51	606	165	—	9	
2. Cause occasionnelle indiquée	3125	—	14	43	57	160	915	30	945	294	248	94	636	134	1165	28	11
Causes occasionnelles en tout	**3723**	—	**14**	**45**	**59**	**197**	**1096**	**30**	**1126**	**380**	**298**	**105**	**783**	**149**	**1375**	**34**	**14**
1. Horizon intellectuel borné	6	—	—	2	2	1	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	
2. Education défectueuse	22	—	—	—	—	6	12	—	12	—	—	—	—	—	4	—	
3. Mauvaises compagnies, séduction .	22	—	—	—	—	1	11	—	11	—	—	—	—	—	10	—	
4. Séjour à l'étranger	17	—	—	—	—	—	16	—	16	—	—	—	—	—	1	—	
5. Soucis économiques	75	—	—	—	—	8	45	—	45	5	9	1	15	—	7	—	
6. Pertes d'argent, faillite	45	—	—	—	—	6	27	—	27	6	—	—	6	1	5	—	
7. Indigence, misère................	34	—	—	1	1	5	16	1	17	4	2	—	6	1	4	—	
8. Amour malheureux	82	—	—	—	—	8	67	—	67	1	—	—	1	—	6	—	
9. Conditions de famille malheureuses	60	—	—	—	—	9	26	—	26	7	4	1	12	1	12	—	
10. Maladie et mort de membres de la famille	65	—	—	2	2	7	40	1	41	1	5	—	6	—	8	1	
11. Chagrin, malheur, surexcitation ..	149	—	—	—	—	18	92	3	95	7	7	1	15	5	15	1	
12. Effroi, peur, angoisse	52	—	—	—	—	7	27	—	27	—	1	2	3	12	3	—	
13. Exaltation religieuse.............	20	—	—	—	—	1	17	—	17	1	—	—	1	1	—	—	
14. Emprisonnement.................	73	—	—	3	3	6	43	2	45	—	3	—	3	3	13	—	
15. Surmenage physique	103	—	—	—	—	9	73	—	73	11	1	—	12	1	8	—	
16. Service militaire	20	—	—	—	—	2	15	—	15	—	—	—	—	1	2	—	
17. Surmenage intellectuel	43	—	—	—	—	3	22	1	23	13	—	—	13	—	1	3	
18. Vice originel de conformation	18	—	—	4	4	5	6	—	6	—	1	—	1	1	1	—	
19. Marasme sénile	135	—	—	1	1	2	18	—	18	—	105	4	109	—	5	—	
20. Apoplexie	24	—	—	—	—	—	—	1	1	3	5	14	22	—	—	1	
21. Epilepsie	23	—	—	1	1	—	2	—	2	—	—	2	2	15	3	—	
22. Puberté	30	—	—	—	—	6	20	—	20	—	1	—	1	3	—	—	
23. Typhus	11	—	—	1	1	1	1	—	1	3	1	1	5	1	—	2	
24. Influenza	42	—	—	—	—	—	21	2	23	1	6	1	8	1	9	1	
25. Scarlatine	9	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	2	2	1	
26. Tuberculose	21	—	1	—	1	2	13	—	13	—	—	—	—	—	4	1	
27. Cancer	2	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	
28. Syphilis	164	—	1	—	1	5	10	—	10	136	1	10	147	—	1	—	
29. Rhumatisme	16	—	—	—	—	2	4	—	4	—	2	—	2	—	7	1	
30. Anémie	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	

Causes occasionnelles	En tout	Psychoses congénitales				Psychoses constitutionnelles	Psychoses simples, troubles			Psychoses organiques				Troubles épileptiques	Psychoses par intoxication		
		Crétinisme	Idiotie	Imbécillité	En tout		Primaires	Secondaires	En tout	Paralysie générale	Démence sénile	Autres	En tout		Alcoolisme	Autres	En tout
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
31. Fièvre	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3
32. Pneumonie	35	—	—	—	—	1	11	—	11	1	2	2	5	—	15	3	18
33. Maladies du coeur	13	—	—	—	—	1	5	1	6	—	3	1	4	—	2	—	2
34. Maladies du cerveau	35	—	8	5	13	2	5	—	5	3	1	7	11	3	1	—	1
35. Maladies des reins	10	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	3	5	—	3	1	4
36. Maladies de l'estomac	9	—	—	—	—	1	4	—	4	1	1	—	2	—	—	2	2
37. Varices, phlébite	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—
38. Autres maladies	32	—	1	—	1	—	18	—	18	3	5	—	8	2	—	3	3
39. Blessures, accidents	246	—	2	5	7	9	96	6	102	12	12	24	48	32	46	2	48
40. Insolation	14	—	—	—	—	—	11	—	11	—	1	—	1	—	2	—	2
41. Alcoolisme	1796	—	1	20	21	48	213	11	224	138	107	29	274	61	1165	3	1168
42. Autre intoxication	23	—	—	—	—	1	6	—	6	3	2	2	7	2	—	7	7
43. Excès sexuels	73	—	—	—	—	11	50	1	51	9	—	—	9	—	2	—	2
44. Vagabondage	45	—	—	—	—	2	23	—	23	11	3	—	14	—	6	—	6
B. Femmes, en tout	**4868**	**9**	**91**	**205**	**305**	**469**	**2689**	**107**	**2796**	**191**	**594**	**102**	**887**	**193**	**183**	**35**	**218**
1. Sans cause occasionnelle, ou non indiquée	2570	9	90	172	271	258	1330	65	1395	102	351	47	500	138	—	8	8
2. Cause occasionnelle indiquée	2298	—	1	33	34	211	1359	42	1401	89	243	55	387	55	183	27	210
Causes occasionnelles en tout	**2747**	**—**	**1**	**35**	**36**	**255**	**1619**	**56**	**1675**	**118**	**294**	**67**	**479**	**64**	**208**	**30**	**238**
1. Horizon intellectuel borné	8	—	—	1	1	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
2. Education défectueuse	21	—	—	—	—	7	14	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—
3. Mauvaises compagnies, séduction	8	—	—	—	—	1	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—
4. Séjour à l'étranger	28	—	—	—	—	—	28	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Soucis économiques	61	—	—	—	—	4	46	—	46	2	8	—	10	1	—	—	—
6. Pertes d'argent, faillite	32	—	—	—	—	5	24	1	25	—	2	—	2	—	—	—	—
7. Indigence, misère	52	—	—	2	2	10	30	1	31	3	5	—	8	—	1	—	1
8. Amour malheureux	135	—	—	—	—	13	119	1	120	1	—	—	1	—	1	—	1
9. Conditions de famille malheureuses	135	—	—	—	—	21	95	1	96	2	4	—	6	4	7	1	8
10. Maladie et mort de membres de la famille	212	—	—	2	2	23	149	5	154	3	22	3	28	3	2	—	2
11. Chagrin, malheur, surexcitation	205	—	1	3	4	24	146	9	155	5	11	2	18	2	2	—	2
12. Effroi, peur, angoisse	97	—	—	1	1	13	61	1	62	2	2	1	5	14	1	1	2
13. Exaltation religieuse	33	—	—	2	2	3	25	—	25	1	2	—	3	—	—	—	—
14. Emprisonnement	18	—	—	—	—	—	15	1	16	1	1	—	2	—	—	—	—
15. Surmenage physique	167	—	—	—	—	20	131	5	136	4	4	—	8	1	1	1	2

Tab. 9 (Fin). Les aliénés classés d'après les formes de psychoses et les causes occasionnelles.

Causes occasionnelles	En tout	Psychoses congénitales				Psychoses constitutionnelles	Psychoses simples, troubles			Psychoses organiques				Troubles épileptiques	Psychoses intoxicatio[ns]	
		Crétinisme	Idiotie	Imbécillité	En tout		Primaires	Secondaires	En tout	Paralysie générale	Démence sénile	Autres	En tout		Alcoolisme	Autres
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
16. Surmenage intellectuel	10	—	—	—	—	—	10	—	10	—	—	—	—	—	—	—
17. Vice originel de conformation	20	—	—	3	3	1	11	1	12	—	3	—	3	1	—	—
18. Marasme sénile	165	—	—	—	—	2	19	3	22	—	136	3	139	1	1	—
19. Apoplexie	49	—	—	—	—	2	10	1	11	2	15	19	36	—	—	—
20. Epilepsie	12	—	—	1	1	1	2	—	2	—	—	—	—	7	—	1
21. Hystérie	20	—	—	—	—	6	14	—	14	—	—	—	—	—	—	—
22. Puberté	21	—	—	—	—	8	12	—	12	—	—	—	—	1	—	—
23. Anomalies menstruelles	18	—	—	—	—	4	9	1	10	—	—	—	—	3	1	—
24. Grossesse	32	—	—	—	—	7	24	—	24	—	—	—	—	1	—	—
25. Couches	181	—	—	1	1	16	150	3	153	2	—	—	2	4	—	5
26. Lactation	20	—	—	—	—	3	13	—	13	—	—	—	—	—	—	4
27. Climatère ou âge critique	130	—	—	2	2	11	107	4	111	—	4	1	5	—	1	—
28. Autres maladies des organes génitaux	29	—	—	1	1	3	22	1	23	—	2	—	2	—	—	—
29. Typhus	16	—	—	2	2	—	7	4	11	—	—	1	1	1	—	1
30. Influenza	37	—	—	—	—	1	31	1	32	—	4	—	4	—	—	—
31. Scrofulose	7	—	—	—	—	—	5	—	5	—	1	—	1	1	—	—
32. Scarlatine	9	—	—	2	2	—	6	—	6	—	—	—	—	—	—	1
33. Tuberculose	31	—	—	1	1	1	19	1	20	—	2	3	5	—	1	3
34. Cancer	8	—	—	—	—	—	6	—	6	—	1	—	1	—	—	1
35. Syphilis	65	—	—	—	—	4	4	1	5	46	2	6	54	1	1	—
36. Rhumatisme	14	—	—	—	—	—	11	1	12	—	1	—	1	1	—	—
37. Anémie	29	—	—	—	—	4	22	2	24	—	1	—	1	—	—	—
38. Fièvre	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	—	1
39. Pneumonie	20	—	—	—	—	1	13	—	13	—	4	—	4	—	—	2
40. Maladies du coeur	21	—	—	—	—	3	10	1	11	—	2	3	5	—	2	—
41. Maladies du cerveau	17	—	—	3	3	—	2	—	2	1	3	8	12	—	—	—
42. Maladies des reins	10	—	—	—	—	—	6	—	6	—	—	2	2	—	—	2
43. Maladies de l'estomac	13	—	—	—	—	2	10	—	10	1	—	—	1	—	—	—
44. Varices, phlébite	10	—	—	—	—	1	1	—	1	—	6	2	8	—	—	—
45. Autres maladies	46	—	—	1	1	5	32	1	33	1	2	1	4	—	—	3
46. Blessure, accident	68	—	—	4	4	7	32	1	33	3	11	5	19	3	2	—
47. Insolation	5	—	—	—	—	—	5	—	5	—	—	—	—	—	—	—
48. Alcoolisme	327	—	—	3	3	10	54	2	56	29	29	5	63	11	183	1
49. Autre intoxication	14	—	—	—	—	3	6	1	7	—	1	—	1	1	—	2
50. Excès sexuels	41	—	—	—	—	4	25	1	26	8	—	1	9	2	—	—
51. Vagabondage	16	—		—	—	1	11	—	11	1	2	—	3	—	1	—

Profession	En tout	Psychoses congénitales				Psychoses constitutionnelles	Psychoses simples, troubles			Psychoses organiques				Troubles épileptiques	Psychoses par intoxication		
		Crétinisme	Idiotie	Imbécillité	En tout		Primaires	Secondaires	En tout	Paralysie générale	Démence sénile	Autres	En tout		Alcoolisme	Autres	En tout
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
A. Hommes	**5504**	**13**	**117**	**251**	**381**	**409**	**1885**	**86**	**1971**	**548**	**549**	**145**	**1242**	**299**	**1165**	**37**	**1202**
1. Mines, carrières, salines, etc. ..	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
2. Agriculture et économie laitière	1227	6	9	82	97	85	519	19	538	45	165	25	235	61	209	2	211
3. Jardiniers	84	—	—	4	4	8	37	—	37	3	9	1	13	3	19	—	19
4. Charbonniers et bûcherons	15	—	—	—	—	—	5	1	6	2	3	—	5	2	2	—	2
5. Forestiers et aides forestiers ...	5	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2
6. Pêcheurs	3	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1
7. Meuniers	19	—	—	2	2	1	8	1	9	1	3	—	4	—	3	—	3
8. Boulangers	63	—	—	1	1	8	22	2	24	5	4	—	9	3	18	—	18
9. Pâtissiers et chocolatiers	31	—	—	2	2	3	13	—	13	4	3	—	7	1	5	—	5
10. Fromagers	17	—	—	—	—	1	8	1	9	3	—	—	3	—	4	—	4
11. Bouchers	46	—	—	—	—	2	11	—	11	4	6	—	10	3	20	—	20
12. Brasseurs	26	—	—	—	—	1	6	1	7	8	2	2	12	—	5	1	6
13. Distillateurs	4	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—
14. Limonadiers	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2
15. Tabatiers et cigariers	11	—	—	2	2	—	5	—	5	2	—	—	2	—	2	—	2
16. Tailleurs	63	—	—	3	3	2	25	1	26	5	11	4	20	4	8	—	8
17. Cordonniers	130	—	1	5	6	6	48	2	50	10	18	4	32	7	29	—	29
18. Pelletiers	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—
19. Coiffeurs	36	—	—	1	1	2	12	—	12	10	—	—	10	2	9	—	9
20. Entrepreneurs et architectes ...	22	—	—	—	—	—	6	2	8	7	2	—	9	1	4	—	4
21. Chaufourniers, tuiliers, etc.	20	—	—	1	1	2	9	—	9	—	3	—	3	—	5	—	5
22. Cimentiers	5	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	1	—	2	—	2
23. Tailleurs de pierre et marbriers	41	—	—	1	1	4	12	1	13	3	3	—	6	—	17	—	17
24. Manœuvres	98	—	—	6	6	1	35	1	36	6	4	3	13	14	28	—	28
25. Maçons et gypsiers	129	—	—	2		8	53	—	53	11	9	3	23	4	37	2	39
26. Paveurs	7	—	—	1	1	1	1	—	1	1	1	—	2	—	2	—	2
27. Couvreurs	17	—	—	—	—	1	3	—	3	2	4	2	8	—	5	—	5
28. Ramoneurs	6	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	2	—	2	.	3
29. Scieurs	8	—	—	—	—	—	3	—	3	1	2	—	3	—	2	—	2
30. Charpentiers	59	—	—	1	1	3	15	—	15	3	10	5	18	1	21	—	21
31. Menuisiers et vitriers	152	—	—	3	3	11	53	4	57	17	10	3	30	8	43	—	43
32. Tourneurs	8	—	—	—	—	1	4	—	4	1	2	—	3	—	—	—	—
33. Faiseurs de peignes	3	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—
34. Serruriers	78	—	—	—	—	3	29	2	31	9	8	2	19	6	19	—	19
35. Peintres vernisseurs et décorateurs	72	—	—	4	4	7	23	2	25	11	6	4	21	3	10	2	12

Tab. 10 (Suite). Les aliénés classés d'après les formes de psychoses et la profession.

Profession	En tout	Psychoses congénitales				Psychoses constitutionnelles	Psychoses simples, troubles			Psychoses organiques				Troubles épileptiques	Psychoses p intoxicatio	
		Crétinisme	Idiotie	Imbécillité	En tout		Primaires	Secondaires	En tout	Paralysie générale	Démence sénile	Autres	En tout		Alcoolisme	Autres
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
36. Tapissiers et matelassiers	16	—	—	—	—	—	4	—	4	3	—	2	5	2	5	—
37. Selliers	14	—	—	—	—	1	4	—	4	3	—	—	3	—	6	—
38. Poêliers	14	—	—	1	1	2	3	—	3	—	3	—	3	1	4	—
39. Ferblantiers	26	—	—	—	—	—	9	—	9	5	3	—	8	3	6	—
40. Chaudronniers	4	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—
41. Boisseliers	29	—	—	1	1	2	4	—	4	—	2	—	2	1	19	—
42. Vanniers et canneurs	16	—	—	2	2	—	8	1	9	1	1	—	2	1	2	—
43. Brossiers et faiseurs de balais	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
44. Imprimeurs et compositeurs	34	—	—	1	1	2	18	—	18	3	—	3	6	3	4	—
45. Margeurs et plieurs	2	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	1	—	—	—
46. Lithographes	5	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	1	—	1	—
47. Photographes	6	—	—	—	—	—	4	—	4	—	—	—	—	—	2	—
48. Relieurs	18	—	—	2	2	1	6	1	7	1	2	1	4	2	1	1
49. Fileurs et tisseurs	47	—	—	1	1	6	20	1	21	—	8	3	11	4	4	—
50. Cordiers	4	—	—	1	1	—	2	—	2	—	—	—	—	1	—	—
51. Brodeurs	73	—	—	4	4	8	37	—	37	—	5	4	9	6	9	—
52. Passementiers	11	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	—	4	—	4	1
53. Ouvriers de fabrique sans ind. précise	88	—	—	8	8	5	30	2	32	6	10	2	18	10	12	3
54. Fabricants	14	—	—	—	—	—	7	—	7	2	1	—	3	—	4	—
55. Tanneurs	9	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	2	5	1	1	—
56. Teinturiers	16	—	—	1	1	1	3	—	3	1	1	1	3	1	6	1
57. Blanchisseurs et apprêteurs	9	—	—	—	—	—	2	—	2	1	4	—	5	—	2	—
58. Imprimeurs sur étoffes	4	—	—	—	—	—	2	1	3	—	1	—	1	—	—	—
59. Gaziers	6	—	—	—	—	—	2	—	2	3	1	—	4	—	—	—
60. Autres industries chimiques	10	—	—	—	—	—	2	1	3	1	2	—	3	1	3	—
61. Horlogers	110	—	—	1	1	3	52	4	56	15	11	1	27	2	20	1
62. Opticiens, ouvriers de la petite mécanique	10	—	—	—	—	1	3	—	3	—	1	—	1	1	3	1
63. Mécaniciens et monteurs	70	—	—	2	2	6	22	—	22	13	3	4	20	1	18	1
64. Constructeurs de moulins	5	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	1	2	—
65. Mécaniciens constructeurs et menuisiers-modeleurs	18	—	—	—	—	2	7	—	7	4	2	1	7	—	2	—
66. Chauffeurs	8	—	—	—	—	2	3	—	3	—	1	—	1	1	1	—
67. Fondeurs de fer	22	—	—	1	1	1	9	—	9	4	1	1	6	—	5	—
68. Tourneurs sur fer	11	—	—	1	1	1	3	—	3	1	—	—	1	—	5	—
69. Limeurs de scies	4	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	2	—	—
70. Emailleurs	4	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—
71. Forgerons	53	—	—	2	2	5	19	—	19	5	5	2	12	3	12	—
72. Orfèvres pour l'or et l'argenterie	15	—	—	—	—	3	2	—	2	4	1	2	7	—	3	—

Profession	En tout	Psychoses congénitales				Psychoses constitutionnelles	Psychoses simples, troubles			Psychoses organiques				Troubles épileptiques	Psychoses par intoxication		
		Crétinisme	Idiotie	Imbécillité	En tout		Primaires	Secondaires	En tout	Paralysie générale	Démence sénile	Autres	En tout		Alcoolisme	Autres	En tout
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
73. Charrons	19	—	—	1	1	—	4	—	4	4	2	—	6	1	7	—	7
74. Fabricants d'objets en bois et formiers	7	—	—	—	—	1	2	—	2	1	1	—	2	1	1	—	1
75. Marchands	279	—	—	2	2	32	73	1	74	70	23	6	99	7	64	1	65
76. Voyageurs de commerce	37	—	—	1	1	5	6	1	7	8	—	5	13	—	10	1	11
77. Teneurs de livres, commis etc.	141	—	—	4	4	24	62	2	64	17	4	2	23	2	20	4	24
78. Magasiniers	14	—	—	—	—	4	4	—	4	1	—	2	3	—	3	—	3
79. Garçons de magasin	14	—	—	1	1	—	5	—	5	—	—	—	—	3	5	—	5
80. Colporteurs	31	—	—	1	1	—	9	—	9	1	10	—	11	3	7	—	7
81. Banquiers	9	—	—	—	—	1	4	—	4	1	2	—	3	—	1	—	1
82. Agents	18	—	—	—	—	1	4	—	4	4	1	—	5	2	6	—	6
83. Hôteliers	149	—	—	—	—	4	16	—	16	28	14	2	44	2	83	—	83
84. Cuisiniers	27	—	—	—	—	5	8	2	10	8	—	—	8	—	4	—	4
85. Sommeliers	36	—	—	1	1	—	10	2	12	14	—	2	16	1	6	—	6
86. Portiers	26	—	—	—	—	2	9	—	9	4	1	1	6	1	8	—	8
87. Ouvriers terrassiers	56	—	—	—	—	2	24	—	24	4	4	1	9	1	19	1	20
88. Chemineaux	85	—	—	—	—	4	30	2	32	13	9	3	25	6	17	1	18
89. Employés de tramways	5	—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	1	—	2	—	2
90. Employés des postes, télégraphes et téléphones	42	—	—	1	1	3	16	—	16	10	3	1	14	—	8	—	8
91. Employés des douanes	9	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	—	2	—	4	—	4
92. Expéditeurs	18	—	—	—	—	1	3	1	4	1	—	—	1	—	11	1	12
93. Voituriers, cochers, postillons	67	—	—	—	—	5	16	1	17	4	5	3	12	1	31	1	32
94. Bateliers et flotteurs	10	—	—	—	—	—	2	1	3	2	3	—	5	1	1	—	1
95. Employés publics	35	—	—	—	—	5	15	—	15	7	2	2	11	—	3	1	4
96. Agents de police, gendarmes, etc.	19	—	—	—	—	—	2	—	2	4	2	—	6	—	11	—	11
97. Avocats et notaires	29	—	—	1	1	4	9	—	9	8	2	—	10	1	4	—	4
98. Médecins	26	—	—	—	—	6	7	—	7	4	2	1	7	—	1	5	6
99. Vétérinaires	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
100. Pharmaciens	10	—	—	—	—	1	2	1	3	1	—	1	2	—	4	—	4
101. Infirmiers	5	—	—	—	—	1	2	—	2	1	—	—	1	—	1	—	1
102. Instituteurs	59	—	—	—	—	5	28	2	30	3	4	6	13	3	7	1	8
103. Professeurs	16	—	—	—	—	1	9	—	9	1	2	—	3	1	1	1	2
104. Ecclésiastiques	29	—	—	—	—	5	16	1	17	1	1	1	3	3	1	—	1
105. Hommes de lettres, auteurs	8	—	—	—	—	2	3	1	4	1	—	—	1	—	1	—	1
106. Ingénieurs, géomètres, techniciens	46	—	1	1	2	5	18	1	19	14	1	1	16	1	3	—	3
107. Chimistes	7	—	—	—	—	1	5	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—
108. Gardes, concierges, sacristains	19	—	—	—	—	1	3	—	3	2	6	2	10	—	5	—	5
109. Sculpteurs sur marbre, sur bois, etc.	14	—	—	—	—	3	6	—	6	2	1	—	3	—	2	—	2
110. Graveurs	14	—	—	—	—	1	4	—	4	3	1	—	4	1	4	—	4

Tab. 10 (Suite). Les aliénés classés d'après les formes de psychoses et la profession.

Profession	En tout	Psychoses congénitales				Psychoses constitutionnelles	Psychoses simples, troubles			Psychoses organiques				Troubles épileptiques	Psychoses [par] intoxicatio[n]	
		Crétinisme	Idiotie	Imbécillité	En tout		Primaires	Secondaires	En tout	Paralysie générale	Démence sénile	Autres	En tout		Alcoolisme	Autres
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
111. Dessinateurs	12	—	—	—	—	2	7	1	8	—	—	—	—	—	2	—
112. Peintres-artistes	4	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	1	—	—	—
113. Musiciens	12	—	—	—	—	2	5	—	5	3	—	—	3	—	2	—
114. Acteurs, chanteurs	4	—	—	—	—	1	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—
115. Artistes	6	—	—	1	1	—	4	—	4	—	—	—	—	—	1	—
116. Journaliers	183	—	2	22	24	6	39	—	39	16	32	9	57	16	41	—
117. Commissionnaires, coupeurs de bois	25	—	—	—	—	—	4	1	5	3	5	1	9	1	9	1
118. Domestiques	24	—	—	3	3	1	7	—	7	1	2	—	3	7	3	—
119. Etudiants	45	1	—	1	2	14	23	2	25	—	—	—	—	1	2	1
120. Ecoliers	22	—	—	4	4	5	9	1	10	1	—	—	1	2	—	—
121. Rentiers	42	—	—	2	2	6	7	1	8	6	9	—	15	—	11	—
122. Sans profession	312	6	101	48	155	18	40	5	45	2	23	5	30	55	9	—
123. Sans indication	55	—	3	6	9	3	18	2	20	8	3	—	11	1	11	—
B. Femmes	**4868**	**9**	**91**	**205**	**305**	**469**	**2689**	**107**	**2796**	**191**	**594**	**102**	**887**	**193**	**183**	**35**
1. Agriculture	400	—	5	26	31	55	216	7	223	1	54	15	70	13	7	1
2. Meunières	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3. Boulangères	2	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—
4. Pâtissières et chocolatières	3	—	—	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5. Cigarières	17	—	—	1	1	4	8	1	9	2	—	1	3	—	—	—
6. Tailleuses	203	—	—	6	6	14	143	4	147	8	13	2	23	6	6	1
7. Couturières en blanc	42	—	—	—	—	5	20	—	20	3	11	—	14	1	2	—
8. Modistes	23	—	—	1	1	2	16	—	16	2	1	—	3	—	—	1
9. Coiffeuses	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10. Repasseuses	41	—	—	3	3	3	24	1	25	2	5	—	7	1	2	—
11. Blanchisseuses	32	—	—	1	1	2	13	—	13	4	9	1	14	—	2	—
12. Matelassières	6	—	—	1	1	—	1	—	1	—	4	—	4	—	—	—
13. Tisseuses en soie	57	—	—	2	2	2	37	2	39	3	4	1	8	5	1	—
14. Fileuses en soie	5	—	—	—	—	1	2	—	2	2	—	—	2	—	—	—
15. Tordeuses en soie	44	—	—	1	1	1	29	1	30	1	2	2	5	6	—	1
16. Tisserandes	39	—	—	1	1	5	21	—	21	1	9	—	10	1	1	—
17. Bobineuses	20	—	1	2	3	3	6	—	6	—	6	—	6	1	1	—
18. Ourdisseuses	13	—	—	—	—	2	9	—	9	—	1	—	1	1	—	—
19. Brodeuses	75	—	—	7	7	12	45	1	46	2	2	1	5	5	—	—
20. Enfileuses	41	—	—	4	4	7	24	—	24	—	—	1	1	5	—	—
21. Tresseuses de paille	12	—	—	—	—	1	8	—	8	—	2	1	3	—	—	—
22. Passementières	14	—	—	—	—	1	8	—	8	—	1	—	1	2	2	—
23. Tricoteuses	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—

Profession	En tout	Psychoses congénitales: Crétinisme	Idiotie	Imbécillité	En tout	Psychoses constitutionnelles	Psychoses simples, troubles: Primaires	Secondaires	En tout	Psychoses organiques: Paralysie générale	Démence sénile	Autres	En tout	Troubles épileptiques	Psychoses par intoxication: Alcoolisme	Autres	En tout
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
24. Ouvrières de fabrique, sans ind. précise	159	—	1	7	8	10	105	3	108	4	15	3	22	8	2	1	3
25. Faiseuses de cornets et d'objets en papier	5	—	—	—	—	1	3	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—
26. Plieuses et margeuses	4	—	—	—	—	—	3	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—
27. Ouvrières dans une lithographie	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
28. Relieuses	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
29. Blanchisseuses	12	—	—	1	1	1	4	—	4	3	2	—	5	—	1	—	1
30. Apprêteuses	8	—	—	—	—	2	5	—	5	—	—	—	—	—	—	1	1
31. Impression sur étoffes	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
32. Horlogères	56	—	—	—	—	5	33	—	33	4	3	2	9	2	6	1	7
33. Tailleuses de diamants	2	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
34. Marchandes	50	—	—	1	1	4	25	—	25	4	9	1	14	—	5	1	6
35. Colporteuses	26	—	—	—	—	1	10	1	11	2	6	—	8	—	6	—	6
36. Filles de magasin	35	—	—	1	1	6	26	1	27	—	—	—	—	—	—	1	1
37. Aubergistes	53	—	—	—	—	8	21	—	21	4	5	4	13	—	10	1	11
38. Cuisinières	81	—	—	—	—	4	51	2	53	6	10	—	16	1	6	1	7
39. Sommelières	27	—	—	—	—	4	18	1	19	1	—	—	1	1	2	—	2
40. Filles de chambre	36	—	—	—	—	2	27	—	27	1	3	—	4	2	—	1	1
41. Employées de chemins de fer	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
42. Employées des postes et télégraphes	9	—	—	—	—	3	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—
43. Femmes médecins	2	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
44. Sages-femmes	15	—	—	—	—	—	6	—	6	2	5	1	8	1	—	—	—
45. Gardes-malades	26	—	—	—	—	1	17	1	18	2	—	2	4	—	2	1	3
46. Institutrices	86	—	—	—	—	14	60	2	62	1	2	2	5	—	3	2	5
47. Nonnes et diaconesses	25	—	—	—	—	4	19	—	19	1	—	—	1	—	—	1	1
48. Femme auteur	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
49. Dessinatrices	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
50. Femmes peintres	8	—	—	—	—	2	3	—	3	1	2	—	3	—	—	—	—
51. Musiciennes	6	—	—	—	—	2	3	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—
52. Actrices et cantatrices	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
53. Artistes	3	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
54. Journalières	72	—	—	3	3	8	27	3	30	5	15	2	22	4	4	1	5
55. Domestiques	561	—	9	26	35	83	335	20	355	11	37	5	53	20	13	2	15
56. Ménagères	1628	—	1	19	20	116	971	28	999	87	241	38	366	32	82	13	95
57. Etudiantes	10	—	—	—	—	2	7	—	7	—	—	—	—	—	—	1	1
58. Ecolières	7	—	—	—	—	1	2	—	2	2	—	—	2	2	—	—	—
59. Rentières	36	—	—	1	1	5	17	2	19	2	6	3	11	—	—	—	—
60. Sans profession	656	9	72	83	164	50	219	22	241	13	96	10	119	66	14	2	16
61. Sans indication	61	—	2	5	7	6	25	2	27	1	10	2	13	6	2	—	2

Tab. 11. Malades sortis des établissements suivants pendant les années 1900 — 1904.

Etablissements	1900		1901		1902		1903		1904		En tout		Desquels			
													Non aliénés		Aliénés	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
En tout	**1264**	**1111**	**1462**	**1211**	**1599**	**1332**	**1548**	**1294**	**1612**	**1367**	**7485**	**6315**	**196**	**111**	**7289**	**6204**
Desquels non aliénés	22	13	39	22	55	43	37	19	43	14	196	111	*	*	*	*
1. Burghölzli	119	66	158	109	187	122	172	132	195	129	831	558	8	14	823	544
2. Rheinau	13	32	21	27	51	42	31	43	39	41	155	185	2	4	153	181
3. Wülflingen	4	6	6	2	6	6	6	1	3	4	25	19	—	—	25	19
4. Waldau	83	75	94	56	94	79	65	60	94	66	430	336	3	1	427	335
5. Münsingen	97	113	107	98	99	109	73	75	115	111	491	506	30	6	461	500
6. Bellelay	11	21	12	9	7	4	7	3	11	9	48	46	4	—	44	46
7. St. Urban	75	51	66	55	65	71	76	71	75	69	357	317	3	—	354	317
8. Marsens	50	42	40	37	51	36	42	43	28	41	211	199	5	2	206	197
9. Rosegg	36	27	35	18	37	21	47	29	30	33	185	128	2	—	183	128
10. Friedmatt	105	103	127	103	103	119	118	103	95	99	548	527	7	5	541	522
11. Liestal	40	20	50	31	46	27	30	9	35	2	201	89	8	2	193	87
12. Breitenau	33	35	42	38	26	37	44	36	28	34	173	180	2	2	171	178
13. St. Pirminsberg	53	60	73	59	36	30	56	56	35	58	253	263	2	2	251	261
14. Wil	46	56	104	102	137	137	176	156	155	150	618	601	42	47	576	554
15. Waldhaus	55	57	37	53	62	65	49	53	51	59	254	287	1	3	253	284
16. Königsfelden	100	74	93	76	97	64	95	75	80	81	465	370	3	2	462	368
17. Münsterlingen	75	66	1	55	68	65	58	68	81	66	353	320	8	—	345	320
18. St. Katharinenthal	3	4	8	8	10	3	6	8	6	5	33	28	—	—	33	28
19. Casvegno	53	45	60	59	78	44	80	68	82	64	353	280	35	14	318	266
20. Bois-de-Cery	125	86	118	101	143	113	146	92	173	122	705	514	19	6	686	508
21. Préfargier	35	26	37	26	42	27	32	26	35	27	181	132	2	—	179	132
22. Bel-Air	53	46	103	89	154	111	139	87	166	97	615	430	10	1	605	429

Tab. 12. Malades sortis des établissements suivants, classés d'après le résultat du traitement.

Etablissements	Nombre total des sorties		Décédés		Guéris		Améliorés		Non améliorés	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
En tout	**7289**	**6204**	**1685**	**1492**	**1257**	**940**	**2425**	**2140**	**1922**	**1632**
1900	1242	1098	281	277	202	141	418	386	341	294
1901	1423	1189	317	279	251	190	464	410	391	310
1902	1544	1289	364	304	283	175	484	447	413	363
1903	1511	1275	338	296	237	235	538	426	398	318
1904	1569	1353	385	336	284	199	521	471	379	347
1. Burghölzli	823	544	106	71	103	54	307	204	307	215
2. Rheinau	153	181	120	136	3	2	12	19	18	24
3. Wülflingen	25	19	22	14	—	—	1	1	2	4
4. Waldau	427	335	90	68	63	56	162	143	112	68
5. Münsingen	461	500	74	77	44	67	200	242	143	114
6. Bellelay	44	46	33	38	—	1	1	2	10	5
7. St. Urban	354	317	87	76	88	68	129	117	50	56
8. Marsens	206	197	46	45	38	37	51	54	71	61
9. Rosegg	183	128	66	65	2	—	88	57	27	6
10. Friedmatt	541	522	65	60	117	72	215	208	144	182
11. Liestal	193	87	35	28	43	5	55	21	60	33
12. Breitenau	171	178	40	23	16	19	58	62	57	74
13. St. Pirminsberg	251	261	39	47	51	57	113	112	48	45
14. Wil	576	554	220	186	67	109	174	159	115	100
15. Waldhaus	253	284	56	48	39	54	94	116	64	66
16. Königsfelden	462	368	141	121	86	46	171	148	64	53
17. Münsterlingen	345	320	68	76	54	29	147	152	76	63
18. St. Katharinenthal	33	28	25	24	—	1	—	—	8	3
19. Casvegno	318	266	68	44	94	97	77	50	79	75
20. Bois-de-Cery	686	508	138	110	110	34	211	179	227	185
21. Préfargier	179	132	22	11	63	57	48	32	46	32
22. Bel-Air	605	429	124	124	176	75	111	62	194	168

Tab. 13. Les malades sortis, classés d'après les formes de psychoses et le résultat *du* traitement.

Formes de psychoses	Nombre total des sorties		Décédés		Guéris		Améliorés		Non améliorés	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
En tout	**7289**	**6204**	**1685**	**1492**	**1257**	**940**	**2425**	**2140**	**1922**	**1632**
1900	1242	1098	281	277	202	141	418	386	341	294
1901	1423	1189	317	279	251	190	464	410	391	310
1902	1544	1289	364	304	283	175	484	447	413	363
1903	1511	1275	338	296	237	235	538	426	398	318
1904	1569	1353	385	336	284	199	521	471	379	347
1. Psychoses congénitales	**423**	**251**	**116**	**97**	**5**	**2**	**61**	**45**	**241**	**107**
a. Crétinisme et idiotie	132	76	74	50	—	—	4	3	54	23
b. Imbécillité	291	175	42	47	5	2	57	42	187	84
2. Psychoses constitutionnelles	**697**	**793**	**48**	**84**	**105**	**126**	**360**	**414**	**184**	**169**
a. Hystérie et neurasthénie	125	339	1	23	18	37	80	197	26	82
b. Hypocondrie	58	40	11	3	4	6	23	18	20	13
c. Psychose morale	59	19	5	2	2	—	17	5	35	12
d. Troubles périodiques et circulaires	162	160	12	30	50	39	84	73	16	18
e. Autres troubles, s. ind. précise	293	235	19	26	31	44	156	121	87	44
3. Psychoses simples, troubles	**2855**	**3720**	**410**	**556**	**468**	**708**	**1041**	**1383**	**936**	**1073**
a. Mélancolie	341	748	43	77	115	250	127	301	56	120
b. Manie	246	363	12	31	98	158	108	124	28	50
c. Amentia (Désordre mental)	244	302	11	34	126	127	73	114	34	27
d. Paranoia (Folie)	1736	1817	309	355	83	87	628	659	716	716
e. Autres troubles, s. ind. précise	288	490	35	59	46	86	105	185	102	160
4. Psychoses organiques	**1361**	**970**	**843**	**651**	**10**	**8**	**196**	**124**	**312**	**187**
a. Paralysie générale	705	272	432	184	—	—	88	27	185	61
b. Démence sénile	528	618	350	410	2	5	78	86	98	117
c. Autres	128	80	61	57	8	3	30	11	29	9
5. Troubles épileptiques	**404**	**227**	**121**	**68**	**56**	**18**	**124**	**67**	**103**	**74**
6. Psychoses par intoxication	**1549**	**243**	**147**	**36**	**613**	**78**	**643**	**107**	**146**	**22**
a. Alcoolisme	1501	222	144	33	581	66	633	104	143	19
b. Autres	48	21	3	3	32	12	10	3	3	3

Tab. 14. Les décédés classés d'après les formes de psychoses et la cause du décès.

Causes de décès	Nombre total des décès			Psychoses congénitales		Psychoses constitutionnelles		Psychoses simples, troubles		Psychoses organiques		Troubles épileptiques		Psychoses par intoxication	
	En tout	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
En tout	**3177**	**1685**	**1492**	**116**	**97**	**48**	**84**	**410**	**556**	**843**	**651**	**121**	**68**	**147**	**36**
1900	558	281	277	27	23	6	20	67	111	146	103	16	14	19	6
1901	596	317	279	25	18	16	13	73	117	147	112	28	14	28	5
1902	668	364	304	28	14	10	21	96	101	169	147	24	10	37	11
1903	634	338	296	21	21	5	18	76	102	177	136	21	12	38	7
1904	721	385	336	15	21	11	12	98	125	204	153	32	18	25	7
Dont autopsies	**2582**	**1391**	**1191**	**90**	**67**	**42**	**74**	**334**	**435**	**696**	**522**	**102**	**60**	**127**	**33**
1900	460	230	230	27	20	5	17	49	84	120	92	15	12	14	5
1901	500	267	233	22	15	15	13	62	102	121	86	23	12	24	5
1902	524	299	225	16	6	9	19	76	68	145	115	20	7	33	10
1903	524	286	238	14	14	3	15	66	81	151	110	18	12	34	6
1904	574	309	265	11	12	10	10	81	100	159	119	26	17	22	7
I. Débilité sénile	**159**	**71**	**88**	**5**	**5**	**1**	**2**	**10**	**10**	**52**	**70**	—	**1**	**3**	—
II. Mort violente	**72**	**53**	**19**	**4**	**1**	**3**	**2**	**22**	**10**	**9**	**3**	**8**	**1**	**7**	**2**
a. Suicide	36	25	11	1	1	3	2	14	7	1	—	—	—	6	1
1. Strangulation	18	15	3	—	—	3	1	8	2	1	—	—	—	3	—
2. Autres formes	18	10	8	1	1	—	1	6	5	—	—	—	—	3	1
b. Mort accidentelle	36	28	8	3	—	—	—	8	3	8	3	8	1	1	1
1. Submersion	6	5	1	1	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—
2. Asphyxie	15	11	4	2	—	—	—	2	2	3	—	4	1	—	1
3. Autres formes	15	12	3	—	—	—	—	6	—	3	3	2	—	1	—
III. Décès par maladies déterminées	**2896**	**1534**	**1362**	**104**	**91**	**44**	**78**	**377**	**530**	**765**	**564**	**109**	**65**	**135**	**34**
A. **Maladies infectieuses**	**611**	**313**	**298**	**40**	**27**	**10**	**19**	**133**	**171**	**83**	**65**	**21**	**10**	**26**	**6**
1. Typhus abdominal	28	14	14	6	2	1	2	3	7	2	1	2	2	—	—
2. Influenza	10	1	9	—	—	—	2	1	6	—	1	—	—	—	—
3. Pneumonie croupeuse	106	51	55	3	6	2	2	14	23	22	22	4	2	6	—
4. Pyohémie et septicémie	28	18	10	—	—	—	—	5	5	11	3	1	1	1	1
5. Tuberculose générale	39	21	18	1	—	—	2	11	12	3	4	2	—	4	—
6. Tuberculose pulmonaire	340	178	162	25	17	6	10	91	102	34	25	11	4	11	4
7. Autres formes de tuberculose	35	14	21	1	1	1	—	6	13	4	5	—	1	2	1
8. Autres maladies infectieuses	25	16	9	4	1	—	1	2	3	7	4	1	—	2	—
B. Zoonoses	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—

Tab. 14 (Suite). Les décédés classés d'après les formes de psychoses et la cause du décès.

Causes de décès	Nombre total des décès			Psychoses congénitales		Psychoses constitutionnelles		Psychoses simples, troubles		Psychoses organiques		Troubles épileptiques		Psychoses par intoxication	
	En tout	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
C. Parasites du règne animal	**1**	**1**	—	—	—	—	—	—	—	**1**	—	—	—	—	—
D. Intoxication chronique	**9**	**6**	**3**	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	**6**	**3**
E. Maladies du sang ou de ses organes générateurs	**10**	**3**	**7**	—	**1**	—	—	**2**	**5**	**1**	**1**	—	—	—	—
F. Troubles dans l'échange de la matière	**16**	**11**	**5**	**1**	**1**	**1**	—	**4**	**3**	**3**	**1**	—	—	**2**	—
1. Cachexie	10	6	4	1	1	—	—	1	2	2	1	—	—	2	—
2. Autres maladies	6	5	1	—	—	1	—	3	1	1	—	—	—	—	—
G. Maladies des organes digestifs ...	**111**	**52**	**59**	**7**	**8**	**2**	**7**	**17**	**29**	**14**	**12**	**3**	—	**9**	**3**
1. Ulcère de l'estomac	15	7	8	1	—	—	2	3	4	1	2	—	—	2	—
2. Choléra nostras, catarrhe gastro-intestinal	32	13	19	2	5	—	3	5	7	4	4	1	—	1	—
3. Péritonite (non tuberculeuse) .	26	15	11	3	1	1	1	4	7	4	1	2	—	1	1
4. Autres maladies des organes digestifs	38	17	21	1	2	1	1	5	11	5	5	—	—	5	2
H. Maladies des organes respiratoires	**658**	**350**	**308**	**18**	**18**	**6**	**14**	**57**	**98**	**219**	**165**	**19**	**12**	**31**	**1**
1. Bronchite aiguë et pneumonie.	529	299	230	17	14	5	4	41	66	196	133	16	12	24	1
2. Bronchite chronique et pneumonie	37	13	24	1	3	—	3	4	8	6	10	1	—	1	—
3. Oedème et apoplexie pulmonaires	37	14	23	—	1	1	4	3	10	6	8	1	—	3	—
4. Gangrène pulmonaire	26	8	18	—	—	—	—	2	9	4	9	1	—	1	—
5. Pleurésie	15	8	7	—	—	—	2	3	1	5	4	—	—	—	—
6. Autres maladies des organes respiratoires	14	8	6	—	—	—	1	4	4	2	1	—	—	2	—
I. Maladies des organes circulatoires	**538**	**288**	**250**	**16**	**12**	**16**	**21**	**82**	**93**	**144**	**110**	**7**	**6**	**23**	**8**
1. Péricardite	11	5	6	—	—	—	—	4	2	1	4	—	—	—	—
2. Myocardite	41	28	13	—	1	3	—	9	5	12	6	2	—	2	1
3. Endocardite	15	4	11	—	—	1	3	1	4	2	4	—	—	—	—
4. Dégénérescence du cœur	176	91	85	8	6	5	6	27	30	37	37	2	5	12	1
5. Artériosclérose, athérome	124	74	50	3	1	1	2	10	12	58	34	—	—	2	1
6. Cœur graisseux	14	9	5	—	—	—	1	3	2	4	1	1	—	1	1
7. Vices du cœur	84	38	46	3	2	3	7	19	24	9	11	1	—	3	2
8. Paralysie, apoplexie cardiaques	43	26	17	2	2	3	1	6	7	12	5	1	—	2	2
9. Anévrisme	11	4	7	—	—	—	1	2	3	2	2	—	1	—	—
10. Autres maladies des organes circulatoires	19	9	10	—	—	—	—	1	4	7	6	—	—	1	—

Causes de décès	Nombre total des décès			Psychoses congénitales		Psychoses constitutionnelles		Psychoses simples, troubles		Psychoses organiques		Troubles épileptiques		Psychoses par intoxication	
	En tout	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
K. Maladies du système nerveux	**693**	**403**	**290**	**18**	**11**	**1**	**7**	**35**	**56**	**271**	**174**	**53**	**35**	**25**	**7**
a. Maladies cérébrales	605	351	254	17	10	1	7	33	51	270	172	8	8	22	6
1. Inflammation cérébrale	71	44	27	4	1	—	—	7	3	27	20	2	2	4	1
2. Apoplexie cérébrale	105	42	63	2	2	—	3	7	20	28	33	—	3	5	2
3. Encéphalite	52	36	16	2	1	—	—	2	1	27	12	1	—	4	2
4. Hydrocéphalie	17	11	6	—	1	—	—	2	2	8	3	1	—	—	—
5. Tumeur cérébrale (non tuberculeuse)	24	14	10	—	—	1	1	2	2	11	7	—	—	—	—
6. Ramollissement cérébral	30	15	15	—	—	—	—	3	3	10	11	—	1	2	—
7. Marasme	149	83	66	9	4	—	2	8	13	60	45	3	2	3	—
8. Atrophie du cerveau	21	11	10	—	—	—	—	1	—	10	10	—	—	—	—
9. Paralysie générale et progressive	47	33	14	—	—	—	—	—	—	32	14	—	—	1	—
10. Autres maladies cérébrales	89	62	27	—	1	—	1	1	7	57	17	1	—	3	1
b. Maladies de la moelle épinière	6	2	4	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—
c. Epilepsie	82	50	32	1	1	—	—	—	1	1	2	45	27	3	1
L. Maladies des organes des sens	**2**	**2**	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—
M. Maladies des organes urinaires	**81**	**31**	**50**	**1**	—	**1**	**3**	**12**	**22**	**11**	**21**	**2**	—	**4**	**4**
1. Néphrite	74	27	47	1	—	1	3	12	21	8	19	2	—	3	4
2. Autres maladies des organes urinaires	7	4	3	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	1	—
N. Maladies des organes génitaux de l'homme	**1**	**1**	*	—	*	—	*	**1**	*	—	*	—	*	—	*
O. Maladies des organes génitaux de la femme	**4**	*	**4**	*	—	*	—	*	**3**	*	**1**	*	—	*	—
P. Maladies des tissus cellulaire ou conjonctif et scléreux	**3**	**1**	**2**	—	**1**	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—
Q. Tumeurs	**157**	**72**	**85**	**3**	**12**	**7**	**7**	**34**	**49**	**15**	**13**	**4**	**2**	**9**	**2**
a. Cancer	139	65	74	3	10	6	7	31	41	13	12	4	2	8	2
1. Cancer de l'œsophage	13	10	3	—	—	3	—	2	3	2	—	1	—	2	—
2. Cancer de l'estomac	53	33	20	2	5	2	2	19	11	5	1	2	—	3	1
3. Cancer de la matrice	12	*	12	*	1	*	1	*	7	*	3	*	—	*	—
4. Autres	61	22	39	1	4	1	4	10	20	6	8	1	2	3	1
b. Goitre	13	5	8	—	2	1	—	3	5	1	1	—	—	—	—
c. Autres tumeurs	5	2	3	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	—
IV. Diagnose incertaine	**50**	**27**	**23**	**3**	—	—	**2**	**1**	**6**	**17**	**14**	**4**	**1**	**2**	—

Tab. 15. Les décédés classés d'après leur âge, la

Formes de psychoses	Nombre total des décès	Age des décédés: —19 ans	20—29 ans	30—39 ans	40—49 ans	50—59 ans	60—69 ans	70 ans et plus	Inconnu	Durée de la maladie avant: Psychose congénitale	—1 mois	—6 mois	—1 an
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A. Hommes, en tout	**1685**	**23**	**95**	**215**	**344**	**294**	**308**	**403**	**3**	**132**	**167**	**250**	**146**
1900	281	4	16	32	55	51	60	62	1	22	21	39	21
1901	317	9	21	54	76	45	48	64	—	31	24	50	26
1902	364	1	17	43	62	71	69	100	1	31	45	49	30
1903	338	5	22	37	71	55	62	86	—	25	38	59	30
1904	385	4	19	49	80	72	69	91	1	23	39	53	39
1. Psychoses congénitales	**116**	**10**	**18**	**22**	**13**	**9**	**25**	**19**	—	**101**	—	—	—
a. Crétinisme et idiotie	74	10	18	16	7	5	10	8	—	66	—	—	—
b. Imbécillité	42	—	—	6	6	4	15	11	—	35	—	—	—
2. Psychoses constitutionnelles	**48**	—	**4**	**1**	**13**	**11**	**11**	**8**	—	**7**	**6**	**8**	**3**
a. Hystérie et neurasthénie	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
b. Hypocondrie	11	—	1	—	5	3	1	1	—	—	—	—	1
c. Psychose morale	5	—	1	—	—	1	1	2	—	4	—	—	—
d. Troubles périodiques et circulaires	12	—	1	1	2	2	5	1	—	—	3	3	1
e. Autres troubles, sans indication précise	19	—	1	—	6	5	3	4	—	3	3	—	1
3. Psychoses simples, troubles	**410**	**4**	**36**	**57**	**77**	**80**	**94**	**62**	—	**6**	**39**	**61**	**14**
a. Mélancolie	43	—	1	3	6	10	14	9	—	—	8	17	3
b. Manie	12	—	—	1	1	4	2	4	—	—	5	2	1
c. Amentia (Désordre mental)	11	—	—	1	3	3	4	—	—	—	5	4	1
d. Paranoia (Folie)	309	4	34	47	63	58	60	43	—	6	18	38	8
e. Autres troubles, sans indication précise	35	—	1	5	4	5	14	6	—	—	3	—	1
4. Psychoses organiques	**848**	**1**	**8**	**79**	**192**	**140**	**185**	**285**	**3**	**2**	**71**	**168**	**117**
a. Paralysie générale	432	—	4	69	174	121	43	19	2	1	29	83	66
b. Démence sénile	350	—	—	—	2	6	79	262	1	1	27	71	47
c. Autres	61	1	4	10	16	13	13	4	—	—	15	14	4
5. Troubles épileptiques	**121**	**8**	**27**	**37**	**19**	**18**	**7**	**5**	—	**16**	**5**	**1**	**3**
6. Psychoses par intoxication	**147**	—	**2**	**19**	**30**	**36**	**36**	**24**	—	—	**46**	**17**	**9**
a. Alcoolisme	144	—	2	17	29	36	36	24	—	—	45	17	9
b. Autres	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—

Causes de décès	Nombre total des décès			Psychoses congénitales		Psychoses constitutionnelles		Psychoses simples, troubles		Psychoses organiques		Troubles épileptiques		Psychoses par intoxication	
	En tout	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
K. Maladies du système nerveux	**693**	**403**	**290**	**18**	**11**	**1**	**7**	**35**	**56**	**271**	**174**	**53**	**35**	**25**	**7**
a. Maladies cérébrales	605	351	254	17	10	1	7	33	51	270	172	8	8	22	6
1. Inflammation cérébrale	71	44	27	4	1	—	—	7	3	27	20	2	2	4	1
2. Apoplexie cérébrale	105	42	63	2	2	—	3	7	20	28	33	—	3	5	2
3. Encéphalite	52	36	16	2	1	—	—	2	1	27	12	1	—	4	2
4. Hydrocéphalie	17	11	6	—	1	—	—	2	2	8	3	1	—	—	—
5. Tumeur cérébrale (non tuberculeuse)	24	14	10	—	—	1	1	2	2	11	7	—	—	—	—
6. Ramollissement cérébral ...	30	15	15	—	—	—	—	3	3	10	11	—	1	2	—
7. Marasme	149	83	66	9	4	—	2	8	13	60	45	3	2	3	—
8. Atrophie du cerveau	21	11	10	—	—	—	—	1	—	10	10	—	—	—	—
9. Paralysie générale et progressive	47	33	14	—	—	—	—	—	—	32	14	—	—	1	—
10. Autres maladies cérébrales .	89	62	27	—	1	—	1	1	7	57	17	1	—	3	1
b. Maladies de la moelle épinière	6	2	4	—	—	—	—	2	4	—	—	—	—	—	—
c. Epilepsie	82	50	32	1	1	—	—	—	1	1	2	45	27	3	1
L. Maladies des organes des sens ...	**2**	**2**	—	—	—	—	—	—	—	**2**	—	—	—	—	—
M. Maladies des organes urinaires ...	**81**	**31**	**50**	**1**	—	**1**	**3**	**12**	**22**	**11**	**21**	**2**	—	**4**	**4**
1. Néphrite.....................	74	27	47	1	—	1	3	12	21	8	19	2	—	3	4
2. Autres maladies des organes urinaires	7	4	3	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	1	—
N. Maladies des organes génitaux de l'homme........	**1**	**1**	*	—	*	—	*	**1**	*	—	*	—	*	—	*
O. Maladies des organes génitaux de la femme	**4**	*	**4**	*	—	*	—	*	**3**	*	**1**	*	—	*	—
P. Maladies des tissus cellulaire ou conjonctif et scléreux	**3**	**1**	**2**	—	**1**	—	—	—	—	**1**	**1**	—	—	—	—
Q. Tumeurs	**157**	**72**	**85**	**3**	**12**	**7**	**7**	**34**	**49**	**15**	**13**	**4**	**2**	**9**	**2**
a. Cancer........	139	65	74	3	10	6	7	31	41	13	12	4	2	8	2
1. Cancer de l'œsophage	13	10	3	—	—	3	—	2	3	2	—	1	—	2	—
2. Cancer de l'estomac	53	33	20	2	5	2	2	19	11	5	1	2	—	3	1
3. Cancer de la matrice.......	12	*	12	*	1	*	1	*	7	*	3	*	—	*	—
4. Autres	61	22	39	1	4	1	4	10	20	6	8	1	2	3	1
b. Goitre.......................	13	5	8	—	2	1	—	3	5	1	1	—	—	—	—
c. Autres tumeurs	5	2	3	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	1	—
IV. Diagnose incertaine	**50**	**27**	**23**	**3**	—	—	**2**	**1**	**6**	**17**	**14**	**4**	**1**	**2**	—

Formes de psychoses	Nombre total des décès	Age des décédés								Durée de la maladie a		
		—19 ans	20—29 ans	30—39 ans	40—49 ans	50—59 ans	60—69 ans	70 ans et plus	In-connu	Psychose con-génitale	—1 mois	—6 mois
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
B. Femmes, en tout	**1492**	**16**	**60**	**142**	**211**	**259**	**346**	**453**	**5**	**87**	**153**	**205**
1900	277	3	13	29	43	50	61	76	2	19	24	40
1901	279	4	14	21	40	58	59	83	—	17	18	37
1902	304	2	13	31	41	53	70	93	1	13	36	37
1903	296	3	12	25	48	48	76	83	1	20	38	43
1904	336	4	8	36	39	50	80	118	1	18	37	48
1. Psychoses congénitales	**97**	**7**	**6**	**10**	**10**	**17**	**29**	**17**	**1**	**72**	—	—
a. Crétinisme et idiotie ...	50	6	3	8	5	8	13	6	1	38	—	—
b. Imbécillité	47	1	3	2	5	9	16	11	—	34	—	—
2. Psychoses constitutionnelles	**84**	—	**6**	**8**	**15**	**26**	**15**	**14**	—	**2**	**15**	**10**
a. Hystérie et neurasthénie	23	—	2	1	4	4	8	4	—	1	1	2
b. Hypocondrie	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1
c. Psychose morale	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
d. Troubles périodiques et circulaires	30	—	—	2	8	11	2	7	—	—	12	5
e. Autres troubles, sans indication précise	26	—	4	4	3	7	5	3	—	1	2	2
3. Psychoses simples, troubles	**556**	**3**	**25**	**68**	**98**	**119**	**145**	**96**	**2**	**7**	**75**	**83**
a. Mélancolie	77	—	3	5	15	20	26	8	—	—	15	23
b. Manie	31	—	1	5	6	6	5	8	—	—	12	4
c. Amentia (Désordre mental)	34	—	2	8	9	3	10	2	—	—	9	9
d. Paranoia (Folie)	355	3	16	45	55	76	89	69	2	7	27	40
e. Autres troubles, sans indication précise	59	—	3	5	13	14	15	9	—	—	12	7
4. Psychoses organiques	**651**	**1**	**10**	**32**	**65**	**82**	**142**	**317**	**2**	**1**	**48**	**111**
a. Paralysie générale	184	—	8	22	50	50	34	19	1	1	13	38
b. Démence sénile	410	—	—	—	4	14	101	290	1	—	22	63
c. Autres	57	1	2	10	11	18	7	8	—	—	13	10
5. Troubles épileptiques	**68**	**5**	**18**	**13**	**13**	**7**	**7**	**5**	—	**5**	**1**	—
6. Psychoses par intoxication	**36**	—	—	**6**	**10**	**8**	**8**	**4**	—	—	**14**	**1**
a. Alcoolisme	33	—	—	5	8	8	8	4	—	—	12	1
b. Autres	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—

l'admission				Durée du traitement dans l'établissement								Formes de psychoses
—2 ans	—5 ans	Plus de 5 ans	Inconnu	—1 mois	—3 mois	—6 mois	—1 an	—2 ans	—5 ans	Plus de 5 ans	Inconnu	
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
175	**224**	**422**	**169**	**297**	**182**	**162**	**182**	**222**	**256**	**384**	—	**A. Hommes, en tout**
30	37	78	33	51	18	28	34	43	38	69	—	1900
32	39	80	35	61	33	27	29	43	48	76	—	1901
35	51	84	39	58	54	39	36	34	54	89	—	1902
33	47	77	29	65	40	29	39	51	44	70	—	1903
45	50	103	33	62	37	39	44	51	72	80	—	1904
—	—	**13**	**2**	**7**	**6**	**4**	**6**	**14**	**19**	**60**	—	**1. Psychoses congénitales**
	—	6	2	5	5	3	—	11	11	39	—	... a. Crétinisme et idiotie
	—	7	—	2	1	1	6	3	8	21	—	... b. Imbécillité
2	**6**	**16**	**5**	**6**	**4**	**4**	**7**	**7**	**8**	**12**	—	**2. Psychoses constitutionnelles**
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	... a. Hystérie et neurasthénie
2	2	4	2	—	3	1	3	1	2	1	—	... b. Hypocondrie
—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	2	—	... c. Psychose morale
—	3	1	1	3	—	1	1	1	3	3	—	d. Troubles périodiques et .... circulaires
—	—	11	1	3	1	2	2	3	3	5	—	e. Autres troubles, sans indication précise
33	**44**	**163**	**50**	**39**	**17**	**16**	**24**	**29**	**72**	**213**	—	**3. Psychoses simples, troubles**
1	2	8	4	9	12	4	3	3	5	7	—	... a. Mélancolie
—	1	2	1	3	—	1	4	1	2	1	—	... b. Manie
—	—	—	1	7	—	1	—	—	1	2	—	... c. Amentia (Désordre mental)
26	39	134	40	17	5	9	17	21	58	182	—	... d. Paranoia (Folie)
6	2	19	4	3	—	1	—	4	6	21	—	e. Autres troubles, sans indication précise
132	**159**	**102**	**92**	**165**	**142**	**121**	**116**	**152**	**106**	**41**	—	**4. Psychoses organiques**
79	93	43	38	66	53	58	61	101	75	18	—	... a. Paralysie générale
47	59	51	47	76	80	55	48	47	27	17	—	... b. Démence sénile
6	7	8	7	23	6	8	7	4	4	6	—	... c. Autres
4	**6**	**77**	**9**	**15**	**2**	**7**	**10**	**14**	**27**	**46**	—	**5. Troubles épileptiques**
4	**9**	**51**	**11**	**65**	**11**	**10**	**19**	**6**	**24**	**12**	—	**6. Psychoses par intoxication**
4	8	51	10	63	11	9	19	6	24	12	—	... a. Alcoolisme
—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	... b. Autres

Formes de psychoses et résultat du traitement	En tout	Age à la sortie de l'établissement								Durée de la maladie avant l'admission							
		—19 ans	20—29 ans	30—39 ans	40—49 ans	50—59 ans	60—69 ans	70 ans et plus	Inconnu	Psychose congénitale	—1 mois	—6 mois	—1 an	—2 ans	—5 ans	Plus de 5 ans	Inconnu
Rubrique :	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Hommes, total	**5604**	**202**	**1212**	**1545**	**1259**	**812**	**394**	**150**	**30**	**370**	**1471**	**840**	**363**	**355**	**429**	**1362**	**414**
1900	961	36	208	277	223	124	63	24	6	52	229	152	54	57	74	268	75
1901	1106	38	218	328	242	159	86	29	6	59	286	160	75	80	88	290	68
1902	1180	32	234	320	280	195	75	36	8	76	322	192	65	64	80	287	94
1903	1173	49	271	303	257	172	90	30	1	83	299	172	97	72	90	276	84
1904	1184	47	281	317	257	162	80	31	9	100	335	164	72	82	97	241	93
α. **Guéris**	**1257**	**40**	**241**	**387**	**313**	**175**	**71**	**13**	**17**	**3**	**804**	**186**	**45**	**25**	**36**	**96**	**62**
1900	202	9	34	67	50	23	12	4	3	—	124	25	7	2	7	26	11
1901	251	10	43	86	58	39	9	1	5	1	152	38	14	7	7	18	14
1902	283	7	52	82	75	45	15	4	3	—	178	51	10	5	7	20	12
1903	237	3	57	59	61	39	15	2	1	—	151	40	8	5	5	19	9
1904	284	11	55	93	69	29	20	2	5	2	199	32	6	6	10	13	16
β. **Améliorés**	**2425**	**77**	**519**	**656**	**560**	**357**	**183**	**62**	**11**	**90**	**495**	**414**	**179**	**157**	**198**	**736**	**156**
1900	418	14	91	118	100	54	28	10	3	12	80	81	24	22	38	132	29
1901	464	10	97	134	102	65	45	10	1	15	100	72	27	40	31	156	23
1902	484	11	95	126	119	84	28	17	4	21	102	93	33	25	31	142	37
1903	538	22	111	151	120	72	48	14	—	23	111	81	55	32	47	156	33
1904	521	20	125	127	119	82	34	11	3	19	102	87	40	38	51	150	34
γ. **Non améliorés**	**1922**	**85**	**452**	**502**	**386**	**280**	**140**	**75**	**2**	**277**	**172**	**240**	**139**	**173**	**195**	**530**	**196**
1900	341	13	83	92	73	47	23	10	—	40	25	46	23	33	29	110	35
1901	391	18	78	108	82	55	32	18	—	43	34	50	34	33	50	116	31
1902	413	14	87	112	86	66	32	15	1	55	42	48	22	34	42	125	45
1903	398	24	103	93	76	61	27	14	—	60	37	51	34	35	38	101	42
1904	379	16	101	97	69	51	26	18	1	79	34	45	26	38	36	78	43
1. Psychoses congénitales	**307**	**43**	**90**	**74**	**57**	**24**	**10**	**7**	**2**	**219**	**8**	**7**	**5**	**6**	**2**	**50**	**10**
α. Guéris	5	1	—	3	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—
β. Améliorés	61	6	18	16	14	4	1	—	2	32	4	1	3	1	1	14	5
γ. Non améliorés	241	36	72	55	42	20	9	7	—	187	2	5	2	4	1	35	5
a. Crétinisme et idiotie	58	12	24	13	5	2	—	1	1	44	—	—	—	1	—	13	—
α. Guéris	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
β. Améliorés	4	—	3	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—
γ. Non améliorés	54	12	21	13	5	2	—	1	—	40	—	—	—	1	—	13	—
b. Imbécillité	249	31	66	61	52	22	10	6	1	175	8	7	5	5	2	37	10
α. Guéris	5	1	—	3	1	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1	—
β. Améliorés	57	6	15	16	14	4	1	—	1	28	4	1	3	1	1	14	5
γ. Non améliorés	187	24	51	42	37	18	9	6	—	147	2	5	2	3	1	22	5
2. Psychoses constitutionnelles	**649**	**37**	**173**	**148**	**148**	**85**	**52**	**6**	—	**103**	**129**	**78**	**35**	**36**	**47**	**177**	**44**
α. Guéris	105	7	17	27	23	15	15	1	—	2	55	18	6	2	7	11	4
β. Améliorés	360	14	98	82	87	45	29	5	—	42	65	50	22	27	18	114	22
γ. Non améliorés	184	16	58	39	38	25	8	—	—	59	9	10	7	7	22	52	18

Durée du séjour dans l'établissement: —1 mois	—3 mois	—6 mois	—1 an	—2 ans	—5 ans	Plus de 5 ans	Inconnu	Lieu de destination, Suisse: Sa propre famille	Une autre famille	Remis en liberté	Maison de charité, asile, etc.	Hôpital	Asile pour buveurs	Asile d'aliénés	En prison	Étranger	Inconnu	Formes de psychoses et résultat du traitement
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(20)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
1412	**1485**	**1015**	**763**	**421**	**287**	**215**	**6**	**3000**	**447**	**772**	**110**	**120**	**57**	**550**	**204**	**287**	**57**	**A. Hommes, total**
219	271	180	132	75	50	34	—	522	62	128	20	25	16	82	35	52	19	1900
247	270	207	173	89	64	55	1	571	91	165	16	26	11	140	32	46	8	1901
303	322	224	145	77	57	51	1	647	98	148	18	25	11	124	43	54	12	1902
311	323	198	165	94	49	33	—	654	86	163	37	14	12	88	45	63	11	1903
332	299	206	148	86	67	42	4	606	110	168	19	30	7	116	49	72	7	1904
514	**356**	**201**	**128**	**44**	**11**	**2**	**1**	**803**	**76**	**240**	**6**	**21**	**19**	**6**	**58**	**13**	**15**	*α.* **Guéris**
85	62	27	18	8	2	—	—	126	8	42	—	5	9	—	8	—	4	1900
89	77	46	28	9	1	1	—	157	17	48	1	5	2	—	16	2	3	1901
101	79	61	27	10	4	1	—	196	18	47	2	2	3	3	9	—	3	1902
99	63	33	32	9	1	—	—	151	17	48	1	1	2	—	7	6	4	1903
140	75	34	23	8	3	—	1	173	16	55	2	8	3	3	18	5	1	1904
445	**644**	**501**	**419**	**215**	**136**	**61**	**4**	**1502**	**208**	**371**	**47**	**55**	**37**	**92**	**43**	**52**	**18**	*β.* **Améliorés**
73	111	96	77	37	14	10	—	262	39	55	9	10	7	10	9	12	5	1900
84	112	90	93	48	21	16	—	273	41	90	4	9	8	24	5	7	3	1901
96	140	102	75	38	26	6	1	303	43	67	7	14	8	15	12	12	3	1902
103	151	103	88	50	33	10	—	350	31	77	17	9	10	18	11	10	5	1903
89	130	110	86	42	42	19	3	314	54	82	10	13	4	25	6	11	2	1904
453	**485**	**313**	**216**	**162**	**140**	**152**	**1**	**695**	**163**	**161**	**57**	**44**	**1**	**452**	**103**	**222**	**24**	*γ.* **Non améliorés**
61	98	57	37	30	34	24	—	134	15	31	11	10	—	72	18	40	10	1900
74	81	71	52	32	42	38	1	141	33	27	11	12	1	116	11	37	2	1901
106	103	61	43	29	27	44	—	148	37	34	9	9	—	106	22	42	6	1902
109	109	62	45	35	15	23	—	153	38	38	19	4	—	70	27	47	2	1903
103	94	62	39	36	22	23	—	119	40	31	7	9	—	88	25	56	4	1904
60	**61**	**55**	**43**	**32**	**27**	**29**	—	**116**	**34**	**37**	**12**	**7**	-	**51**	**33**	**15**	**2**	**1. Psychoses congénitales**
1	3	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	..... *α.* Guéris
4	10	15	14	7	8	3	—	36	10	8	1	1	—	2	2	1	—	..... *β.* Améliorés
55	48	39	29	25	19	26	—	77	24	27	11	6	—	49	31	14	2	..... *γ.* Non améliorés
9	7	7	13	8	7	7	—	22	2	3	2	4	—	16	3	6	—	a. Crétinisme et idiotie
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... *α.* Guéris
—	—	1	1	—	2	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	..... *β.* Améliorés
9	7	6	12	8	5	7	—	20	2	2	2	4	—	15	3	6	—	..... *γ.* Non améliorés
51	54	48	30	24	20	22	—	94	32	34	10	3	—	35	30	9	2	b. Imbécillité
1	3	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	..... *α.* Guéris
4	10	14	13	7	6	3	—	34	10	7	1	1	—	1	2	1	—	..... *β.* Améliorés
46	41	33	17	17	14	19	—	57	22	25	9	2	—	34	28	8	2	..... *γ.* Non améliorés
122	**198**	**128**	**98**	**57**	**28**	**16**	**2**	**340**	**56**	**131**	**13**	**6**	**1**	**38**	**36**	**16**	**12**	**2. Psychoses constitutionnelles**
23	30	22	10	10	1	—	—	72	2	22	2	—	1	—	5	—	1	..... *α.* Guéris
57	102	78	58	33	21	9	2	208	31	83	8	3	—	12	5	7	3	..... *β.* Améliorés
42	66	28	21	14	6	7	—	60	23	26	3	3	—	26	26	9	8	..... *γ.* Non améliorés

Formes de psychoses et résultat du traitement	En tout	Age à la sortie de l'établissement								Durée de la maladie avant l'admission							
		–19 ans	20–29 ans	30–39 ans	40–49 ans	50–59 ans	60–69 ans	70 ans et plus	In-connu	Psy-chose congé-nitale	—1 mois	—6 mois	—1 an	—2 ans	—5 ans	Plus de 5 ans	In-connu
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
a. Hystérie et neurasthénie	124	16	46	29	16	7	8	2	—	15	24	19	9	11	12	27	7
α. Guéris	18	4	5	4	3	—	2	—	—	—	10	4	—	—	3	—	1
β. Améliorés	80	9	25	22	10	6	6	2	—	8	13	11	7	9	4	22	6
γ. Non améliorés	26	3	16	3	3	1	—	—	—	7	1	4	2	2	5	5	—
b. Hypocondrie	47	—	7	9	12	14	5	—	—	1	4	11	6	5	4	10	6
α. Guéris	4	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—
β. Améliorés	23	—	1	5	8	6	3	—	—	—	2	5	4	3	1	5	3
γ. Non améliorés	20	—	5	3	4	7	1	—	—	1	1	3	2	2	3	5	3
c. Psychose morale	54	4	22	11	7	4	6	—	—	27	1	1	—	3	3	17	2
α. Guéris	2	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
β. Améliorés	17	1	10	3	—	1	2	—	—	7	1	1	—	1	—	6	1
γ. Non améliorés	35	3	11	8	7	3	3	—	—	19	—	—	—	2	3	11	—
d. Troubles périod. et circul.	150	5	17	33	48	30	15	2	—	4	45	18	5	10	9	55	4
α. Guéris	50	1	3	15	14	8	8	1	—	—	23	5	3	2	4	11	2
β. Améliorés	84	2	12	14	31	18	6	1	—	3	20	10	2	7	3	38	1
γ. Non améliorés	16	2	2	4	3	4	1	—	—	1	2	3	—	1	2	6	1
e. Autres troubles, s. ind. précise	274	12	81	66	65	30	18	2	—	56	55	29	15	7	19	68	25
α. Guéris	31	2	7	7	6	6	3	—	—	1	21	6	3	—	—	—	—
β. Améliorés	156	2	50	38	38	14	12	2	—	24	29	23	9	7	10	43	11
γ. Non améliorés	87	8	24	21	21	10	3	—	—	31	5	—	3	—	9	25	14
3. Psychoses simples, troubles	**2445**	**82**	**686**	**706**	**427**	**352**	**143**	**34**	**15**	**32**	**569**	**528**	**210**	**192**	**229**	**487**	**198**
α. Guéris	468	21	123	119	93	65	33	6	8	1	233	135	30	16	11	17	25
β. Améliorés	1041	43	302	291	184	147	56	13	5	9	220	256	97	72	101	223	63
γ. Non améliorés	936	18	261	296	150	140	54	15	2	22	116	137	83	104	117	247	110
a. Mélancolie	298	4	36	70	60	77	39	6	6	—	80	122	32	10	14	21	19
α. Guéris	115	1	17	29	17	28	16	3	4	—	33	51	16	5	4	3	3
β. Améliorés	127	1	11	29	29	36	18	2	1	—	33	51	11	5	4	13	10
γ. Non améliorés	56	2	8	12	14	13	5	1	1	—	14	20	5	—	6	5	6
b. Manie	234	8	41	44	48	64	23	5	1	3	95	49	10	13	6	41	17
α. Guéris	98	5	18	23	26	15	9	1	1	1	53	23	2	6	1	8	4
β. Améliorés	108	3	18	15	17	40	12	3	—	2	31	21	6	3	5	29	11
γ. Non améliorés	28	—	5	6	5	9	2	1	—	—	11	5	2	4	—	4	2
c. Amentia (Désordre mental)	233	9	74	68	41	20	13	4	4	—	109	51	14	8	8	22	21
α. Guéris	126	7	39	35	25	10	6	1	3	—	78	24	5	2	2	4	11
β. Améliorés	73	2	21	24	12	6	5	3	—	—	24	18	3	4	3	13	8
γ. Non améliorés	34	—	14	9	4	4	2	—	1	—	7	9	6	2	3	5	2
d. Paranoia (Folie)	1427	50	461	439	233	164	60	17	3	29	219	254	133	141	171	360	120
α. Guéris	83	5	32	21	16	7	2	—	—	—	41	24	5	3	4	2	4
β. Améliorés	628	30	228	190	103	53	16	5	3	7	109	144	67	55	73	149	24
γ. Non améliorés	716	15	201	228	114	104	42	12	—	22	69	86	61	83	94	209	92

Durée du séjour dans l'établissement: −1 mois	−3 mois	−6 mois	−1 an	−2 ans	−5 ans	Plus de 5 ans	Inconnu	Lieu de destination — Suisse: Sa propre famille	Une autre famille	Remis en liberté	Maison de charité, asile, etc.	Hôpital	Asile pour buveurs	Asile d'aliénés	En prison	Etranger	Inconnu	Formes de psychoses et résultat du traitement
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
35	39	20	17	8	4	—	1	60	10	35	3	1	1	3	7	4	—	a. Hystérie et neurasthénie
8	4	2	3	1	—	—	—	7	1	5	—	—	1	—	4	—	—	..... α. Guéris
21	26	16	10	3	3	—	1	39	7	29	3	—	—	—	—	2	—	..... β. Améliorés
6	9	2	4	4	1	—	—	14	2	1	—	1	—	3	3	2	—	..... γ. Non améliorés
10	15	7	6	5	3	1	—	29	4	8	3	—	—	1	—	—	2	b. Hypocondrie
—	2	—	1	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	1	..... α. Guéris
2	10	5	3	2	1	—	—	19	1	1	1	—	—	—	—	—	1	..... β. Améliorés
8	3	2	2	2	2	1	—	8	3	6	2	—	—	1	—	—	—	..... γ. Non améliorés
8	17	11	6	7	4	1	—	16	13	10	—	—	—	6	4	4	1	c. Psychose morale
—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéris
2	—	6	3	3	2	1	—	7	4	2	—	—	—	2	1	1	—	..... β. Améliorés
6	16	4	3	4	2	—	—	8	9	7	—	—	—	4	3	3	1	..... γ. Non améliorés
22	45	30	29	15	6	2	1	91	6	39	2	—	—	7	1	2	2	d. Troubles périod. et circul.
7	16	11	11	4	1	—	—	36	1	12	—	—	—	—	1	—	—	..... α. Guéris
12	25	16	16	10	4	—	1	49	5	25	1	—	—	2	—	1	1	..... β. Améliorés
3	4	3	2	1	1	2	—	6	—	2	1	—	—	5	—	1	1	..... γ. Non améliorés
47	82	60	40	22	11	12	—	144	23	39	5	5	—	21	24	6	7	e. Autres troubles, s. ind. précise
8	7	8	4	4	—	—	—	26	—	3	2	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéris
20	41	35	26	15	11	8	—	94	14	26	3	3	—	8	4	3	1	..... β. Améliorés
19	34	17	10	3	—	4	—	24	9	10	—	2	—	13	20	3	6	..... γ. Non améliorés
398	**619**	**488**	**400**	**220**	**172**	**145**	**3**	**1336**	**199**	**299**	**41**	**32**	**1**	**319**	**48**	**146**	**24**	**3. Psychoses simples, troubles**
92	159	106	76	25	7	2	1	312	28	99	2	3	—	—	16	4	4	..... α. Guéris
122	251	237	220	102	68	40	1	700	90	145	20	14	1	32	9	21	9	..... β. Améliorés
184	209	145	104	93	97	103	1	324	81	55	19	15	—	287	23	121	11	..... γ. Non améliorés
46	82	74	54	28	11	3	—	220	20	28	4	4	—	15	—	5	2	a. Mélancolie
13	35	26	27	9	3	2	—	83	8	20	1	—	—	—	—	2	1	..... α. Guéris
15	33	39	21	12	6	1	—	102	9	4	3	4	—	3	—	1	1	..... β. Améliorés
18	14	9	6	7	2	—	—	35	3	4	—	—	—	12	—	2	—	..... γ. Non améliorés
36	73	60	37	21	5	2	—	159	16	34	3	2	—	12	2	5	1	b. Manie
13	36	32	13	3	1	—	—	76	8	12	1	—	—	—	—	—	1	..... α. Guéris
14	30	24	19	15	4	2	—	68	7	22	2	1	—	6	—	2	—	..... β. Améliorés
9	7	4	5	3	—	—	—	15	1	—	—	1	—	6	2	3	—	..... γ. Non améliorés
59	76	43	35	8	8	3	1	141	14	49	1	4	—	8	3	12	1	c. Amentia (Désordre mental)
36	50	19	13	5	2	—	1	69	9	40	—	2	—	—	3	2	1	..... α. Guéris
11	16	19	19	3	3	2	—	55	3	9	1	—	—	3	—	2	—	..... β. Améliorés
12	10	5	3	—	3	1	—	17	2	—	—	2	—	5	—	8	—	..... γ. Non améliorés
216	327	262	235	136	127	122	2	675	146	174	28	18	1	241	30	96	18	d. Paranoia (Folie)
20	21	18	17	6	1	—	—	51	3	22	—	—	—	—	6	—	1	..... α. Guéris
61	149	134	145	65	45	28	1	399	68	102	11	7	1	17	4	13	6	..... β. Améliorés
135	157	110	73	65	81	94	1	225	75	50	17	11	—	224	20	83	11	..... γ. Non améliorés

Tab. 16 (Suite). Les malades sortis guéris, avec ou sans amélioration de leur état,

Formes de psychoses et résultat du traitement	En tout	Age à la sortie de l'établissement: -19 ans	20—29 ans	30—39 ans	40—49 ans	50—59 ans	60—69 ans	70 ans et plus	Inconnu	Durée de la maladie avant l'admission: Psychose congénitale	—1 mois	—6 mois	—1 an	—2 ans	—5 ans	Etranger	Inconnu
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
c. Autres troubles, s. ind. précise	253	11	74	85	45	27	8	2	1	—	66	52	21	20	30	43	21
α. Guéris	46	3	17	11	9	5		1	—		28	13	2	—	—	—	3
β. Améliorés	105	7	24	33	23	12	5	–	1	—	23	22	10	5	16	19	10
γ. Non améliorés	102	1	33	41	13	10	3	1	—	—	15	17	9	15	14	24	8
4. Psychoses organiques	**518**	**8**	**25**	**98**	**141**	**82**	**87**	**81**	**1**	**4**	**85**	**127**	**71**	**77**	**53**	**51**	**50**
α. Guéris	10		5	2	1	1	—	1	—	—	8	—	—	1	—	—	1
β. Améliorés	196	3	10	46	39	29	37	31	1	1	46	49	30	25	14	19	12
γ. Non améliorés	312		10	50	101	52	50	49	—	3	31	78	41	51	39	32	37
a. Paralysie générale	273	1	10	79	118	55	8	1	1	1	38	71	36	52	24	24	27
α. Guéris							—			—	—	—	—	—	—	—	—
β. Améliorés	88	1	5	34	31	15	1		1	—	19	24	15	13	5	9	3
γ. Non améliorés	185		5	45	87	40	7	1	—	1	19	47	21	39	19	15	24
b. Démence sénile	178			1	6	20	74	77	—	3	28	41	26	14	25	20	21
α. Guéris	2					1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1
β. Améliorés	78			1	2	11	34	30	—	1	17	21	8	8	8	7	8
γ. Non améliorés	98				4	8	40	46	—	2	10	20	18	6	17	13	12
c. Autres	67	2	15	18	17	7	5	3		—	19	15	9	11	4	7	2
α. Guéris	8		5	2	1				—	—	7	—	—	1	—	—	—
β. Améliorés	30	2	5	11	6	3	2	1	—	—	10	4	7	4	1	3	1
γ. Non améliorés	20		5	5	10	4	3	2		—	2	11	2	6	3	4	1
5. Troubles épileptiques	**288**	**29**	**99**	**76**	**50**	**20**	**9**		-	**12**	**68**	**18**	**7**	**10**	**27**	**125**	**21**
α. Guéris	56	5	17	16	12	4	2			—	38	1	—	1	5	9	2
β. Améliorés	124	9	43	36	26	8	2			6	26	10	3	6	12	54	7
γ. Non améliorés	103	15	39	24	12	8	5			6	4	2	4	3	10	62	12
6. Psychoses par intoxication	**1402**	**8**	**139**	**443**	**436**	**249**	**93**	**22**	**12**	—	**612**	**87**	**35**	**34**	**71**	**472**	**91**
α. Guéris	613	6	79	220	183	90	21	5	9		468	31	9	4	13	58	30
β. Améliorés	643	2	48	185	210	124	58	13	3	-	134	48	24	26	52	312	47
γ. Non améliorés	146		12	38	43	35	14	4	-	–	10	8	2	4	6	102	14
a. Alcoolisme	1357	7	128	434	423	240	93	20	12		601	81	33	31	62	459	90
α. Guéris	381	5	71	214	177	81	21	3	9		457	27	8	2	4	54	29
β. Améliorés	633	2	46	183	204	124	58	13	3		134	46	23	25	52	306	47
γ. Non améliorés	143		11	37	42	35	14	4			10	8	2	4	6	99	14
b. Autres	45	1	11	9	13	9		2			11	6	2	3	9	13	1
α. Guéris	32	1	8	6	6	9		2			11	4	1	2	9	4	1
β. Améliorés	10		2	2	6							2	1	1	—	6	—
γ. Non améliorés	3		1	1	1										—	3	—

Durée du séjour dans l'établissement								Lieu de destination										Formes de psychoses et résultat du traitement
								Suisse										
−1 mois	−3 mois	−6 mois	−1 an	−2 ans	−5 ans	Plus de 5 ans	Inconnu	Sa propre famille	Une autre famille	Remis en liberté	Maison de charité, asile, etc.	Hôpital	Asile pour buveurs	Asile d'aliénés	En prison	Etranger	Inconnu	
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
41	61	49	39	27	21	15	—	141	3	14	5	4		43	13	28	2	e. Autres troubles, s. ind. précise
10	17	11	6	2	—	—	—	33	—	5	—	1	—	—	7	—	—	..... α. Guéris
21	23	21	16	7	10	7	—	76	3	8	3	2	—	3	5	3	2	..... β. Améliorés
10	21	17	17	18	11	8	—	32	—	1	2	1	—	40	1	25	—	..... γ. Non améliorés
131	**152**	**103**	**60**	**42**	**24**	**6**	—	**276**	**33**	**37**	**13**	**18**	—	**72**	**5**	**62**	**2**	**4. Psychoses organiques**
5	3	2	—	—	—	—	—	6	2	2	—	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéris
33	52	39	32	25	14	1	—	136	21	17	1	7	—	8	—	6	—	..... β. Améliorés
93	97	62	28	17	10	5	—	134	10	18	12	11	—	64	5	56	2	..... γ. Non améliorés
67	79	68	29	19	8	3	—	141	15	14	2	3	—	47	1	49	1	a. Paralysie générale
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéris
13	20	24	16	8	6	1	—	63	11	6	—	1	—	4	—	3	—	..... β. Améliorés
54	59	44	13	11	2	2	—	78	4	8	2	2	—	43	1	46	1	..... γ. Non améliorés
43	55	20	22	19	16	3	—	90	15	15	10	11	—	21	4	11	1	b. Démence sénile
1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéris
15	24	7	10	14	8	—	—	51	9	8	1	3	—	4	—	2	—	..... β. Améliorés
27	31	12	12	5	8	3	—	37	6	7	9	8	—	17	4	9	1	..... γ. Non améliorés
21	18	15	9	4	—	—	—	45	3	8	1	4	—	4	—	2	—	c. Autres
4	3	1	—	—	—	—	—	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéris
5	8	8	6	3	—	—	—	22	1	3	—	3	—	—	—	1	—	..... β. Améliorés
12	7	6	3	1	—	—	—	19	—	3	1	1	—	4	—	1	—	..... γ. Non améliorés
113	**74**	**30**	**31**	**16**	**9**	**10**	—	**157**	**24**	**40**	**6**	**11**	**1**	**13**	**11**	**20**	—	**5. Troubles épileptiques**
42	9	3	1	1	—	—	—	39	2	11	1	—	—	—	1	2	—	..... α. Guéris
42	39	13	14	10	4	2	—	69	14	21	—	6	1	4	5	4	—	..... β. Améliorés
29	26	14	16	5	5	8	—	49	8	8	5	5	—	9	5	14	—	..... γ. Non améliorés
588	**381**	**211**	**131**	**54**	**27**	**9**	**1**	**775**	**101**	**228**	**25**	**46**	**54**	**57**	**71**	**28**	**17**	**6. Psychoses par intoxication**
351	152	67	32	8	3	—	—	371	42	104	1	18	18	6	36	7	10	..... α. Guéris
187	190	119	81	38	21	6	1	353	42	97	17	24	35	34	22	13	6	..... β. Améliorés
50	39	25	18	8	3	3	—	51	17	27	7	4	1	17	13	8	1	..... γ. Non améliorés
570	372	197	129	52	27	9	1	750	99	213	25	46	54	55	70	28	17	a. Alcoolisme
336	147	56	32	7	3	—	—	355	40	90	1	18	18	6	36	7	10	..... α. Guéris
185	187	116	80	37	21	6	1	345	42	97	17	24	35	32	22	13	6	..... β. Améliorés
49	38	25	17	8	3	3	—	50	17	26	7	4	1	17	12	8	1	..... γ. Non améliorés
18	9	14	2	2	—	—	—	25	2	15	—	—	—	2	1	—	—	b. Autres
15	5	11	—	1	—	—	—	16	2	14	—	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéris
2	3	3	1	1	—	—	—	8	—	—	—	—	—	2	—	—	—	..... β. Améliorés
1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	..... γ. Non améliorés

Formes de psychoses et résultat du traitement	En tout	Age à la sortie de l'établissement								Durée de la maladie avant l'admission							
		-19 ans	20—29 ans	30—39 ans	40—49 ans	50—59 ans	60—69 ans	70 ans et plus	Inconnu	Psychose congénitale	-1 mois	-6 mois	-1 an	-2 ans	-5 ans	Plus de 5 ans	Inconnu
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
B. Femmes. Total	**4712**	**177**	**902**	**1239**	**963**	**842**	**429**	**135**	**25**	**199**	**1108**	**1065**	**413**	**346**	**397**	**869**	**315**
1900	821	29	157	233	171	141	70	16	4	29	188	183	79	67	68	154	53
1901	910	31	167	236	189	169	88	27	3	27	195	213	79	67	84	194	51
1902	985	38	182	274	194	176	84	34	3	61	221	219	87	72	83	170	72
1903	979	45	190	252	192	172	94	29	5	33	238	227	80	69	85	168	79
1904	1017	34	206	244	217	184	93	29	10	49	266	223	88	71	77	183	60
α. **Guéries**	**940**	**57**	**195**	**246**	**186**	**184**	**61**	**7**	**4**	**4**	**461**	**274**	**71**	**31**	**40**	**36**	**23**
1900	141	6	33	31	32	29	8	2	—	1	79	30	14	5	6	5	1
1901	190	5	38	60	33	41	12	—	1	—	84	68	12	9	9	5	3
1902	175	17	33	43	29	37	12	2	2	—	81	57	13	7	7	7	3
1903	235	16	47	62	47	45	16	2	—	3	103	70	20	6	9	12	12
1904	199	13	44	50	45	32	13	1	1	—	114	49	12	4	9	7	4
β. **Améliorées**	**2140**	**57**	**413**	**561**	**449**	**401**	**204**	**47**	**8**	**72**	**418**	**525**	**199**	**169**	**194**	**464**	**99**
1900	386	10	76	117	81	65	32	3	2	7	69	108	39	35	31	85	12
1901	410	9	80	93	95	79	39	14	1	11	64	91	44	31	40	113	16
1902	447	10	89	128	82	83	45	10	—	22	94	108	37	28	45	88	25
1903	426	14	76	110	89	83	45	7	2	12	86	99	35	38	41	90	25
1904	471	14	92	113	102	91	43	13	3	20	105	119	44	37	37	88	21
γ. **Non améliorées**	**1632**	**63**	**294**	**432**	**328**	**257**	**164**	**81**	**13**	**123**	**229**	**263**	**143**	**146**	**163**	**369**	**193**
1900	294	13	48	85	58	47	30	11	2	21	40	45	26	27	31	64	40
1901	310	17	49	83	61	49	37	13	1	16	47	54	23	27	35	76	32
1902	363	11	60	103	83	56	27	22	1	39	46	54	37	37	31	75	44
1903	318	15	67	80	56	44	33	20	3	18	49	58	25	25	35	66	42
1904	347	7	70	81	70	61	37	15	6	29	47	55	32	30	31	88	35
1. Psychoses congénitales	**154**	**18**	**39**	**44**	**19**	**24**	**10**	—	—	**98**	**4**	**2**	—	**1**	**4**	**36**	[illegible]
α. Guéries	2	—		2	—	—	—	—		—	1	1	—		—	—	—
β. Améliorées	45	5	13	12	6	9	—	—	—	24	3	1	—	1	3	12	[illegible]
γ. Non améliorées	107	13	26	30	13	15	10	—	—	74	—	—	—	—	1	24	[illegible]
a. Crétinisme et idiotie	26	2	7	5	2	7	3	—	—	14	—	—	—	—	—	10	[illegible]
α. Guéries	—	—		—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—
β. Améliorées	3	—		1	1	1	—		—	2	—	—	—	—	—	1	—
γ. Non améliorées	23	2	7	4	1	6	3	—	—	12			—	—	—	9	[illegible]
b. Imbécillité	128	16	32	39	17	17	7	—	—	84	4	2	—	1	4	26	[illegible]
α. Guéries	2	—	—	2			—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—
β. Améliorées	42	5	13	11	5	8	—	—		22	3	1	—	1	3	11	[illegible]
γ. Non améliorées	84	11	19	26	12	9	7	—		62	—			—	—	1	15	[illegible]
2. Psychoses constitutionnelles	**709**	**37**	**137**	**196**	**139**	**132**	**57**	**10**	**1**	**49**	**137**	**140**	**61**	**42**	**56**	**182**	**42**
α. Guéries	126	10	24	33	31	23	5	—		—	62	39	8	7	6	3	1
β. Améliorées	414	15	81	110	80	89	34	5	—	24	63	77	39	29	35	130	17
γ. Non améliorées	169	12	32	53	28	20	18	5	1	25	12	24	14	6	15	49	24

Durée du séjour dans l'établissement								Lieu de destination										Formes de psychoses et résultat du traitement
								Suisse										
—1 mois	—3 mois	—6 mois	—1 an	—2 ans	—5 ans	Plus de 5 ans	Inconnu	Sa propre famille	Une autre famille	Remis en liberté	Maison de charité, asile, etc.	Hôpital	Asile pour buveurs	Asile d'aliénés	En prison	Etranger	Inconnu	
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
737	**1201**	**1032**	**730**	**430**	**322**	**251**	**9**	**3041**	**382**	**318**	**120**	**96**	**11**	**454**	**19**	**233**	**38**	**B. Femmes, total**
118	199	177	138	83	65	38	3	527	60	63	12	18	3	89	1	47	1	1900
123	241	208	135	93	46	61	3	593	62	56	17	20	1	116	3	35	7	1901
163	247	203	145	91	81	55	—	613	79	62	31	19	2	108	5	56	10	1902
153	252	225	160	82	70	35	2	640	85	70	37	17	3	69	5	47	6	1903
180	262	219	152	81	60	62	1	668	96	67	23	22	2	72	5	48	14	1904
140	**324**	**240**	**158**	**46**	**25**	**5**	**2**	**760**	**46**	**101**	**4**	**8**	**4**	—	—	**7**	**10**	...... *α.* **Guéries**
19	44	42	24	10	—	2	—	115	9	15	—	—	—	—	—	2	—	1900
18	71	47	30	15	5	3	1	159	5	17	2	2	1	—	—	2	2	1901
27	64	39	28	7	10	—	—	144	7	20	—	2	—	—	—	1	1	1902
41	78	65	38	7	5	—	1	183	14	29	2	1	2	—	—	2	2	1903
35	67	47	38	7	5	—	—	159	11	20	—	3	1	—	—	—	5	1904
206	**535**	**522**	**371**	**253**	**161**	**87**	**5**	**1557**	**197**	**160**	**64**	**31**	**6**	**66**	**7**	**41**	**11**	...... *β.* **Améliorées**
30	88	95	74	50	31	15	3	288	36	38	4	6	2	9	—	3	—	1900
35	109	100	77	56	19	12	2	305	36	31	7	5	—	18	1	6	1	1901
49	112	105	72	51	39	19	—	316	47	29	16	7	2	14	2	10	4	1902
35	103	101	76	47	43	21	—	307	38	24	21	8	1	13	—	12	2	1903
57	123	121	72	49	29	20	—	341	40	38	16	5	1	12	4	10	4	1904
391	**342**	**270**	**201**	**131**	**136**	**159**	**2**	**724**	**139**	**57**	**52**	**57**	**1**	**388**	**12**	**185**	**17**	...... *γ.* **Non améliorées**
69	67	40	40	23	34	21	—	124	15	10	8	12	1	80	1	42	1	1900
70	61	61	28	22	22	46	—	129	21	8	8	13	—	98	2	27	4	1901
87	71	59	45	33	32	36	—	153	25	13	15	10	—	94	3	45	5	1902
77	71	59	46	28	22	14	1	150	33	17	14	8	—	56	5	33	2	1903
88	72	51	42	25	26	42	1	168	45	9	7	14	—	60	1	38	5	1904
22	**40**	**28**	**23**	**17**	**15**	**14**	—	**70**	**24**	**15**	**7**	**11**	—	**14**	**5**	**6**	**2**	**1. Psychoses congénitales**
1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	..... *α.* Guéries
—	16	10	10	5	3	1	—	30	3	9	1	1	—	—	—	—	1	..... *β.* Améliorées
21	24	13	12	12	12	13	—	39	20	6	6	10	—	14	5	6	1	..... *γ.* Non améliorées
1	3	6	3	4	3	6	—	11	3	1	1	5	—	5	—	—	—	a. Crétinisme et idiotie
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... *α.* Guéries
—	—	1	1	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... *β.* Améliorées
1	3	5	2	4	3	5	—	8	3	1	1	5	—	5	—	—	—	..... *γ.* Non améliorées
21	37	17	20	13	12	8	—	59	21	14	6	6	—	9	5	6	2	b. Imbécillité
1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	..... *α.* Guéries
—	16	9	9	5	3	—	—	27	3	9	1	1	—	—	—	—	1	..... *β.* Améliorées
20	21	8	10	8	9	8	—	31	17	5	5	5	—	9	5	6	1	..... *γ.* Non améliorées
108	**178**	**152**	**122**	**80**	**57**	**16**	**1**	**475**	**55**	**80**	**16**	**16**	—	**40**	**5**	**18**	**4**	**2. Psychoses constitutionnelles**
11	42	29	30	8	6	—	—	100	7	15	1	1	—	—	—	1	1	..... *α.* Guéries
36	102	98	75	58	37	8	—	295	34	45	10	11	—	10	2	6	1	..... *β.* Améliorées
56	34	25	17	14	14	8	1	80	14	20	5	4	—	30	3	11	2	..... *γ.* Non améliorées

Formes de psychoses et résultat du traitement	En tout	Age à la sortie de l'établissement: —19 ans	20—29 ans	30—39 ans	40—49 ans	50—59 ans	60—69 ans	70 ans et plus	Inconnu	Durée de la maladie avant l'admission: Psychose congénitale	—1 mois	—6 mois	—1 an	—2 ans	—5 ans	Plus de 5 ans	Inconnu
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
a. Hystérie et neurasthénie .	316	20	68	100	64	42	16	5	1	20	40	61	37	23	25	87	23
α. Guéries	37	5	11	12	6	3	—	—	—	—	12	13	5	4	2	—	1
β. Améliorées	197	9	42	60	43	31	9	3	—	14	23	35	24	14	18	62	7
γ. Non améliorées ...	82	6	15	28	15	8	7	2	1	6	5	13	8	5	5	25	15
b. Hypocondrie	37	1	3	5	6	11	11	—	—	1	10	8	1	3	2	11	1
α. Guéries	6	—	2	2	2	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	—
β. Améliorées	18	1	1	2	3	6	5	—	—	—	3	5	1	2	1	6	—
γ. Non améliorées ...	13	—	..	1	1	5	6	—	—	1	1	3	—	1	1	5	1
c. Psychose morale	17	2	6	8	1	—	—	—	—	12	1	1	—	—	—	2	1
α. Guéries	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
β. Améliorées	5	—	2	2	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—
γ. Non améliorées ...	12	2	4	6	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	1	1
d. Troubles périod. et circul.	130	2	19	35	30	33	9	2	—	—	42	20	7	6	12	40	3
α. Guéries	39	1	6	12	10	7	3	—	—	—	23	7	1	2	3	3	—
β. Améliorées	73	1	11	16	17	23	5	—	—	—	16	9	5	4	6	31	2
γ. Non améliorées ...	18	—	2	7	3	3	1	2	—	—	3	4	1	—	3	6	1
e. Autres troubles, s. ind. précise	209	12	41	48	38	46	21	3	—	16	44	50	16	10	17	42	14
α. Guéries	44	4	5	7	13	13	2	—	—	—	21	19	2	1	1	—	—
β. Améliorées	121	4	25	30	16	29	15	2	—	8	20	27	9	9	10	30	8
γ. Non améliorées ...	44	4	11	11	9	4	4	1	—	8	3	4	5	—	6	12	6
3. Psychoses simples, troubles	**3164**	**98**	**646**	**858**	**680**	**576**	**249**	**37**	**20**	**40**	**821**	**827**	**297**	**254**	**272**	**466**	**187**
α. Guéries	708	42	156	176	130	145	50	5	4	3	339	227	62	18	25	18	16
β. Améliorées	1383	32	285	372	304	251	114	17	8	20	305	395	136	116	125	232	54
γ. Non améliorées ...	1073	24	205	310	246	180	85	15	8	17	177	205	99	120	122	216	117
a. Mélancolie	671	9	64	156	152	184	87	13	6	3	160	283	85	45	27	42	26
α. Guéries	250	6	36	65	38	69	31	3	2	—	83	106	27	7	9	9	9
β. Améliorées	301	3	24	63	78	81	42	7	3	3	59	124	39	23	13	29	11
γ. Non améliorées ...	120	—	4	28	36	34	14	3	1	—	18	53	19	15	5	4	6
b. Manie	332	8	65	85	74	63	33	3	1	1	153	67	27	11	13	42	18
α. Guéries	158	6	34	40	29	34	13	1	1	1	91	38	14	3	5	3	3
β. Améliorées	124	—	22	34	30	21	15	2	—	—	42	22	10	6	4	32	8
γ. Non améliorées ...	50	2	9	11	15	8	5	—	—	—	20	7	3	2	4	7	7
c. Amentia (Désordre mental)	268	4	48	88	72	42	10	2	2	—	116	75	21	10	17	21	8
α. Guéries	127	4	26	36	36	20	3	1	1	—	75	30	11	1	6	2	2
β. Améliorées	114	—	17	45	26	20	4	1	1	—	35	40	8	8	10	13	—
γ. Non améliorées ...	27	—	5	7	10	2	3	—	—	—	6	5	2	1	1	6	6
d. Paranoia (Folie)	1462	58	362	406	294	219	96	17	10	34	253	286	131	161	192	318	87
α. Guéries	87	15	29	16	13	13	1	—	—	1	37	29	6	6	3	4	1
β. Améliorées	659	23	184	180	128	94	40	6	4	17	124	144	64	67	92	131	20
γ. Non améliorées ...	716	20	149	210	153	112	55	11	6	16	92	113	61	88	97	183	66

Durée du séjour dans l'établissement								Lieu de destination										Formes de psychoses et résultat du traitement
								Suisse										
—1 mois	—3 mois	—6 mois	—1 an	—2 ans	—5 ans	Plus de 5 ans	Inconnu	Sa propre famille	Une autre famille	Remis en liberté	Maison de charité, asile, etc.	Hôpital	Asile pour buveurs	Asile d'aliénés	En prison	Etranger	Inconnu	
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
56	85	57	53	36	25	4	—	196	27	47	4	9	—	18	2	9	4	a. Hystérie et neurasthénie
7	14	7	6	1	2	—	—	28	4	2	1	1	—	—	—	—	1	..... α. Guéries
18	57	38	40	29	14	1	—	127	17	32	2	7	—	5	1	5	1	..... β. Améliorées
31	14	12	7	6	9	3	—	41	6	13	1	1	—	13	1	4	2	..... γ. Non améliorées
4	12	10	5	2	1	3	—	28	4	4	—	—	—	1	—	—	—	b. Hypocondrie
—	3	2	1	—	—	—	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéries
1	5	5	3	2	1	1	—	14	2	2	—	—	—	—	—	—	—	..... β. Améliorées
3	4	3	1	—	—	2	—	9	2	1	—	—	—	1	—	—	—	..... γ. Non améliorées
4	4	4	—	2	2	1	—	5	5	1	1	1	—	2	—	2	—	c. Psychose morale
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéries
1	—	1	—	2	1	—	—	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	..... β. Améliorées
3	4	3	—	—	1	1	—	3	3	—	1	1	—	2	—	2	—	..... γ. Non améliorées
15	31	31	28	16	7	2	—	100	6	11	—	4	—	5	1	3	—	d. Troubles périod. et circul.
4	11	5	13	4	2	—	—	30	1	7	—	—	—	—	—	1	—	..... α. Guéries
9	16	23	11	9	4	1	—	61	5	3	—	3	—	—	1	—	—	..... β. Améliorées
2	4	3	4	3	1	1	—	9	—	1	—	1	—	5	—	2	—	..... γ. Non améliorées
24	46	50	36	24	22	6	1	146	13	17	11	2	—	14	2	4	—	e. Autres troubles, s. ind. précise
—	14	15	10	3	2	—	—	37	2	5	—	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéries
7	24	31	21	16	17	5	—	91	8	7	8	1	—	5	—	1	—	..... β. Améliorées
17	8	4	5	5	3	1	1	18	3	5	3	1	—	9	2	3	—	..... γ. Non améliorées
439	**809**	**716**	**493**	**284**	**216**	**201**	**6**	**2120**	**243**	**172**	**72**	**42**	—	**327**	**7**	**156**	**25**	**3. Psychoses simples, troubles**
88	251	200	112	36	17	4	—	595	30	66	2	3	—	—	—	4	8	..... α. Guéries
123	339	340	248	160	101	67	5	1032	130	79	39	15	—	46	4	30	8	..... β. Améliorées
228	219	176	133	88	98	130	1	493	83	27	31	24	—	281	3	122	9	..... γ. Non améliorées
77	226	169	97	59	33	10	—	549	34	36	3	9	—	23	—	12	5	a. Mélancolie
22	94	69	38	16	10	1	—	209	10	25	1	1	—	—	—	1	3	..... α. Guéries
28	96	79	44	33	17	4	—	252	20	10	2	5	—	5	—	5	2	..... β. Améliorées
27	36	21	15	10	6	5	—	88	4	1	—	3	—	18	—	6	—	..... γ. Non améliorées
54	100	93	44	25	11	4	1	259	17	16	1	2	—	19	1	12	5	b. Manie
23	51	48	23	9	3	1	—	135	8	10	—	—	—	—	—	1	4	..... α. Guéries
14	36	32	21	13	6	1	1	103	8	6	—	2	—	2	1	2	—	..... β. Améliorées
17	13	13	—	3	2	2	—	21	1	—	1	—	—	17	—	9	1	..... γ. Non améliorées
37	93	78	34	8	13	4	1	216	13	21	4	1	—	2	3	5	3	c. Amentia (désordre mental)
20	50	37	13	3	3	1	—	108	2	14	—	1	—	—	—	1	1	..... α. Guéries
8	40	35	18	2	8	2	1	90	10	7	3	—	—	—	2	1	1	..... β. Améliorées
9	3	6	3	3	2	1	—	18	1	—	1	—	—	2	1	3	1	..... γ. Non améliorées
203	293	291	250	153	123	148	1	821	170	72	55	23	—	209	3	97	12	d. Paranoia (Folie)
8	28	25	22	3	—	1	—	69	9	8	1	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéries
57	130	152	131	92	50	47	—	450	88	41	29	6	—	21	1	18	5	..... β. Améliorées
138	135	114	97	58	73	100	1	302	73	23	25	17	—	188	2	79	7	..... γ. Non améliorées

Formes de psychoses et résultat du traitement	En tout	Age à la sortie de l'établissement: —19 ans	20—29 ans	30—39 ans	40—49 ans	50—59 ans	60—69 ans	70 ans et plus	Inconnu	Durée de la maladie avant l'admission: Psychose congénitale	—1 mois	—6 mois	—1 an	—2 ans	—5 ans	Plus de 5 ans	Inconnu
(Rubrique 1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
e. Autres troubles, s. ind. précise	431	19	107	123	88	68	23	2	1	2	139	116	33	27	23	43	48
α. Guéries	86	11	31	19	14	9	2	—	—	1	53	24	4	1	2	—	1
β. Améliorées	185	6	38	50	42	35	13	1	—	—	45	65	15	12	6	27	15
γ. Non améliorées	160	2	38	54	32	24	8	1	1	1	41	27	14	14	15	16	32
4. Psychoses organiques	**319**	**1**	**7**	**32**	**41**	**54**	**95**	**86**	**3**	—	**61**	**78**	**42**	**30**	**30**	**34**	**44**
α. Guéries	8	—	—	1	1	2	2	2	—	—	5	1	—	1	—	1	—
β. Améliorées	124	1	3	13	13	24	47	23	—	—	23	40	15	14	12	9	11
γ. Non améliorées	187	—	4	18	27	28	46	61	3	—	33	37	27	15	18	24	33
a. Paralysie générale	88	—	4	25	33	20	3	1	2	—	18	18	16	9	10	7	10
α. Guéries	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
β. Améliorées	27	—	1	9	10	7	—	—	—	—	8	3	4	4	4	2	2
γ. Non améliorées	61	—	3	16	23	13	3	1	2	—	10	15	12	5	6	5	8
b. Démence sénile	208	—	—	—	6	28	89	84	1	—	31	57	25	19	17	26	33
α. Guéries	5	—	—	—	—	1	2	2	—	—	2	1	—	1	—	1	—
β. Améliorées	86	—	—	—	3	14	46	23	—	—	9	36	10	9	6	7	9
γ. Non améliorées	117	—	—	—	3	13	41	59	1	—	20	20	15	9	11	18	24
c. Autres	23	1	3	7	2	6	3	1	—	—	12	3	1	2	3	1	1
α. Guéries	3	—	—	1	1	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—
β. Améliorées	11	1	2	4	—	3	1	—	—	—	6	1	1	1	2	—	—
γ. Non améliorées	9	—	1	2	1	2	2	1	—	—	3	2	—	1	1	1	1
5. Troubles épileptiques	**159**	**21**	**53**	**44**	**19**	**15**	**5**	**1**	**1**	**12**	**22**	**5**	**3**	**8**	**10**	**88**	**11**
α. Guéries	18	3	6	6	3	—	—	—	—	1	10	—	—	1	2	4	—
β. Améliorées	67	4	22	23	10	4	3	1	—	4	9	5	3	3	1	37	5
γ. Non améliorées	74	14	25	15	6	11	2	—	1	7	3	—	—	4	7	47	6
6. Psychoses par intoxication	**207**	**2**	**20**	**65**	**65**	**41**	**13**	**1**	—	—	**63**	**18**	**10**	**11**	**25**	**63**	**22**
α. Guéries	78	2	9	28	21	14	4	—	—	—	44	6	1	4	7	10	6
β. Améliorées	107	—	9	31	36	24	6	1	—	—	15	7	6	6	18	44	11
γ. Non améliorées	22	—	2	6	8	3	3	—	—	—	4	—	3	1	—	9	5
a. Alcoolisme	189	—	18	56	62	40	12	1	—	—	52	13	9	9	24	61	21
α. Guéries	66	—	7	22	20	13	4	—	—	—	36	6	1	3	6	8	6
β. Améliorées	104	—	9	30	34	24	6	1	—	—	14	7	6	5	18	44	10
γ. Non améliorées	19	—	2	4	8	3	2	—	—	—	2	—	2	1	—	9	5
b. Autres	18	2	2	9	3	1	1	—	—	—	11	—	1	2	1	2	1
α. Guéries	12	2	2	6	1	1	—	—	—	—	8	—	—	1	1	2	—
β. Améliorées	3	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1
γ. Non améliorées	3	—	—	2	—	—	1	—		—	2	—	1	—	—	—	—

Durée du séjour dans l'établissement								Lieu de destination										Formes de psychoses et résultat du traitement
								Suisse										
—1 mois	—3 mois	—6 mois	—1 an	—2 ans	—5 ans	Plus de 5 ans	Inconnu	Sa propre famille	Une autre famille	Remis en liberté	Maison de charité, asile, etc.	Hôpital	Asile pour buveurs	Asile d'aliénés	En prison	Etranger	Inconnu	
(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)
68	97	85	68	39	36	35	3	275	9	27	9	7	—	74	—	30	—	e. Autres troubles, s. ind. précise
15	28	21	16	5	1	—	—	74	1	9	—	1	—	—	—	1	—	..... α. Guéries
16	37	42	34	20	20	13	3	137	4	15	5	2	—	18	—	4	—	..... β. Améliorées
37	32	22	18	14	15	22	—	64	4	3	4	4	—	56	—	25	—	..... γ. Non améliorées
76	**82**	**72**	**42**	**27**	**14**	**6**	—	**178**	**23**	**7**	**11**	**14**	—	**46**	—	**36**	**4**	**4. Psychoses organiques**
3	3	—	1	1	—	—	—	7	—	—	—	1	—	—	—	—	—	..... α. Guéries
13	35	32	15	15	10	4	—	92	14	6	5	1	—	3	—	2	1	..... β. Améliorées
60	44	40	26	11	4	2	—	79	9	1	6	12	—	43	—	34	3	..... γ. Non améliorées
24	22	20	14	6	2	—	—	38	5	1	2	2	—	19	—	21	—	a. Paralysie générale
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéries
3	8	7	3	4	2	—	—	21	3	1	1	—	—	1	—	—	—	..... β. Améliorées
21	14	13	11	2	—	—	—	17	2	—	1	2	—	18	—	21	—	..... γ. Non améliorées
49	51	49	24	18	11	6	—	125	16	6	9	9	—	25	—	14	4	b. Démence sénile
1	2	—	1	1	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéries
10	22	24	8	10	8	4	—	62	9	5	4	1	—	2	—	2	1	..... β. Améliorées
38	27	25	15	7	3	2	—	58	7	1	5	8	—	23	—	12	3	..... γ. Non améliorées
3	9	3	4	3	1	—	—	15	2	—	—	3	—	2	—	1	—	c. Autres
2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	..... α. Guéries
—	5	1	4	1	—	—	—	9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	..... β. Améliorées
1	3	2	—	2	1	—	—	4	—	—	—	2	—	2	—	1	—	..... γ. Non améliorées
34	**32**	**33**	**24**	**13**	**13**	**10**	—	**84**	**18**	**9**	**8**	**10**	—	**17**	—	**11**	**2**	**5. Troubles épileptiques**
11	1	2	3	—	1	—	—	13	—	3	1	—	—	—	—	1	—	..... α. Guéries
10	15	16	10	8	4	4	—	44	6	4	4	3	—	4	—	2	—	..... β. Améliorées
13	16	15	11	5	8	6	—	27	12	2	3	7	—	13	—	8	2	..... γ. Non améliorées
68	**60**	**36**	**26**	**9**	**7**	**4**	**2**	**114**	**19**	**35**	**6**	**3**	**11**	**10**	**2**	**6**	**1**	**6. Psychoses par intoxication**
26	27	9	11	1	1	1	2	44	8	17	—	3	4	—	—	1	1	..... α. Guéries
24	28	26	13	7	6	3	—	64	10	17	5	—	6	3	1	1	—	..... β. Améliorées
13	5	1	2	1	—	—	—	6	1	1	1	—	1	7	1	4	—	..... γ. Non améliorées
54	52	35	26	9	7	4	2	99	18	34	6	3	11	10	2	5	1	a. Alcoolisme
21	21	8	11	1	1	1	2	34	7	16	—	3	4	—	—	1	1	..... α. Guéries
22	27	26	13	7	6	3	—	61	10	17	5	—	6	3	1	1	—	..... β. Améliorées
11	4	1	2	1	—	—	—	4	1	1	1	—	1	7	1	3	—	..... γ. Non améliorées
9	8	1	—	—	—	—	—	15	1	1	—	—	—	—	—	1	—	b. Autres
5	6	1	—	—	—	—	—	10	1	1	—	—	—	—	—	—	—	..... α. Guéries
2	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	..... β. Améliorées
2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	..... γ. Non améliorées

